

# CATALOGO GENERAL

2025

MAQUINARIA Y ACCESORIOS  
PARA TRABAJAR LA MADERA



# Índice



<b>CEPILLOS REGRUESO</b>	<b>3</b>
<b>REGRUESADORAS</b>	<b>7</b>
<b>ESCOPLEADORAS</b>	<b>8</b>
<b>COMBINADAS 6 OPERACIONES</b>	<b>9</b>
<b>SIERRAS DE CINTA</b>	<b>12</b>
<b>TUPI / FRESADORA /TALADRO</b>	<b>16</b>
<b>SIERRAS CIRCULARES / ESCUADRADORAS</b>	<b>17</b>
<b>TORNOS MADERA</b>	<b>24</b>
<b>PLATOS Y MORDAZAS PARA TORNOS</b>	<b>34</b>
<b>ACCESORIOS VARIOS TORNEADO</b>	<b>40</b>
<b>GUBIAS / JUEGOS DE GUBIAS</b>	<b>45</b>
<b>FILTROS PURIFICADORES</b>	<b>52</b>
<b>LIJADORAS BANDA / DISCO</b>	<b>53</b>
<b>LIJADORAS DE TAMBOR</b>	<b>59</b>
<b>AFILADORA AL AGUA</b>	<b>61</b>
<b>ASPIRADORES</b>	<b>62</b>
<b>BANCOS DE MONTAJE Y CABALLETES</b>	<b>65</b>
<b>SOPORTES PARA MADERA Y ALUMINIO</b>	<b>66</b>
<b>UTILLAJE Y COMPLEMENTOS</b>	<b>67</b>

## Condiciones de venta

- Todos los precios se expresan en Euros, indicándose simultáneamente el precio sin IVA y con el 21% de IVA
- Todos los envíos a España serán gravados con el IVA, a excepción de Canarias, Ceuta y Melilla, donde están exentos.
- El importe del envío se cargará en su factura, dependiendo del peso del paquete. El plazo de entrega para cualquier envío no depende de Lombarte Group, pero lo estimamos entre 2 y 5 días hábiles.
- El coste de los envíos a Canarias, Ceuta y Melilla no incluye los gastos de aduana.
- El 90% de este catálogo suele estar en stock. Aún así, consulte siempre la disponibilidad antes de hacer un pedido.

Máquina combinada de dos operaciones: cepilladora y regruesadora. Permite un perfecto acabado de la madera. Fabricada en fundición de aluminio. Equipada con toma de aspiración. Guía paralela inclinable e interruptor de seguridad.



## Características

MOTOR: 1200 W / 230 V / MONOF.  
 ROTACIÓN EJE: 8.000 RPM CON 2 CUCHILLAS  
 MEDIDAS MESA CEPILLO: 635 X 205 mm  
 MÁX / MIN. PIEZA A REGRUESAR: 5 - 120 mm  
 VELOCIDAD AVANCE: 5 m/min.

### Accesorios



Juego 2 cuchillas HSS para MBY200

IVA no incl.

72,60 € 60 €

<b>DC</b> 230 V motor escobillas	<b>NETO BRUTO</b> 23 Kg 27 Kg	<b>DIMENSIONES</b> largo: 735 mm ancho: 300 mm alto: 350 mm

385 €

IVA no incl.

465,85 €

con 21% IVA

# CEPILLO REGRUESO MBY 250

Máquina combinada de dos operaciones: cepilladora y regruesadora. Permite un perfecto acabado de la madera. Fabricada en fundición de aluminio. Equipada con toma de aspiración. Guía paralela inclinable e interruptor de seguridad.

### Accesorios



Juego 2 cuchillas HSS para MBY250

IVA no incl.

72,60 € 60 €

## Características

MOTOR: 1500 W / 230 V / MONOF.  
 ROTACIÓN EJE: 8.500 RPM  
 Nº CUCHILLAS: 2 Cuchillas  
 MEDIDAS MESA CEPILLO: 735 X 254 mm  
 MEDIDAS MESA REGRUESO: 254 X 380 mm  
 MÁX / MIN. PIEZA A REGRUESAR: 5 - 120 mm  
 ANCHO CEPILLO: 254 mm  
 ALTURA REGRUESO: 120 mm  
 VELOCIDAD AVANCE: 5 m/min.



Este modelo se suministra de serie con base de patas



<b>DC</b> 230 V motor escobillas	<b>NETO BRUTO</b> 35 Kg 40 Kg	<b>DIMENSIONES</b> largo: 1.025 mm ancho: 508 mm alto: 433 mm


495 €

IVA no incl.

598,95 €

con 21% IVA

Combinada con cepillo y regrueso de uso industrial fabricada en fundición gris. Mesa de regruesar soportada por husillo central. Bancada en oxicorte. Guía de aluminio inclinable 0-45°. Ambas mesas se levantan para la función de regruesado. Blocaje de seguridad, interruptor de seguridad y paro de emergencia. Portacuchillas de 75 mm de diámetro con 3 cuchillas.



Robusta construcción en fundición y acero.



Posición regruesadora levantando las mesas de cepillar.



## Características

- MOTOR: 2 CV / 230 V monofásica
- ROTACIÓN: 4.000 r.p.m
- Nº DE CUCHILLAS: 3 cuchillas
- MESA CEPILLO: 250 x 1.050 mm
- MESA REGRUESO: 250 x 600 mm
- PASADA MÁXIMA: 2,5 mm
- ANCHO MÁX.A CEPILLAR / REGRUESAR: 250 mm
- ALTURA MÁXIMA A REGRUESAR: 180 mm

**1.199 €**

IVA no incl.

**1.450,79 €**

con 21% IVA



**AC**

230 V monofásica  
motor inducción



**NETO BRUTO**

149 Kg 182 Kg



**DIMENSIONES**

largo: 1.150 mm  
ancho: 530 mm  
alto: 950 mm



### Características

- MESA: 160 x 368 mm
- PORTABROCAS: Tipo Wescott 0 -16 mm
- RECORRIDO X-Y-Z: 140 x 80 x 85 mm

### Opcional: Pie escoplear C2-260

**350 €**

IVA no incl.

**423,50 €**

con 21% IVA

## Accesorios



Juego de 3 cuchillas **C2-260**

90 €

**108,90 €**  
con 21% IVA



Báse móvil **BM 300**

110 €

**133,10 €**  
con 21% IVA

# CEPILLO REGRUESO C2-260-QS / C2-310-QS

Combinada con cepillo y regrueso de uso industrial fabricadas en fundición gris. Mesa de regruesar soportada por husillo central. Bancada de cepillar en oxicorte. Guía de aluminio inclinable 0-45°. Las mesas se levantan simultáneamente para la función regrueso. Blocaje de seguridad, interruptor de seguridad y paro de emergencia. Portacuchillas de 75 mm de diámetro con 24 y 36 cuchillas MD.



	<b>C2-260-QS</b>	<b>C2-310-QS</b>
MOTOR:	3 CV / 230 V	4 CV / 230 V
ROTACIÓN:	4.500 r.p.m	4.500 r-p-m
Nº DE CUCHILLAS:	24 cuchillas	30 cuchillas
MESA CEPILLO:	260 x 1.050 mm	310 x 1400 mm.
MESA REGRUESO:	260 x 600 mm	310 x 600 mm
ANCHO MÁX. MADERA:	260 mm	310 mm
ALTURA MÁX. MADERA:	180 mm	230 mm



Sistema de mesas elevables simultáneamente.



Volante de acero y medidor mecánico de altura.



Eje portacuchillas en doble espiral con cuchillas MD

## C2-260-QS

**1.799 €**

IVA no incl.

**2.176,79 €**

con 21% IVA



**AC**

230 V monofásica  
motor inducción



**NETO BRUTO**

176 Kg 210 Kg



**DIMENSIONES**

largo: 1.150 mm  
ancho: 640 mm  
alto: 950 mm

## C2-310-QS

**2.199 €**

IVA no incl.

**2.660,79 €**

con 21% IVA



**AC**

230 V monofásica  
motor inducción



**NETO BRUTO**

208 Kg 246 Kg



**DIMENSIONES**

largo: 1.450 mm  
ancho: 680 mm  
alto: 950 mm

## Accesorios



Caja 10 cuchillas MD  
4 cortes 15x15x2,5 mm

50 €

**60,05 €**  
con 21% IVA



Báse móvil  
**BM 300**

110 €

**133,10 €**  
con 21% IVA



**Pie escoplear C2-260 / C2-310**

Mesa: 160 x 368 mm  
Portabrocas: 0 -16 mm  
Recorrido X-Y-Z:  
140x80x85 mm

350 €

**423,50 €**  
con 21% IVA

Combinada con cepillo y regrueso de uso industrial fabricada en fundición gris. Mesa de regruesar soportada por husillo central. Bancada en oxicorte. Guía de aluminio inclinable 0-45°. Ambas mesas se levantan para la función de regruesado. Blocaje de seguridad, interruptor de seguridad y paro de emergencia. Portacuchillas ESPIRAL de 52 cuchillas MD de 4 cortes.



Eje ESPIRAL con cuchillas MD de 4 caras. La durabilidad del MD es unas 30 veces superior al HSS tradicional. Con 4 cortes llegamos a tener una durabilidad 120 veces superior al HSS (dependiendo del material a trabajar)



Elevación mesas conjuntamente.



Guía inclinable de fácil ajuste.



Volante acero y medidor altura.



Eje doble espiral con cuchillas MD

## Características

- MOTOR: 4 CV / 380 V trifásica
- ROTACIÓN: 4.300 r.p.m
- Nº DE CUCHILLAS: 52 cuchillas
- MESA CEPILLO: 410 x 1.680 mm
- MESA REGRUESO: 410 x 750 mm
- PASADA MÁXIMA: 5 mm
- ANCHO MÁX.A CEPILLAR / REGRUESAR: 410 mm
- ALTURA MÁXIMA A REGRUESAR: 220 mm

2.800 €  
IVA no incl.

3.388,00 €  
con 21% IVA



AC

380 V trifásica  
motor inducción



NETO BRUTO

260 Kg 282 Kg



DIMENSIONES

largo: 1.750 mm  
ancho: 780 mm  
alto: 1.040 mm

## Accesorios



Caja 10 cuchillas MD  
4 cortes 15x15x2,5 mm

50 €

60,50 €  
con 21% IVA



Báse móvil **BM 300**

110 €

133,10 €  
con 21% IVA

Regruesadora de 410 mm con motor de 4 CV y avance automático de uso industrial. Chasis de acero reforzado y mesa de fundición gris. Portacuchillas de doble espiral con cuchillas MD de 4 cortes- Indicador decimal de altura. Rodillos de devolución de la pieza.



EJE ESPIRAL MD

Eje ESPIRAL con cuchillas MD de 4 caras. La durabilidad del MD es unas 30 veces superior al HSS tradicional. Con 4 cortes llegamos a tener una durabilidad 120 veces superior al HSS (dependiendo del material a trabajar)



Volante de acero y contador decimal.



Extensiones delantera y trasera.



## Características

- MOTOR: 4 CV / 380 V trifásica
- RPM MOTOR: 2850 r.p.m
- Nº DE CUCHILLAS: 36 cuchillas
- DIÁMETRO EJE CORTE: 75 mm
- MESA REGRUESO: 410 x 600 mm
- VELOCIDAD AVANCE: 5,4 m/min.
- PASADA MÁXIMA: 4,5 mm
- ALTURA MÁX. A REGRUESAR: 230 mm

2.475 €  
IVA no incl.

2.994,75 €  
con 21% IVA



AC

380 V trifásica  
motor inducción



**NETO • BRUTO**  
159 Kg 185 Kg



**DIMENSIONES**  
largo: 870 mm  
ancho: 730 mm  
alto: 1.120 mm

## Accesorios



Caja 10 cuchillas MD  
4 cortes 15x15x2,5 mm

50 €

60,50 €  
con 21% IVA



Báse móvil **BM 300**

110 €

133,10 €  
con 21% IVA

Pie de escoplear, también llamado mortajadora profesional. Funcionamiento con brocas. Todos los ajustes laterales, de altura y profundidad con topes de medida. Capacidad de brocas hasta 16 mm. Indicador decimal altura.



Regulación rápida X, Y, Z e inglete.



Monomando con tope de bloqueo.



## Características

MOTOR: 3 CV / 240 V monofásica

ROTACIÓN BROCA: 2.850 r.p.m

CAPACIDAD PORTABROCAS: 0 a 16 mm

ALTURA MÁX. AGUJERO A MESA: 140 mm

MÁX. CARRERA LONGITUDINAL: 309 mm

MÁX. CARRERA FRONTAL: 150 mm

MEDIDAS MESA FUNDICIÓN: 500 X 207 mm

GIRO BROCA: IZQUIERDA

## Accesorios



Juego 5 brocas escoplear HSS  
Giro IZQUIERDA  
6, 8, 12, 14 y 16 mm

90 €

108,90 €  
con 21% IVA



DC

230 V monofásico  
motor inducción



**NETO BRUTO**  
108 Kg 143 Kg



**DIMENSIONES**  
largo: 1.120 mm  
ancho: 508 mm  
alto: 540 mm

999 €  
IVA no incl.

1.208,79 €  
con 21% IVA

**NOVEDAD**



- Cepilladora, regruesadora, sierra circular, escuadradora y tupí vertical.
- Tres motores independientes de 3 + 3 + 2 CV
- Sierra inclinable a 45°.
- Escuadradora corte 1300 mm.
- Carro escuadrar de aluminio
- Ruido: 80 db.
- Diseño compacto:  
Ideal para pequeños talleres.



### Función cepilladora

ANCHO CEPILLADO: 250 mm  
LARGO MESA: 1.050 mm  
CUCHILLAS: 3 cuchillas  
ROTACIÓN: 4.000 rpm

### Función regruesadora

ANCHO REGRUESO: 250 mm  
MEDIDAS MESA: 250 x 600 mm  
REBAJE MÁXIMO: 6 mm  
VELOCIDAD AVANCE: 8 m/min.  
ALT. MÁX. REGRUESO: 180 mm

MOTOR CEPILLO/REGRUESO:  
3 CV / 230V monof.

### Función sierra circular

LARGO MÁX. DE CORTE: 1.300 mm  
ANCHO DE CORTE: 1300 mm  
MEDIDAS MESA: 1300 x1620 mm  
ALTURA DE CORTE: 80 mm  
DIÁMETRO DISCO: 250 mm  
MOTOR DISCO: 3 CV / 4750 rpm

### Función tupí

DIÁMETRO EJE: 30 mm  
DIÁM. MÁX. FRESA: 150 mm  
RECORRIDO EJE: 110 mm  
VEL.: 1400/4000/6000/8000 rpm  
MOTOR: 1500 W (2 CV)

## Accesorios

	sin IVA + 21% IVA	
Juego de 3 cuchillas HSS	90 €	108,90 €
Disco 250 mm 20Z madera maciza	50 €	60,50 €
Disco 250 mm 40Z tableros	60 €	72,60 €
Disco 250 mm 80Z tableros recubiertos	90 €	108,90 €
Adaptador fresas mango + pinza M8	139 €	168,19 €
Set 35 fresas mango Alubox 35	90 €	108,90 €



**AC**  
Monofásica 230 v  
3 motores



**NETO BRUTO**  
340 Kg 380 Kg




**DIMENSIONES**  
largo: 1.300 mm  
ancho: 1.430 mm  
alto: 1.200 mm

**3.800 €**  
IVA no incl.

**4.598,00 €**  
con 21% IVA

- Sierra circular escuadradora 1300 mm y tupí vertical
- Dos motores: Motor sierra de 3 CV  
Motor tupi de 1500 W (2 cv).

**NOVEDAD**



## Función sierra circular

CAPACIDAD DE CORTE: 1.300 mm  
 ANCHO DE CORTE: 1.250 mm  
 ALTURA DE CORTE A 90°: 80 mm  
 ALTURA DE CORTE A 45°: 60 mm  
 MEDIDAS MESA: 1300 x 1620 mm  
 DIÁMETRO DISCO: 250 mm  
 MOTOR DISCO: 3 CV. / 4750 rpm

## Función Tupi

DIÁMETRO EJE: 30 mm  
 RECORRIDO EJE: 110 mm  
 DIÁMETRO MÁX. FRESA: 150 mm  
 VEL (4) 1400/4000/6000/8000 rpm  
 MOTOR: 1500 w ( 2 CV )

## Accesorios

	sin IVA	+ 21% IVA
Disco 250 mm 20Z madera maciza	50 €	60,50 €
Disco 250 mm 40Z tableros	60 €	72,60 €
Disco 250 mm 80Z tableros recubiertos	90 €	108,90 €
Adaptador fresas mango + pinza M8	139 €	168,19 €
Set 35 fresas mango Alubox 35	90 €	108,90 €



**AC**

230 V monofásica  
motor inducción



**NETO BRUTO**

235 Kg 275 Kg



**DIMENSIONES**

largo: 1.130 mm  
 ancho: 1550 mm  
 alto: 1080 mm

**2.600 €**

IVA no incl.

**3.146,00 €**

con 21% IVA

- Tres motores independientes de 3 CV
- Incisor con regulación exterior.
- Sierra inclinable a 45°.
- Escuadradora largo corte 1250 mm.
- Carro de escuadrar de aluminio
- Medidas de trabajo:  
2.500 x 2.500 x 1.200 mm.
- Ruido: 80 db.
- Diseño compacto:  
Ideal para pequeños talleres.  
(Bajo pedido puede suministrarse en dos bloques de 700 mm cada uno para pasos de puerta estándar).



Carro de aluminio con bandera extensible.



Separable en dos partes para paso de puertas de 72 cm.



Función regruesadora levantando las dos mesas



Pie de escoplear PRO



Inclinable 45° con disco incisor

## Función cepilladora

ANCHO CEPILLADO: 250 mm  
LARGO MESA: 250 mm x 1.085 mm  
CUCHILLAS: 3 cuchillas

## Función regruesadora

ANCHO REGRUESO: 250 mm  
MEDIDAS MESA: 250 x 600 mm  
REBAJE MÁXIMO: 6 mm  
VELOCIDAD AVANCE: 8 m/min.  
ALT. MÁX. REGRUESO: 180 mm

## Función mortajadora

DIÁMETRO BROCAS: 6 - 16 mm  
MEDIDAS MESA: 161 x 368 mm

## Función sierra circular

CAPACIDAD DE CORTE: 1.250 mm  
ANCHO DE CORTE: 500 mm  
ALTURA DE CORTE: 65 mm  
DIÁMETRO DISCO: 250 mm  
DIÁMETRO INCISOR: 90 mm

## Función tupi

DIÁMETRO EJE: 30 mm  
DIÁM. MÁX. FRESA: 140 mm  
RECORRIDO EJE: 130 mm  
VEL.: 3500/5500/7000 rpm

## Motores

3 motores de 3 CV / 230V monofásicos

## Accesorios

sin IVA + 21% IVA

Juego de 3 cuchillas HSS para K 260	90 €	108,90 €
Juego 5 brocas	90 €	108,90 €
Disco 250 mm 20Z madera maciza	50 €	60,50 €
Disco 250 mm 40Z tableros	60 €	72,60 €
Disco 250 mm 80Z tableros recubiertos	90 €	108,90 €
Adaptador fresas mango + pinza M8	139 €	168,19 €
Set 35 fresas mango Alubox 35	90 €	108,90 €



**AC**  
Monofásica 230 v  
3 motores



**NETO • BRUTO**  
420 Kg 505 Kg



**DIMENSIONES**  
largo: 1.300 mm  
ancho: 1.430 mm  
alto: 1.200 mm

**4.495 €**  
IVA no incl.

**5.438,95 €**  
con 21% IVA

Equipadas con guía paralela y guía a ingletes, volantes radios en aluminio (HBS250) y fundición (HBS250PN)



• Mesa inclinable de 0° a 45°



• Volantes de radio en fundición de aluminio



• Guías de cinta a rodamientos

## Características HBS 250

MOTOR: 0,5 CV / 230 V monofásica  
 MEDIDAS MESA: 340 x 340 mm  
 DESARROLLO CINTA: 1.790 mm  
 ANCHO MÍN./MÁX. DE LA CINTA: De 6 a 13 mm  
 ALTURA DE CORTE: 120 mm  
 ANCHO DE CORTE: 245 mm  
 MESA INCLINABLE: De 0° a 45°

## Características HBS 250 PN **NOVEDAD**

MOTOR: 0,5 CV / 230 V monofásica  
 MEDIDAS MESA: 350 x 318 mm  
 DESARROLLO CINTA: 1.790 mm  
 ANCHO MÍN./MÁX. DE LA CINTA: De 6 a 13 mm  
 ALTURA CORTE: 120 mm  
 ANCHURA CORTE: 245 mm  
 MESA INCLINABLE: De 0° a 45°

HBS-250  
 Base de patas  
 incluida de  
 serie



HSB-250-PN incluye:  
 - Maneta de cambio  
 rápido de la cinta.



OPCIONAL:  
 Base patas HBS250PN

55 € **66,55 €**

**380 €**  
 IVA no incl.

**459,80 €**  
 con 21% IVA



**AC**

230 V monofásica  
 motor inducción



**NETO BRUTO**

29 Kg 33 Kg



**DIMENSIONES**

largo: 400 mm  
 ancho: 400 mm  
 alto: 1.650 mm

**425 €**  
 IVA no incl.

**514,25 €**  
 con 21% IVA



**AC**

230 V monofásica  
 motor inducción



**NETO BRUTO**

31 Kg 34 Kg



**DIMENSIONES**

largo: 400 mm  
 ancho: 480 mm  
 alto: 930 mm

## Accesorios



Base móvil BM 300

sin IVA +21% IVA

**110 € 133,10 €**

Cinta de recambio ambos  
 modelos en 6, 10 o 13 mm


sin IVA +21% IVA

**25 € 30,25 €**

Máquinas de uso semiprofesional. Volantes y mesa de trabajo en fundición gris. Elevación guía con volante. Indicador de tensión de la cinta. Inclinación mesa con pomo e indicador. Maneta cambio rápido de la cinta. Opcional: Kit de ruedas.



Indicador de tensión según ancho cinta    Palanca cambio rápido de cinta



Volantes de radios en fundición. Indicador de tensión de cinta.



Guía ingletes y guía de aluminio



Guía cinta profesional a rodamientos

## Características

- MOTOR: 1 CV / 230 V Monofásica
- MEDIDAS MESA: 480 x 400 mm
- DESARROLLO CINTA: 2.370 mm
- ANCHO MÍN./MÁX. DE LA CINTA: 6 a 20 mm
- ALTURA MÁX. CORTE: 190 mm
- ANCHO MÁX. CORTE: 305 mm
- VELOCIDADES CORTE: 380 y 820 m/ min.
- DIÁMETRO VOLANTES: 312 mm

## Accesorios

<b>999 €</b> IVA no incl.	<b>1.208,79 €</b> con 21% IVA
------------------------------	----------------------------------

 <b>AC</b> 230 V monofásica motor inducción	 <b>NETO • BRUTO</b> 85 Kg    91 Kg	 <b>DIMENSIONES</b> largo: 700 mm ancho: 500 mm alto: 1.620 mm
--	---	--

 Kit de ruedas con pedal <b>110 €</b> <b>133,10 €</b> con 21% IVA	Cinta de recambio ancho, 6, 10 o 16 mm. <b>25 €</b> <b>30,25 €</b> con 21% IVA
---	---

Máquinas de uso semiprofesional. Volantes y mesa de trabajo en fundición gris. Elevación guía con volante. Indicador de tensión de la cinta. Inclinación mesa con pomo e indicador. Maneta cambio rápido de la cinta. Base de chapa incluida.

**NOVEDAD**



Indicador de tensión según ancho cinta Palanca cambio rápido de cinta



Volantes de radios en fundición. Indicador de tensión de cinta.



Guía ingletes y guía de aluminio



Guía cinta profesional a rodamientos

## Características

- MOTOR: 1,5 CV / 230 V Monofásica
- MEDIDAS MESA: 546 x 400 mm
- DIÁMETRO VOLANTES: 350 mm
- DESARROLLO CINTA: 2.630 mm
- ANCHO MÍN./MÁX. DE LA CINTA: 6 a 20 mm
- ALTURA MÁX. CORTE: 235 mm
- ANCHO MÁX. CORTE: 345 mm
- VELOCIDADES CORTE: 410 y 860 m/ min.

## Accesorios



Base móvil BM 300

sin IVA +21% IVA

110 € 133,10 €

1.190 € IVA no incl. 1.439,90 € con 21% IVA

**AC**  
230 V monofásica  
motor inducción

**NETO • BRUTO**  
96 Kg 102 Kg

**DIMENSIONES**  
largo: 700 mm  
ancho: 500 mm  
alto: 1.620 mm

Cinta de recambio ancho, 6, 10 o 16 mm.

25 €  
30,25 €  
con 21% IVA

Máquinas de uso semiprofesional. Altura máx. corte 300 mm. Volantes y mesa de trabajo en fundición gris. Elevación de la guía con volante. Medidor de tensión de la cinta. Maneta cambio rápido de cinta. Inclinación mesa 45° con pomo.



Indicador de tensión según ancho cinta Palanca cambio rápido de cinta



Guía ingletes y guía de aluminio



Guía cinta profesional a rodamientos



Mesa inclinable de -10° a 45°



## Características

- MOTOR: 2 CV / 230 V Monofásica
- MEDIDAS MESA: 535 x 485 mm
- DESARROLLO CINTA: 3.378 mm
- ANCHO MÍN./MÁX. DE LA CINTA: 6 a 25 mm
- ALTURA MÁX. CORTE: 300 mm
- ANCHO MÁX. CORTE: 416 mm
- VELOCIDADES CORTE: 420 y 820 m/ min.
- DIÁMETRO VOLANTES: 416 mm

 <b>AC</b> 230 V monofásica motor inducción	 <b>NETO • BRUTO</b> 140 Kg 145 Kg	 <b>DIMENSIONES</b> largo: 700 mm ancho: 500 mm alto: 1.920 mm
--	--	--

**1.400 €**  
IVA no incl.

**1.694,00 €**  
con 21% IVA

## Accesorios

Mobility Kit ruedas



90 €  
**108,90 €**  
con 21% IVA

Cinta de recambio 6, 10, 16 o 25 mm.

35 €  
**42,25 €**  
con 21% IVA

Máquinas de uso semiprofesional. Altura máx. corte 440 mm. Volantes y mesa de trabajo en fundición gris. Elevación de la guía con volante. Medidor tensión cinta. Maneta cambio rápido de cinta. Inclinación mesa 45° con pomo. Freno de disco.



Volantes en fundición. Freno de pedal. Indicador de tensión de cinta. Cambio rápido de cinta.



Guía ingleses y guía de aluminio. Llave de seguridad



Guía cinta profesional, guía inferior con ajuste rápido



Kit mobility OPCIONAL

## Características

MOTOR: 4 CV / 230 V Monofásica  
 MEDIDAS MESA: 6350 x 485 mm  
 DESARROLLO CINTA: 4.115 mm  
 ANCHO MÍN./MÁX. DE LA CINTA: 6 a 35 mm  
 ALTURA MÁX. CORTE: 444 mm  
 ANCHO MÁX. CORTE: 435 mm  
 VELOCIDAD CORTE: 1.250 m/ min.  
 DIÁMETRO VOLANTES: 452 mm

 <b>AC</b> 230 V monofásica motor inducción	 <b>NETO • BRUTO</b> 243 Kg 254 Kg	 <b>DIMENSIONES</b> largo: 850 mm ancho: 610 mm alto: 2.100 mm
--	---	---

**1.700 €**  
IVA no incl.

**2.057,00 €**  
con 21% IVA

## Accesorios

Mobility Kit ruedas



90 €  
**108,90 €**  
con 21% IVA

Cinta de recambio 6, 10, 16 o 25 mm.

35 €  
**42,25 €**  
con 21% IVA

Tupi compacta con carro espigar, eje intercambiable, motor 2 HP, ideal para artesanos de la madera. Equipado con guías de aluminio, toma aspiración, carro espigar aluminio, inversor de giro y cuatro velocidades. Permite trabajar con fresos de mango de 8 y 12 mm y fresas y cabezales de je 30 mm.

## Características

MOTOR: 2CV / 230 V monofásica

VELOCIDADES: 1.400 / 4.000 / 6.000 / 8.000 r.p.m

ALTURA MESA: 850 mm

DIÁMETRO EJE: 30 mm

RECORRIDO EJE: 110 mm

DIÁMETRO MÁXIMO FRESA: 150 mm

DIÁMETRO AROS MESA: 170/75 Y 170/105

MESA EN FUNDICIÓN: 600 x 400 mm

CARRO DESLIZANTE ALUMINIO: 1000 x 220 mm



• Visor electrónico digital de velocidades.



• Ejes intercambiables para fresas de eje 30mm. y fresas de mango. 2 pinzas de 8 y 12 mm.



• Flejes prensores



• Carro espigar de aluminio.



• Protecciones abatibles



• Cambio 4 velocidades



• Guía en aluminio con toma aspiración



• Fleje guía madera



AC

230 V monofásica  
motor inducción



NETO • BRUTO

103 Kg 130 Kg



DIMENSIONES

largo: 890 mm  
ancho: 710 mm  
alto: 900 mm

1.500 €

IVA no incl.

1.815,79 €

con 21% IVA

- Fresadora de sobremesa equipada con potente motor de 1.500 W (2 CV).
- Guías de precisión para hacer regatas, fresar, moldurar, etc.
- Regulación en altura de la fresa con volante.
- Incluidas pinzas para mango de 6/8/12 mm.

## Características

MOTOR: 1.500 W / 240 V / AC Monof.

VARIADOR ELECTRÓNICO: de 11.500 a 24.000 r.p.m

REGULACIÓN EJE EN ALTURA: De 0,1 a 40 mm

DIÁMETRO MÁXIMO FRESA: 50 mm

MESA (EN FUNDICIÓN): 610 x 360 mm

EXTENSIONES: 2 extensiones, 210 x 360 mm



### Accesorios

**ESTUCHE ALUBOX 35** (35 fresas). Estuche de fresas perfiladas con mango de 8 mm fabricados en metal duro. Calidad profesional.



90 €

108,90 €  
con 21% IVA



- Regulación eje mediante volante



- Variador electrónico de velocidad



- Acepta todo tipo de fresas de mango



DC

230 V  
motor escobillas



NETO • BRUTO

30 Kg 32 Kg



DIMENSIONES

largo: 980 mm  
ancho: 300 mm  
alto: 300 mm

299 €

IVA no incl.

361,79 €

con 21% IVA

# TALADRO RADIAL ZQJ 3116 A



Taladro con desplazamiento del cabezal. Permite desplazamiento hasta 420 mm. Cabezal inclinable. Permite trabajar desde 45° hasta 90°.

## Características

MOTOR: 3/4 CV / 240 V / Monof

DIÁMETRO COLUMNA: 70 mm

CONO PORTABROCAS: Morse 2

VELOCIDADES (6) De 460 a 2.890 r.p.m

ALTURA TOTAL: 1.630 mm

PORTABROCAS: 3 - 16 mm. Broca directa 20 mm (MT2)

RECORRIDO EJE PORTABROCAS: 80 mm

RECORRIDO HORIZONTAL DEL CABEZAL: 320 mm

DIÁMETRO MESA: 310 mm



### Accesorios Taladro



#### RODILLOS LIJADORES

Juego de cuatro rodillos lijadores de diámetro 25 / 50 / 63 / 45 mm. Altura de 75 mm. Se suministran con dos ejes para adaptar a taladro de columna o manual. Utiliza papel de lija en rollo standard de 75 mm de ancho.

65 € 78,65 €  
con 21% IVA



#### MORDAZA RECTA MR 100

Apertura mordaza: 100 mm  
Altura mordaza: 26 cm

75 € 90,75 €  
con 21% IVA

#### MORDAZA RECTA MR 150

Apertura mordaza: 150 mm  
Altura mordaza: 26 cm

80 € 96,80 €  
con 21% IVA



#### MORDAZA DE FRESADO XY 100

Apertura mordaza: 100 mm  
Recorrido longitudinal: 120 mm  
Recorrido transversal: 110 mm  
Medidas base: 220 x 160 mm

95 € 114,95 €  
con 21% IVA



AC

230 V monofásico  
motor inducción



NETO • BRUTO

61 Kg 65 Kg



DIMENSIONES

largo: 600 mm  
ancho: 300 mm  
alto: 1.600 mm

495 € 598,95 €

IVA no incl. con 21% IVA



- Sierra circular compacta con disco de 250 mm.
- Ancho corte de 800 mm y largo corte por carro de 640 mm.
- Mesa principal de fundición.
- Motor de inducción de 3 CV.



Mesa fundición + extensiones hasta 800 mm



Guía escuadradora con carro de fundición.



Grupo sierra en fundición. Máxima robustez.

## Características

MOTOR: 3 CV / 230 V monofásica  
 DIÁMETRO DISCO: 250 mm / 30 mm eje  
 INCLINACIÓN DISCO: 0° a 45°  
 ALTURA CORTE A 45°/90°: 65 / 80 mm  
 ROTACIÓN DISCO: 4.750 r.p.m.  
 ANCHO CORTE POR GUÍA PARALELA: 800 mm  
 CORTE POR CARRO: 640 mm  
 MEDIDAS MESA: 675 x 970 mm

## Accesorios

	sin IVA	+21% IVA
Disco 250 mm. 20z - Madera maciza	50 €	60,50 €
Disco 250 mm. 40z - Tableros y maderas	60 €	72,60 €
Disco 250 mm. 80z - Tableros recubiertos	90 €	108,90 €



**AC**  
230 V  
motor inducción



**NETO BRUTO**  
120 Kg 146 Kg



**DIMENSIONES**  
largo: 1.350 mm  
ancho: 800 mm  
alto: 870 mm

**1.025 €**  
IVA no incl.

**1.240,25 €**  
con 21% IVA



- Sierra circular escuadradora
- Disco de 250 mm.
- Carro de aluminio de 1600 mm.
- Ancho corte con guía de 680 mm
- Largo corte por carro de 1600 mm.
- Regulación micrométrica de la guía.
- Motor de inducción de 3 CV



Guía paralela de precisión. Mesa de fundición. Guía escuadradora con carro de ALUMINIO. Corte por carro deslizante. Guía con ángulos y prensor.

## Características

MOTOR: 3 CV / 230 V monofásica  
 DIÁMETRO DISCO: 250 mm / 30 mm eje  
 INCLINACIÓN DISCO: 0° a 45°  
 ALTURA CORTE A 45°/90°: 60 / 80 mm  
 ROTACIÓN DISCO: 4.750 r.p.m.  
 ANCHO CORTE POR GUÍA PARALELA: 680 mm  
 CORTE POR CARRO: 1600 mm  
 MEDIDAS MESA FUNDICIÓN: 700 x 670 mm

## Accesorios

	sin IVA	+21% IVA
Disco 250 mm. 20z - Madera maciza	50 €	60,50 €
Disco 250 mm. 40z - Tableros y maderas	60 €	72,60 €
Disco 250 mm. 80z - Tableros recubiertos	90 €	108,90 €



**AC**

230 V monofásica  
motor inducción



**NETO BRUTO**  
140 Kg 170 Kg



**DIMENSIONES**  
largo: 1.650 mm  
ancho: 460 mm  
alto: 850 mm

**1.899 €**  
IVA no incl.

**2.297,79 €**  
con 21% IVA



- Sierra escuadradora
- Disco de 300 mm.
- Equipada con motor de 3 Hp.
- Disco de 315 mm inclinable 0-45°.
- Altura de corte 90 mm
- Mesa principal de fundición
- Permite un largo corte de 1.220 mm por carro  
940 mm por guía paralela.



● inclinación y subida bajada por volantes



● Altura corte 90 mm



● Regulación micrométrica guía lateral

## Características

MOTOR: 3 CV / 240 V / Monof.  
 ROTACIÓN DISCO: 4.220 r.p.m  
 DIÁMETRO DISCO: 315 mm, eje 30 mm  
 DIMENSIONES MESA: 350 x 760 mm  
 PROLONGACIÓN FRONTAL: 600 x 760 mm  
 PROLONGACIÓN LATERAL: 350 x 500 mm  
 CORTE UTIL CARRO: 1.220 mm  
 CORTE CON GUIA PARALELA: 940 mm

## Accesorios

	sin IVA	+21% IVA
Disco 315 mm. 24z - Anticlavos	45 €	54,45 €
Disco 315 mm. 48z - Anticlavos	50 €	60,50 €
Disco 300 mm. 96z - Tableros recubiertos	90 €	108,90 €
Base móvil con ruedas <b>BM300</b>	110 €	133,10 €



**AC**  
230 V  
motor inducción



**NETO • BRUTO**  
194 Kg 254 Kg




**DIMENSIONES**  
largo: 1.450 mm  
ancho: 950 mm  
alto: 1.000 mm

**2.395 €**  
IVA no incl.

**2.897,95 €**  
con 21% IVA



Sierra circular escuadradora con carro de 2.600 mm  
 Equipada con disco de 300 mm e incisor inclinables.  
 Carro de aluminio extrusionado de alta calidad.  
 Mesa principal de fundición.  
 Permite cortar tableros de 2.440 x 1.220 de un corte.



• Detalle sierra circular con incisor



• Extensión para corte de 1.220 mm.



• Guía de ingletes con prensor.

## Características

- MOTOR: 4 CV / 230 V monofásico
- ROTACIÓN DISCO: 4.000 r.p.m
- DIÁMETRO DISCO: 315 mm, eje 30 mm
- INCISOR: 90 mm, eje 20 mm / 5.800 r.p.m. Inclinable 0-45°
- ALTURA DE CORTE: 90° a 100 mm / 45° a 80 mm
- DIMENSIONES MESA PRINCIPAL: 385 x 800 mm
- EXTENSIÓN LATERAL (fundición): 440 x 800 mm
- EXTENSIÓN FRONTAL: 310 x 500 mm
- LARGO CORTE POR CARRO: 2.600 mm
- ANCHO CORTE POR GUÍA LATERAL: 1.222 mm

## Accesorios

	sin IVA	+21% IVA
Disco para maderas macizas 28Z. Disco 300 x 30 mm	50 €	60,50 €
Disco para tableros aglomerado 48Z. Disco 300 x 30 mm	65 €	78,65 €
Disco para tableros recubiertos 96Z. Disco 300 x 30 mm	95 €	114,95 €



AC

230 V monof.  
motor inducción



NETO BRUTO

283 Kg 356 Kg



DIMENSIONES

largo: 2.650 mm  
ancho: 2046 mm  
alto: 835 mm

3.200 €  
IVA no incl.

3.872,00 €  
con 21% IVA



- Sierra circular escuadradora con carro de 3.200 mm
- Motor de 7,5 cv. y motor incisor 1 cv.
- Equipada con disco de 300 mm e incisor inclinables.
- Carro de aluminio extrusionado de alta calidad.
- Mesa principal de fundición.
- Permite cortar tableros de 3.200 x 1.250 de un corte.



● Detalle sierra circular con incisor



● Mandos de fácil acceso.



● Grupo motores robusto.

## Características

**MOTOR PRINCIPAL:** 7,5 CV - 380 V / Trifásico

**MOTOR INCISOR:** 1 CV.

**ROTACIÓN DISCO:** 4.000 / 6000 r.p.m

**DIÁMETRO DISCO:** 315 mm, eje 30 mm

**INCISOR:** 120 mm, eje 20 mm / 8.000 r.p.m.

**ALTURA DE CORTE:** 80 mm a 90° / 65 mm a 45°

**MEDIDAS CARRO:** 3200 X 375 mm.

**LARGO CORTE POR CARRO:** 3.200 mm

**ANCHO CORTE POR GUÍA LATERAL:** 1.250 mm

## Accesorios

	sin IVA	+21% IVA
Disco para maderas macizas 28Z. Disco 300 x 30 mm	50 €	60,50 €
Disco para tableros aglomerado 48Z. Disco 300 x 30 mm	65 €	78,65 €
Disco para tableros recubiertos 96Z. Disco 300 x 30 mm	95 €	114,95 €



**AC**

380 V Trifásica  
motor inducción



**NETO • BRUTO**

670 Kg 820 Kg



**DIMENSIONES**

largo: 3.250 mm  
ancho: 2046 mm  
alto: 870 mm

**4.950 €**

IVA no incl.

**5.989,50 €**

con 21% IVA



## 1218

Modelo con 5 velocidades por cambio de correa. Construido todo de en fundición. Equipados de serie con punto y contrapunto (MT2), plato universal, soporte gubias y eje rosca M33 x 3,5 Motor de 230 V Monofásico. Motor de inducción.

330 €

IVA no incl.

399,30 €

con 21% IVA

## MC 1218 VD

Modelo MC 1218 VD con regulación electrónica y 2 posiciones correa. Revoluciones 600 a 3800 rpm. Construido todo de en fundición. Equipados de serie con punto y contrapunto (MT2), plato universal, soporte gubias y eje rosca M33. Motor de 230 V Monofásico. Motor de escobillas.

440 €

IVA no incl.

532,40 €

con 21% IVA



### Características ambos modelos

MOTOR: 550W / 230 V Monof.  
 DISTANCIA ENTRE PUNTOS: 457 mm  
 DIÁMETRO MÁXIMO A TORNEAR: 305 mm  
 PUNTO Y CONTRAPUNTO: Cono Morse 2 (MT2)  
 EJE ROSCA: M33 x 3,5  
 DIÁMETRO PLATO UNIVERSAL: 75 mm  
 LARGO SOPORTE GUBIA: 150 mm  
 APOYO GUBIA: 150 mm, eje 16 mm



Foto con prolongación de bancada opcional.



**DC**  
230 V  
monofásicos



**NETO BRUTO**  
38 Kg 40 Kg



**DIMENSIONES**  
largo: 800 mm  
ancho: 300 mm  
alto: 420 mm

### Accesorios 1218 y 1218VD



#### TR-300

Soporte gubia de 300mm. eje 16 mm

45 €

54,45 €  
con 21% IVA



#### PROLONGACIÓN BANCADA

Prolongación de 450 mm que permite torneear piezas hasta 900 mm de largo.

85 €

102,85 €  
con 21% IVA

Nueva generación de tornos para madera de sobremesa. Fabricados en fundición con las últimas tecnologías de mecanizado. Se suministran con punto, contrapunto y plato frontal.



Equipado con inversor de giro,

## Características

- MOTOR: 550 W (0,75 hp) / 230V
- VELOCIDADES: 6 por correa, de 460 a 2.900 rpm.
- DISTANCIA ENTRE PUNTOS: 610 mm
- DIÁMETRO MÁXIMO A TORNEAR: 305 mm
- PUNTO Y CONTRAPUNTO: Cono Morse 2 (MT2).
- DIÁMETRO EJE ROSCA: M33 x 3,5
- DIÁMETRO PLATO UNIVERSAL: 75 mm
- LARGO SOPORTE GUBIA: 150 mm x 16 (eje)

**455 €** **550,55 €**  
IVA no incl. con 21% IVA

<b>DC</b> 230 V monofásico motor inducción	<b>NETO BRUTO</b> 39 Kg 41 Kg	<b>DIMENSIONES</b> largo: 865 mm ancho: 330 mm alto: 525 mm



6 velocidades por cambio de correa (1224X)



Dos velocidades por correa y control electrónico en las dos velocidades (1224VDX)



MC 1224 VDX equipado con variador electrónico de vel.

# TORNO MC 1224 VDX

VARIADOR ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD



Equipado con lector digital de velocidad e inversor de giro.

## Características

- MOTOR: 750W (1 hp) / 230 v
- VELOCIDADES: Variador electrónico velocidad. Dos posiciones: 300 - 1.300 y 800 - 3.500 r.p.m.
- DISTANCIA ENTRE PUNTOS: 610 mm
- DIÁMETRO MÁXIMO A TORNEAR: 305 mm
- PUNTO Y CONTRAPUNTO: Cono Morse 2 (MT2)
- DIÁMETRO EJE ROSCA: M33
- DIÁMETRO PLATO UNIVERSAL: 75 mm
- APOYO GUBIA: 150 mm, eje 16 mm

**565 €** **683,65 €**  
IVA no incl. con 21% IVA

<b>DC</b> 230 V monofásico motor escobillas	<b>NETO BRUTO</b> 39 Kg 41 Kg	<b>DIMENSIONES</b> largo: 865 mm ancho: 230 mm alto: 525 mm

## Accesorios



**MC**  
Base ajustable en altura

**165 €** **199,65 €**  
con 21% IVA

### PROLONGACIÓN BANCADA



Extensión de 700 mm que permite tornear piezas hasta 1.300 mm de largo

**99 €** **119,79 €**  
con 21% IVA

Torno para madera de sobremesa, equipado con variador electrónico de velocidad (potenciómetro). Fabricado en fundición, equipado con lector digital de velocidad. Inversor de giro. Motor de 1 CV.



MOTOR: 750 W (1 cv) / 230V Monofásico  
 VELOCIDAD VARIABLE: 3 rangos de polea con variación electrónica en cada posición, desde 300 hasta 3.300 rpm  
 DISTANCIA ENTRE PUNTOS: 508 mm  
 DIÁMETRO MÁXIMO A TORNEAR: 355 mm  
 PUNTO Y CONTRAPUNTO: Cono Morse 2 (MT2).  
 DIÁMETRO EJE ROSCA: M33 x 3,5  
 DIÁMETRO PLATO UNIVERSAL: 104 mm  
 LARGO SOPORTE GUBIA: 204 mm x 25 (eje)  
 DIVISOR: 24 Posiciones de indexación.

<b>DC</b> 230 V monofásico motor escobillas	<b>NETO BRUTO</b> 50 Kg 52 Kg	<b>DIMENSIONES</b> largo: 965 mm ancho: 330 mm alto: 525 mm

595 €

IVA no incl.

719,95 €

con 21% IVA



Cambio velocidad fácil acceso



Variador y reversible



Contrapunto y almacén para las herramientas.



MC 1420 VFM equipado con interruptor magnético

Fabricado en fundición, equipado con lector digital de velocidad, inversor de giro e interruptor magnético posicionable.



MOTOR: 750W (1 CV) / 230 v Monofásico  
 VELOCIDADES: Variador electrónico de velocidad. Dos posiciones: 500-2.040 rpm y 2.000-4.120 rpm  
 DISTANCIA ENTRE PUNTOS: 450 mm  
 DIÁMETRO MÁXIMO A TORNEAR: 355 mm  
 PUNTO Y CONTRAPUNTO: Cono Morse 2 (MT2)  
 DIÁMETRO EJE ROSCA: M33  
 DIÁMETRO PLATO UNIVERSAL: 75 mm  
 APOYO GUBIA: 200 mm, eje 25 mm  
 DIVISOR: 24 posiciones de indexación

<b>DC</b> 230 V monofásico motor inducción	<b>NETO BRUTO</b> 57 Kg 59 Kg	<b>DIMENSIONES</b> largo: 965 mm ancho: 330 mm alto: 525 mm

995 €

IVA no incl.

1.203,95 €

con 21% IVA

## Accesorios



MC

Base ajustable en altura

165 €

199,65 €  
con 21% IVA

## PROLONGACIÓN BANCADA



Extensión de 670 mm que permite torneear piezas hasta 1.120 mm de largo

150 €

181,50 €  
con 21% IVA

Torno para madera de sobremesa, equipado con variador electrónico de velocidad (potenciómetro). Fabricado en fundición, equipado con lector digital de velocidad. Inversor de giro. Motor de 1,5 CV.



MOTOR: 1200 W (1,5 cv) / 230V Monofásico  
 VELOCIDAD VARIABLE: 3 rangos de polea con variación electrónica en cada posición, desde 60 hasta 3.550 rpm  
 DISTANCIA ENTRE PUNTOS: 535 mm  
 DIÁMETRO MÁXIMO A TORNEAR: 368 mm  
 PUNTO Y CONTRAPUNTO: Cono Morse 2 (MT2).  
 DIÁMETRO EJE ROSCA: M33 x 3,5  
 DIÁMETRO PLATO UNIVERSAL: 80 mm  
 LARGO SOPORTE GUBIA: 204 mm x 25 (eje)  
 DIVISOR: 24 Posiciones de indexación.

<b>DC</b> 230 V monofásico motor escobillas	<b>NETO BRUTO</b> 50 Kg 52 Kg	<b>DIMENSIONES</b> largo: 965 mm ancho: 330 mm alto: 525 mm

799 €

IVA no incl.

966,79 €

con 21% IVA



Cambio velocidad fácil acceso



OPCIONAL: Extensión multiposición



Contrapunto y almacén para las herramientas



Ambos modelos equipados con interruptor magnético

Fabricado en fundición, equipado con lector digital de velocidad, inversor de giro e interruptor magnético posicionable.



MOTOR: 1200W (1,5 CV) / 230 v Monofásico  
 VELOCIDADES: Variador electrónico de velocidad. Dos posiciones: 0-1.500 rpm y 0-3.550 rpm  
 DISTANCIA ENTRE PUNTOS: 535 mm  
 DIÁMETRO MÁXIMO A TORNEAR: 368 mm  
 PUNTO Y CONTRAPUNTO: Cono Morse 2 (MT2)  
 DIÁMETRO EJE ROSCA: M33  
 DIÁMETRO PLATO UNIVERSAL: 80 mm  
 APOYO GUBIA: 150 mm, eje 25 mm  
 DIVISOR: 24 posiciones de indexación



<b>DC</b> 230 V monofásico motor inducción	<b>NETO BRUTO</b> 57 Kg 59 Kg	<b>DIMENSIONES</b> largo: 965 mm ancho: 330 mm alto: 525 mm

1.200 €

IVA no incl.

1.452,00 €

con 21% IVA

## Accesorios



MC

Base ajustable en altura

165 €

199,65 €  
con 21% IVA

PROLONGACIÓN BANCADA



Extensión de 670 mm que permite torneear piezas hasta 1.120 mm de largo

150 €

181,50 €  
con 21% IVA



Se suministra de serie con plato universal de 150 mm, punto y contrapunto, y una gubia de punta de copiador.



Copiado con original

Copiado con plantilla

Variador de velocidad mecánico

Palpador con sistema muelle

## Características

- POTENCIA MOTOR: 750 W (1 CV) - 230 V Monof.
- VELOCIDAD : 500 a 2.000 r.p.m (v.mecánico)
- DIÁMETRO MÁXIMO A TORNEAR: 370 mm
- DISTANCIA ENTRE PUNTOS: 1.000 mm
- DISTANCIA BANCADA - PUNTO: 185 mm
- CABEZAL / EJE: M33 x 3,5 mm
- PUNTO Y CONTRAPUNTO: Cono Morse 2 (MT2)
- PROFUNDIDAD MÁXIMA DE COPIADO: 85 mm



AC

230 V monofásico motor inducción



NETO BRUTO

70 Kg 75 Kg



EMBALAJE

largo: 1.440 mm  
ancho: 380 mm  
alto: 1360 mm

625 €

IVA no incl.

756,25 €

con 21% IVA

# TORNO CON BANCADA MC 900

Fabricado en fundición gris, cabezal pivotante a 360°, base en chapa. Ideal artesanos y hobbistas. Cabezal giratorio.



PUNTO Y CONTRAPUNTO, PLATO UNIVERSAL Y SOPORTE GUBIA, suministrados de serie.

## Características

- POTENCIA MOTOR: 550 W (3/4 CV) - 230V Monof.
- DISTANCIA ENTRE PUNTOS: 915 mm
- VELOCIDADES: Variador mecánico 500 a 2.500 rpm
- DIÁMETRO MÁXIMO A TORNEAR: 300 mm
- VISOR: Visor digital de velocidad
- CONO: Punto y contrapunto Cono Morse 2
- EJE: Rosca M33 x 3,5
- PLATO: Plato universal 125 mm
- LARGO SOPORTE GUBIAS: 300 mm

### Accesorios

COPIADOR L 90: Permite copiar piezas hasta 900 mm de largo y 210 de diámetro mediante palpador, recorrido máximo cuchilla 35 mm, altura mín./máx. 150 - 210 mm



199 €

240,79 €  
con 21% IVA



AC

230 V monofásico motor inducción



NETO BRUTO

80 Kg 85 Kg



EMBALAJE

largo: 1.350 mm  
ancho: 380 mm  
alto: 1170 mm

650 €

IVA no incl.

786,50 €

con 21% IVA

Ahora con motor de 2 cv. y visualizador digital de revoluciones. Fabricado íntegramente en fundición gris, cabezal giratorio hasta 90°. Variador mecánico por poleas. Permite trabajar al aire. Extensión de apoyo de gubia incluido.



Ahora con visor digital de revoluciones.



Ahora con motor de 2 cv.

## Características

MOTOR: 2 Hp / 240 V / AC  
 VELOCIDADES: de 500 a 2.000 r.p.m  
 DISTANCIA ENTRE PUNTOS: 1.100 mm  
 DIÁMETRO MÁXIMO A TORNEAR: 406 mm  
 PUNTO Y CONTRAPUNTO: Morse 2 (MT2).  
 EJE ROSCA: M33 x 3,5  
 DIÁMETRO PLATO UNIVERSAL: 125 mm  
 LARGO SOPORTE GUBIA: 305 mm

PUNTO, CONTRAPUNTO, PLATO UNIVERSAL Y SOPORTE GUBIA, suministrados de serie.

1.150 €  
IVA no incl.

1.391,50 €  
con 21% IVA

 <b>AC</b> 230 V monofásico motor inducción	 <b>NETO BRUTO</b> 122 Kg 141 Kg	 <b>DIMENSIONES</b> largo: 1.250 mm ancho: 300 mm alto: 800 mm
---	---	---

## Accesorios Opcionales



**COPIADOR L 100**  
Permite copiar piezas hasta 1000 mm de largo y 210 de diámetro mediante palpador, recorrido máximo cuchilla 35 mm, altura 150 a 210 mm

199 € 240,79 €  
con 21% IVA



**MC-OTR**  
Soporte para trabajar al aire en el extremo del torno.

99 €  
119,79 €  
con 21% IVA

Tornos con variador de velocidad (VDA con variador electrónico y VFM con variador de frecuencia Delta), cabezal rotativo, motor 1 Hp, fabricados en fundición. Cuadro de mandos posicionable por iman. Indexación en 36 posiciones. Reversible.

## 1424 VDA



Modelo con variador electrónico y motor de escobillas.

Velocidades de 250 a 3500 rpm, 3 posiciones de correa.

Motor 1 CV escobillas

PUNTO Y CONTRAPUNTO, PLATO UNIVERSAL Y SOPORTE GUBIA, suministrados de serie. en ambos modelos.

## 1424 VFM



Modelo con variador de frecuencia **DELTA MS300** y motor de inducción.

Velocidades de 200 a 3200 rpm, 2 posiciones de correa.

Motor 1 CV inducción



## Accesorios Opcionales

### Características comunes VDA / VFM

POTENCIA MOTOR: 1 CV / 240 V Monofásico

DIÁMETRO MÁXIMO A TORNEAR: 368 mm

DISTANCIA ENTRE CENTROS: 600 mm

ROSCA EJE TORNO: M33

PUNTO Y CONTRAPUNTO: Cono Morse 2 (MT2)

DIÁMETRO PLATO LISO: 100 mm

LONGITUD SOPORTE APOYO GUBIA: 200 mm

DIVISOR: 36 posiciones de indexación



Extension de bancada de fundición que permite prolongar la capacidad de torneado a 1193 mm o utilizarse como accesorio para trabajar al aire hasta 680 mm

135 € 163,35 €  
con 21% IVA

### MC16-TSA

Extension de bancada de unos 200mm con bisagra que permite apartar el contrapunto.

125 € 151,25 €  
con 21% IVA

### MC 1424 VDA

1.095 €  
IVA no incl.

1.324,95 €  
con 21% IVA



AC

230 V monofásico  
motor escobillas



NETO • BRUTO  
127 Kg 144 Kg



DIMENSIONES  
largo: 1.125 mm  
ancho: 580 mm  
alto: 515 mm

### MC 1424 VFM

1.600 €  
IVA no incl.

1.936,00 €  
con 21% IVA



AC

230 V monofásico  
motor inducción



NETO • BRUTO  
128 Kg 145 Kg



DIMENSIONES  
largo: 1.125 mm  
ancho: 580 mm  
alto: 515 mm

Torno para madera fabricado en fundición. Variador de frecuencia de velocidad de la marca "Delta". Dos posiciones de correa para mantener la potencia en todas las velocidades en piezas largas. Visor digital de velocidad integrado en el cabezal. Cabezal rotativo hasta 90° que permite trabajar al aire con el extensor de soporte cubia. Motor de 2 CV. Interruptor magnético posicionable.



OPCIONAL



**EXTENSIÓN OUTRIGGER**

Extensión bancada hasta 1.193 mm. y diámetro hasta 635 mm con esta misma pieza opcional.




135 €  
**163,35 €**  
con 21% IVA

**MC16-TSA**

Extension de bancada de unos 200mm con bisagra que permite apartar el contrapunto.



125 €  
**151,25 €**  
con 21% IVA



• Apoyo gubia



• Mando magnético con cable



• Variador Inverter Delta MS300



• Soporte gubias



• Cabezal rotativo



• Contrapunto milimetrado

## Características

POTENCIA MOTOR: 2 CV / 230V monofásico

VELOCIDAD : Velocidad variable L 100-1.350 r.p.m / H 220-3.000 r.p.m

DIÁMETRO MÁXIMO A TORNEAR: 408 mm

DISTANCIA ENTRE PUNTOS: Distancia entre puntos 620 mm

(1.200 mm con extension de bancada opcional )

EJE TORNO: M33 x 3,5 mm

PUNTO Y CONTRAPUNTO: Cono Morse 2 (MT2)

DIÁMETRO PLATO LISO: 152 mm

APOYO GUBIA: 300 mm x 25 mm



**AC**

230 V monofásico  
motor inducción



**NETO BRUTO**

136 Kg 166 Kg



**EMBALAJE**

largo: 1.100 mm  
ancho: 580 mm  
alto: 1250 mm

**1.900 €**

IVA no incl.

**2.299,00 €**

con 21% IVA



PUNTO Y CONTRAPUNTO,  
PLATO UNIVERSAL  
Y SOPORTE GUBIA,  
suministrados de serie.



Interruptor magnético posicionable.  
en ambos modelos.



Ambos modelos con variador (inverter) Delta MS300

- Equipados con variador de frecuencia por inverter "Delta"
- Velocidades de 0 a 3.200 r.p.m.
- Vvisor digital de velocidad
- Construidos totalmente en fundición gris.
- Cabezal giratorio.
- Inversor de giro.

## MC 1847 VFM

POTENCIA MOTOR: 2 CV / 230 V monofásico  
VELOCIDAD : Variable por Inverter (2 posiciones)  
Baja: 0 - 1.200 r.p.m Alta: 0 - 3.200 r.p.m  
DIÁMETRO MÁXIMO A TORNEAR: 457 mm  
DISTANCIA ENTRE CENTROS: 1.200 mm  
EJE TORNO: M33  
PUNTO Y CONTRAPUNTO: Cono Morse 2 (MT2)  
DIÁMETRO PLATO LISO: 150 mm  
LONGITUD SOPORTE APOYO GUBIA: 355 mm  
DIVISOR: 24 posiciones de indexación

<b>AC</b>	<b>NETO • BRUTO</b>	<b>DIMENSIONES</b>
230 V monofásico motor inducción	190 Kg 265 Kg	largo: 1.750 mm ancho: 610 mm alto: 1430 mm

**2.199 €**  
IVA no incl.

**2.660,79 €**  
con 21% IVA

## MC 2242 VFM

POTENCIA MOTOR: 3 CV / 230 V monofásico  
VELOCIDAD : Variable por Inverter (2 posiciones)  
Baja: 0 - 1.200 r.p.m Alta: 0 - 3.200 r.p.m  
DIÁMETRO MÁXIMO A TORNEAR: 560 mm  
DISTANCIA ENTRE CENTROS: 1.066 mm  
EJE TORNO: M33  
PUNTO Y CONTRAPUNTO: Cono Morse 2 (MT2)  
DIÁMETRO PLATO LISO: 150 mm  
LONGITUD SOPORTE APOYO GUBIA: 355 mm  
DIVISOR: 24 posiciones de indexación

<b>AC</b>	<b>NETO • BRUTO</b>	<b>DIMENSIONES</b>
230 V monofásico motor inducción	200 Kg 236 Kg	largo: 1.650 mm ancho: 610 mm alto: 1420 mm

**2.599 €**  
IVA no incl.

**3.144,79 €**  
con 21% IVA

### Copiador opcional MCF1200 (Solo para 1847VFM)

Copiador manual desmontable de 1200 mm  
Largo máximo 1000 mm. Recorrido gubia 80 mm. Altura corte de la gubia: 150 a 210 mm

**350 €**  
IVA no incl.

**423,50 €**  
con 21% IVA



### Accesorios

Ambos modelos



MC - OTR  
Soporte para  
trabajar al aire  
para piezas  
grandes

**99 €**

**119,79 €**  
con 21% IVA

Torno para madera fabricado en fundición, ausencia total de vibraciones. Variador de velocidad de frecuencia inverter marca "Delta". Dos posiciones de correa para mantener la potencia en todas las velocidades en piezas duras. Visor digital de velocidad integrado en el cabezal. Bisagra para el contrapunto. Cabezal rotativo que permite trabajar al aire. Motor de 3 CV.



OPCIONAL

Extensión bancada hasta 1.270 mm. y de diámetro hasta 655 mm con esta misma pieza opcional. También se puede montar en el lateral para más comodidad.



108 € 130,68 €  
con 21% IVA



● Cabezal giratorio hasta 180°



● Mando magnético con cable



● Inverter Delta, una primera marca



● Armario herramientas



● Cabezal rotativo



● Contrapunto milimetrado

Características

POTENCIA MOTOR: 3 CV / 230 V monofásico

VELOCIDAD : Velocidad variable L 100-1.350 r.p.m / H 100-3.550 r.p.m

DIÁMETRO MÁXIMO A TORNEAR: 508 mm

DISTANCIA ENTRE PUNTOS: 815 mm

(1.270 mm con extension de bancada opcional )

EJE TORNO: M33 x 3,5 mm

PUNTO Y CONTRAPUNTO: Cono Morse 2 (MT2)

DIÁMETRO PLATO LISO: 152 mm

APOYO GUBIA: 300 mm x 25 mm



AC

230 V monofásico  
motor inducción



NETO • BRUTO

230 Kg 274 Kg



EMBALAJE

largo: 1.100 mm  
ancho: 580 mm  
alto: 550 mm

2.499 €

IVA no incl.

3.023,79 €

con 21% IVA


Plato de 95 mm de diámetro, se utiliza en tornos a partir de 250 mm de diámetro máximo a torrear.

Dispone de cierre de apertura por dos piñones integrados en el plato, accionamiento por llave tipo "T", apertura y cierre autocentrante.

Se suministra de serie con mordazas DJDD (Expansión 41-69 mm / contracción 80-53 mm), tornillo woodworm, llave "T" y llave allen.



**LOMBARTE CK3.75 ZN** 125 € **151,25 €** con 21% IVA




Plato de 115 mm de diámetro, se utiliza en tornos a partir de 300 mm de diámetro máximo a torrear.

Plato con cierre apertura por dos piñones integrados en el plato, accionamiento por llave tipo "T", apertura y cierre autocentrante.

Se suministra de serie con mordazas DJDD (Expansión 45-80 mm / contracción 63-32 mm), tornillo woodworm, llave "T" y llave allen.



**LOMBARTE CK4.75 ZN** 175 € **211,75 €** con 21% IVA



### ADAPTADORES DE ROSCA



Adaptador M18 a M33  
(para tornos rosca M18)

sin IVA + 21% IVA  
**35 € 42,35 €**

**35 € 42,35 €**

Adaptador 3/4" a M33  
(para tornos rosca 3/4")

sin IVA + 21% IVA  
**35 € 42,35 €**

**35 € 42,35 €**

Para modelos  
CK3.75ZN  
NCK 3.75Z  
CK 4,5 Z)

Nuevos modelos platos garras para torno calidad y diseño igual a NOVA G3 y Supernova2 compatibles con mordazas Nova, Record Power, Lombartegroup, Robert Sorby Patriot.

Plato garras de 90 mm de diámetro cierre concentrico, apertura cierre por engranages con llave piñon. Rosca M33 x 3.5 mm. Abierto por detrás para fácil limpieza

- Se suministra con:
- Llave piñon
  - Mordazas NCK - JS50N
  - Tornillo woodworm
  - Dos llaves servicio y ocho tornillos mordaza.



LOMBARTE  
NCK G-90

110 €

133,10 €  
con 21% IVA

Plato garras de 100 mm de diámetro cierre concentrico, apertura cierre por engranages con llave tipo "T" Rosca M33 x 3.5 mm. Divisor trasero incluido

- Se suministra con:
- Llave en T
  - Mordazas NCK JS50N
  - Tornillo woodworm
  - Dos llaves servicio y ocho tornillos mordaza.



LOMBARTE  
NCK G-100

145 €

175,45 €  
con 21% IVA

### ADAPTADORES DE ROSCA



Adaptador M18 a M33  
(para tornos rosca M18)

sin IVA + 21% IVA

35 € 42,35 €

Adaptador M20 a M33  
(para tornos rosca M20)

35 € 42,35 €

Adaptador 3/4" a M33  
(para tornos rosca 3/4")

sin IVA + 21% IVA

35 € 42,35 €

Adaptador 1" a M33  
(para tornos rosca 1")

35 € 42,35 €

Para modelos  
CK3.75ZN  
NCK 3.75Z  
CK 4,5 Z)



**FP 100**

100 mm de diámetro

28 €

**33,88 €**  
con 21% IVA

**FP 150**

150 mm de diámetro

55 €

**66,55 €**  
con 21% IVA

## WSC 75

Plato plano de 75 mm con tornillo central desmontable. Rosca M33 x 3,5 mm. Se suministra con tres tornillos de acero inoxidable de 8/10/12 mm. Ideal para torneado de pomos y otras piezas pequeñas.



35 €

**42,35 €**  
con 21% IVA

# PLATO DE 3 GARRAS TITAN DP125"

Plato de tres mordazas auto centrantes de 125 mm de diámetro. Ideal para cuencos.

## Características

APERTURA: hasta 170 mm

ROSCA: M33 x 3.5 mm

EXPANSIÓN: 120 - 190 mm

CONTRACCIÓN: 95 - 155 mm

PESO: 6,5 Kgs



180 €

**217,80 €**  
con 21% IVA

# CALIBRES TORNERO INOXIDABLES

## SERIE KG



### KG-8750

Compás calibre de tornero de doble medición con escala milimetrada. Largo total 250 mm

30 €

**36,30 €**  
con 21% IVA



### KG-8850

Compás calibre de tornero de doble medición Largo total 250 mm

30 €

**36,30 €**  
con 21% IVA



### KG-8785

Compás calibre de tornero de doble medición Largo total 440 mm

35 €

**42,35 €**  
con 21% IVA



Foto CK4.5/S1



Kit con plato de 4 garras autocentrante mas cinco juegos de mordazas más habituales.  
Rosca plato M33 x 3.5.  
Incluye maletín de aluminio y llaves e servicio.

**Composición del kit:**

- Plato garras tipo CK
- Juego 4 garras 50 mm
- Juego 4 garras 25 mm
- Juego 4 garras 100 mm
- Juego 4 garras de escalón
- Juego mordazas para platos (Js cole)
- Divisor 24 posiciones
- Juego de llaves
- Tornillo woodworm.
- 2 llaves de cuadrado.

**CK3.75/S1**

Plato de 99 mm de diámetro

225 €

**272,25 €**  
con 21% IVA

**CK4.5/S1**

Plato de 115 mm de diámetro

275 €

**332,75 €**  
con 21% IVA

**CK5.5/S1**

Plato de 140 mm de diámetro

310 €

**375,10 €**  
con 21% IVA



**JS25N** 33 €  
Mordaza de 25 mm.  
Expansión 26-46 mm.  
Contracción 9-28 mm.  
**39,93 €** con 21% IVA



**6019** 28 €  
Mordaza de 35 mm para cuencos.  
Expansión 38-59 mm.  
Contracción 8-29 mm.  
**33,88 €** con 21% IVA



**JS50N (RJTT)** 33 €  
Mordaza de 50 mm.  
Expansión 46-73 mm.  
Contracción 59-41 mm.  
**39,93 €** con 21% IVA



**SN2-JS70N** 39 €  
Mordaza de 70 mm para cuencos.  
Expansión 70-90 mm.  
Contracción 66-37 mm.  
**47,19 €** con 21% IVA



**DJDT** 39 €  
"Dovetail" rosca interior y ranuras exteriores especial para cuencos.  
Expansión 44-79 mm.  
Contracción 70-35 mm.  
**47,19 €** con 21% IVA



**DJDD** 33 €  
"Dovetail" con ranuras en ambos lados  
Expansión: 53-80 mm  
Contracción: 69-41 mm  
**39,93 €** con 21% IVA



**6014** 33 €  
Mordaza de 75 mm para cuencos, paredes triple gruesas que la standard.  
Expansión 81-102 mm.  
Contracción 34-55 mm.  
**39,93 €** con 21% IVA



**JS75DT** 33 €  
Mordaza tipo "Step Jaw" 3 alturas de contracción (42-50-64 mm) cuencos hasta 300 mm. Contrac.  
30-51 / 36-57 / 45-66  
**39,93 €** con 21% IVA



**PJB1** 33 €  
Mordazas clavija corta tipo "Bull Dog".  
Expansión 12-37 mm.  
Contracción 26-52 mm.  
**39,93 €** con 21% IVA



**JSPIN** 28 €  
Mordaza clavija corta (25 mm), se expanden en agujero previamente perforado. Expansión 26-46 mm. Contr. 7-28  
**33,88 €** con 21% IVA



**EDJ** 33 €  
Mordaza clavija larga (55 mm) se expanden en agujero previamente perforado. Expansión 26-46 mm. Cont. 7-28  
**39,93 €** con 21% IVA



Mordaza para lapices y bolígrafos.  
**SN2 - 6034** 33 €  
Elimina la necesidad de taladrar con broca.  
Contracción:  
Cuadrado: 10-25 mm  
Espiga 10-26 mm  
**39,93 €** con 21% IVA



**SN2- 6025** 33 €  
Mordaza tipo "Step" dos posiciones. Expansión: 19-54 mm./ 38-73 mm  
Altura H: 12 mm  
Contracción 38-3 mm.  
**39,93 €** con 21% IVA




**SJ 6026** 33 €  
Mordaza tipo "Step" dos posiciones. Expansión: 19-54 mm./ 38-73 mm  
Altura H: 12 mm  
Contracción 38-3 mm.  
**39,93 €** con 21% IVA



**JS100N** 39 €  
Mordaza de 100 mm.  
Expansión 97-118 mm.  
Contracción 46-77 mm.  
**47,19 €** con 21% IVA



**JS130N** 45 €  
Mordaza de 130 mm.  
Expansión 127-147 mm.  
Contracción 77-97 mm.  
**54,45 €** con 21% IVA



**PJSN**  
Mordaza tipo "Power grip", ideal para torneado de formas cilíndricas.  
Expansión 95-116 mm.  
Contracción 55-76 mm.

45 €  
**54,45 €**  
con 21% IVA



**JS-SP45**  
Mordaza tipo "Spigot" de 45 mm para trabajos cilíndricos, ofrecen fuerte agarre de compresión en el torneado de piezas cilíndricas como copas y jarrones.  
Expansión 82-72 mm.  
Contracción 31-51 mm.

33 €  
**39,93 €**  
con 21% IVA



**6017**  
Mordaza de 75 mm tipo "Long Nosed" Su elevación de 50 mm desde la base proporciona un alcance muy profundo dentro de los cuencos.  
Expansión 54-73 mm.  
Contracción 40-50 mm.

39 €  
**47,19 €**  
con 21% IVA



**DJRJ (BWJ)**  
Mordaza tipo "Ripple" con regatas interiores y exteriores, gran contracción en la sujeción de piezas.  
Expansión 52-87 mm.  
Contracción 75-40 mm.

39 €  
**47,19 €**  
con 21% IVA



**6021**  
Mordazas blandas fabricadas en Nylon. Permiten tornearlas para adaptar a su forma.  
Diámetro: 118-140 mm  
Profundidad: 26 mm

33 €  
**39,93 €**  
con 21% IVA



**FJ5**  
Mordazas para el lijado, acabado platos y cuencos.  
Diámetro plato: 125 mm  
Sujeción platos entre 54 y 125 mm

28 €  
**33,88 €**  
con 21% IVA




**FJ8 "Mini Cole"**  
Mordazas para platos / cuencos.  
Diámetro mínimo torno 203 mm.  
Diámetro sujeción plato: Externo 170 mm. Interno 215 mm.

33 €  
**39,93 €**  
con 21% IVA



**FJ 10 "JS Cole"**  
Mordazas para platos / cuencos.  
Diámetro mínimo torno 300 mm.  
Diámetro sujeción plato: Externo 236 mm. Interno 280 mm.

60 €  
**72,60 €**  
con 21% IVA



**FJ 16 "JS Cole"**  
Mordazas para platos / cuencos.  
Diámetro mínimo torno 400 mm.  
Diámetro máx. sujeción plato: Externo 375 mm. Interno 425 mm.

105 €  
**127,05 €**  
con 21% IVA

## ANILLOS FRONTALES

Se sujetan a la pieza a tornear mediante tirafondos y al plato mediante la mordaza standard tipo JS. Permiten trabajar piezas de gran diámetro con mordazas standard.




sin IVA +21% IVA

**SN6000** Anillo 50 mm  
Necesita mordaza JS50N para fijarlo **20 € 24,20 €**

**SN6001** Anillo 100 mm  
Necesita mordaza JS100N para fijarlo **27 € 32,67 €**

**SN6002** Anillo 130 mm  
Necesita mordaza JS130N para fijarlo **33 € 39,93 €**



**NCK IP**  
Anillo indexado de 95 mm de diámetro con 24 posiciones marcadas.

12 €  
**14,52 €**  
con 21% IVA

### LUNETA UNIVERSAL MC-FS3



Luneta universal para tornos para la madera. Permite sujetar piezas desde 12 hasta 115 mm de diámetro. Rodamientos de acero.

55 € **66,55 €**  
con 21% IVA

### BOCA ORIENTABLE ASPIRACIÓN PARA TORNOS BS-100-B



Boca orientable aspiración para tornos. Para tubo de diámetro 100 mm. Medidas boca 230x125mm. Recomendable para aspirar el polvo en tornos de bancada..

230 x 125mm

60 € **72,60 €**  
con 21% IVA

### LUNETA UNIVERSAL MC 3280

Luneta universal para tornos madera. Permite sujetar piezas desde 13 hasta 75 mm de diámetro. Rodamientos engomados que no marcan la madera.

85 € **102,85 €**  
con 21% IVA



### LUNETA DE FUNDICIÓN LF 90

Luneta universal de fundición para tornos para la madera. Permite sujetar piezas hasta 90 mm de diámetro. Rodamientos de acero.



67 € **81,07 €**  
con 21% IVA

### KIT SOPORTES APOYO GUBIA TR4-SET

Conjunto soportes apoyo gubia en acero cromado. Se compone de:  
- 4 soportes apoyo gubia de 100/125/225/300 mm  
- 2 Barra soporte de 16 y 25 mm  
- Llave de servicio



67 € **81,07 €**  
con 21% IVA

### JUEGO SOPORTES TORNEADO CURVOS TR4-EZ

Cuatro soportes curvos cromados. Eje de 25 mm.



50 € **60,50 €**  
con 21% IVA

### KIT LIJADORA PARA CUENCOS BS-10 P

Set de discos lijado. Presentacion en caja de aluminio. Se suministran con varias lijas.

#### BS-10L P

Kit de lijado para cuencos compuesto por:

- 2 base lijado de 50 mm
- 2 base lijado de 75 mm
- 4 adaptadores
- Una lijadora cuencos
- Llave
- Lijas diferentes granos
- Estuche aluminio



85 € **102,85 €**  
con 21% IVA

#### ACCESORIOS

Paquete diez discos de velcro de 50 mm (disponible en gr.80/120/180/220)

sin IVA +21% IVA

9 € **10,89 €**

### PUNTO ARRASTRE MT1



22 €  
**26,62 €**  
con 21% IVA

### PUNTO DE ARRASTRE DC M33

Punto de arrastre roscado M33



20 €  
**24,20 €**  
con 21% IVA

### DC-1

Punto de arrastre 1" tipo corona



17 €  
**20,57 €**  
con 21% IVA

### DRIVE CENTER

Punto centrante para platos con dos posiciones, el punto central se puede cambiar por un tornillo roscado (tipo woodworm) de 8 mm de diámetro (suministrado de serie).



17 €  
**20,57 €**  
con 21% IVA

### SPUR CENTER

Punto de arrastre para platos de garras, permite trabajar entre puntos sin desmontar el plato.



17 €  
**20,57 €**  
con 21% IVA

### DC1-1/MT2

Punto arrastre de 4 puntas



20 €  
**24,20 €**  
con 21% IVA

### DC-2 PUNTO DE ARRASTRE TIPO CORONA "CROWN" - MT2



28 €  
**33,88 €**  
con 21% IVA

### CONTRAPUNTO ROTATIVO LC1-M33 MT2



28 €  
**33,88 €**  
con 21% IVA

### LC2-1 CONTRAPUNTO ROTATIVO CONO MORSE 2 MT2



33 €  
**39,93 €**  
con 21% IVA

### LC3 CONTRAPUNTO ROTATIVO - MT2



39 €  
**47,19 €**  
con 21% IVA

### LC4 / MT2 PUNTO CENTRADOR BOLÍGRAFOS



27 €  
**32,67 €**  
con 21% IVA

### CPR-1 CONTRAPUNTO ROTATIVO MT1



22 €  
**26,62 €**  
con 21% IVA

### MLCSET12 JUEGO CONTRAPUNTO MT2



Incluye maletín!

132 € **159,72 €**  
con 21% IVA



Incluye maletín!

### JUEGO 9 PCS. "LIVE CENTER"

- 2 contrapuntos giratorios (MT1 + MT2)  
- 7 puntas de arrastre intercambiables

110 €  
**133,10 €**  
con 21% IVA

### DC-SET 7

- Set de seis puntos arrastre M33x3.5
- Un punto arrastre M33 con puntas intercambiables
- Un punto 4 puntas de 16 mm
- Un punto cuatro puntas de 25 mm
- Un punto cuatro puntas 36 mm
- Un punto "Crown" de 25 mm
- Un punto "Crown" de 36 mm

85 € **102,85 €**  
con 21% IVA



**MANDRIL PARA TORNEAR BOLÍGRAFOS**  
 Disponible en cono MT1 y MT2



22 €  
**26,62 €**  
 con 21% IVA

**MANDRIL PARA TORNEAR BOLÍGRAFOS M33**



22 €  
**26,62 €**  
 con 21% IVA

**TORNILLO WOODWORM**  
 Tornillo central para fijar las piezas de madera en el plato de garras tipo "Woodworm".



17 €  
**20,57 €**  
 con 21% IVA

**PORTA BROCAS AUTOMÁTICO**  
 Portabrocas automático 1-16 mm. Cono Morse 2



45 €  
**54,45 €**  
 con 21% IVA

**PORTA BROCAS LLAVE**  
 Portabrocas de llave 1-16 mm. Cono Morse 2



30 €  
**36,30 €**  
 con 21% IVA

**T+MT2**



33 €  
**39,93 €**  
 con 21% IVA

Se utiliza para poder montar un plato en el contrapunto. Rosca M33x3,5 - Cono MT2

**HERRAMIENTA PARA TEXTURIZAR WTT4**




22 €  
**26,62 €**  
 con 21% IVA

**JUEGO DE COMPASES 06D25**  
 Juego de tres compases para medir centros.



55 €  
**66,55 €**  
 con 21% IVA

**AFILADORES**  
 Afiladores de Diamante



15 €  
**18,15 €**  
 con 21% IVA

Juego de tres afiladores de polvo diamantado. Granos 150 / 300 / 400. Ideales para reaflar gubias y formones.

## PLATOS EXTENSIBLES "Longworth"

Platos tipo "Longworth" para el lijado de cuencos, la mejor solución para lijado de cuencos, platos y piezas cilíndricas. Se extienden y retraen todos los pivotes a la vez con un simple movimiento.

**LSC1**  
 Diámetro 250 mm.  
 Compresión 100 a 200 mm  
 Expansión 125 a 235 mm

FIJACION EN PLATO DE GARRAS



132 € **159,72 €**  
 con 21% IVA

**SFP12**  
 Diámetro 300 mm.  
 Compresión 65 a 250 mm  
 Expansión 95 a 280 mm

FIJACIÓN POR ROSCA DIRECTA M33 x 3,5



145 € **175,45 €**  
 con 21% IVA

Se compone de tres bases soporte en 16 y 25 mm de diámetro compatibles con la mayoría de tornos para madera del mercado. Estos soportes se pueden combinar con los trece apoyos gubia (rectos y curvos) permitiendo el torneado de cualquier tipo de piezas. Se suministran individualmente.



EJES SUELTOS compatibles con todos los apoyos TRS

<p><b>TRP-16100</b></p>  <p>Diámetro: 16 mm Largo: 100 mm Rosca: M10</p> <p>11 € <b>13,31 €</b> con 21% IVA</p>	<p><b>TRP-25100</b></p>  <p>Diámetro: 25 mm Largo: 100 mm Rosca: M10</p> <p>14 € <b>16,94 €</b> con 21% IVA</p>	<p><b>TRP-25125</b></p>  <p>Diámetro: 25 mm Largo: 125 mm Rosca: M10</p> <p>17 € <b>20,57 €</b> con 21% IVA</p>	<p><b>TRP-25150</b></p>  <p>Diámetro: 25 mm Largo: 150 mm Rosca: M10</p> <p>20 € <b>24,20 €</b> con 21% IVA</p>
--	--	--	--

SOPORTES RECTOS de acero con apoyo redondeado

<p><b>TRN100-M10</b></p>  <p>Largo: 100 mm</p> <p>18 € <b>21,78 €</b> con 21% IVA</p>	<p><b>TRN150-M10</b></p>  <p>Largo: 150 mm</p> <p>20 € <b>24,20 €</b> con 21% IVA</p>	<p><b>TRN300-M10</b></p>  <p>Largo: 300 mm</p> <p>33 € <b>39,93 €</b> con 21% IVA</p>
--	--	--

SOPORTES RECTOS de acero con agujeros guía cada 20 mm.

<p><b>SG160-110-M10</b></p>  <p>Largo: 110 mm</p> <p>24 € <b>29,04 €</b> con 21% IVA</p>	<p><b>SG160-170-M10</b></p>  <p>Largo: 170 mm</p> <p>28 € <b>33,88 €</b> con 21% IVA</p>	<p><b>SG160-300-M10</b></p>  <p>Largo: 300 mm</p> <p>33 € <b>39,93 €</b> con 21% IVA</p>
---	---	---

SOPORTES RECTOS de apoyo de caja profunda

<p><b>SG361-50-M10</b></p>  <p>Largo: 50 mm</p> <p>17 € <b>20,57 €</b> con 21% IVA</p>	<p><b>SG360-100-M10</b></p>  <p>Largo: 100 mm</p> <p>20 € <b>24,20 €</b> con 21% IVA</p>
---	---



SOPORTES CURVOS REVERSIBLES de acero o fundición con apoyo redondeado.

BRN-SC-M10



14 €  
16,94 €  
con 21% IVA

Largo: 125 mm

BRN-SL-M10



22 €  
26,62 €  
con 21% IVA

Largo: 210 mm

BRN-S-M10



28 €  
33,88 €  
con 21% IVA

Largo: 360 mm

APOYO CURVO de acero para cuencos

SG165-M10



17 €  
20,57 €  
con 21% IVA

Para cuencos de 200 hasta 300 mm

APOYO CURVO de fundición para cuencos

BRN-CS-M10




14 €  
16,94 €  
con 21% IVA

Soporte curvo fundición largo 210 mm

KITS DE PULIDO PARA TORNO **BUFF**

**BUFF 002** Kit de pulido para bolígrafos v pequeñas piezas



Compuesto por un eje de 8mm cono morse MT2, espaciador de teflón, dos ruedas pulido de 100 mm y una pastilla de pulimento. Especialmente diseñado para el acabado de bolígrafos fabricados en acrílico.

40 € **48,40 €**  
con 21% IVA

**BUFF 003** Kit de pulido universal



Compuesto por eje de 406mm cono morse MT2, tres ruedas de pulido de 200 mm, tres pastillas de cera de pulir, tripoli, carnauba y blanco diamante. Diseñado para el acabado de piezas torneadas.

110 € **133,10 €**  
con 21% IVA

<p><b>GUBIA DESBASTE/CAÑÓN</b></p>  <p><b>A2001</b> Gubia de cañón HSS 13 mm Ø 16 mm. Largo total 570 mm. M 340 + H 230 mm.</p> <p>33 € 39,93 € con 21% IVA</p>	<p><b>GUBIA DESBASTE/CAÑÓN</b></p>  <p><b>A2002</b> Gubia de cañón HSS 10 mm Ø 13 mm. Largo total 570 mm. M 340 + H 230 mm.</p> <p>28 € 33,88 € con 21% IVA</p>	<p><b>GUBIA DESBASTE/CAÑÓN</b></p>  <p><b>A2003</b> Gubia de cañón HSS 6 mm Ø 10 mm. Largo total 570 mm. M 340 + H 230 mm.</p> <p>22 € 26,62 € con 21% IVA</p>	<p><b>GUBIA DESBASTE/CAÑÓN</b></p>  <p><b>A2005</b> Gubia de desbaste 50 mm. HSS Largo total 470 mm. (M 340 + H 130 mm.)</p> <p>55 € 66,55 € con 21% IVA</p>	<p><b>GUBIA DESBASTE/CAÑÓN</b></p>  <p><b>A20050</b> Gubia desbaste CAÑÓN 19 mm HSS. Largo total 470 mm. M 340 + H 130 mm.</p> <p>36 € 43,56 € con 21% IVA</p>
<p><b>GUBIA PERFILAR</b></p>  <p><b>A2009</b> Gubia de perfilar de 25 mm. HSS. Largo total 425 mm. M 300 + H 125 mm.</p> <p>28 € 33,88 € con 21% IVA</p>	<p><b>GUBIA PERFILAR</b></p>  <p><b>A2010</b> Gubia perfilar punta redonda 13 mm. HSS. Largo total 415 mm. M 255 + H 160 mm.</p> <p>22 € 26,62 € con 21% IVA</p>	<p><b>GUBIA PERFILAR</b></p>  <p><b>A2011</b> Gubia perfilar punta redonda 10 mm. HSS. Largo total 415 mm. M 255 + H 160 mm.</p> <p>22 € 26,62 € con 21% IVA</p>	<p><b>GUBIA PERFILAR</b></p>  <p><b>A2012</b> Gubia perfilar punta redonda 6 mm. HSS. Largo total 395 mm. M 255 + H 140 mm.</p> <p>17 € 20,57 € con 21% IVA</p>	<p><b>RASPADOR CURVO</b></p>  <p><b>A2004</b> Raspador curvo 38 mm. Calidad HSS. Largo total 500 mm. M 340 + H 160 mm.</p> <p>55 € 66,55 € con 21% IVA</p>
<p><b>RASPADOR CURVO</b></p>  <p><b>A2007</b> Raspador curvo 25 mm. Calidad HSS. Largo total 300 mm. M 140 + H 160 mm.</p> <p>22 € 26,62 € con 21% IVA</p>	<p><b>RASPADOR CURVO</b></p>  <p><b>A2016</b> Raspador curvo punta redondeada 13 mm. HSS Largo total 405 mm. M 255 + H 150 mm.</p> <p>22 € 26,62 € con 21% IVA</p>	<p><b>FORMÓN RECTO</b></p>  <p><b>A2015</b> Formón recto 19 mm. Calidad HSS. Largo total 415 mm. M 255 + H 160 mm.</p> <p>22 € 26,62 € con 21% IVA</p>	<p><b>FORMÓN BISELADO OBLICUO</b></p>  <p><b>A2006</b> Formón biselado oblicuo 25 mm. HSS. Largo total 300 mm. M 140 + H 160 mm.</p> <p>28 € 33,88 € con 21% IVA</p>	<p><b>FORMÓN BISELADO</b></p>  <p><b>A2013</b> Formón biselado 13 mm. Calidad HSS. Largo total 405 mm. M 255 + H 150 mm.</p> <p>17 € 20,57 € con 21% IVA</p>
<p><b>FORMÓN OVALADO BISELADO</b></p>  <p><b>A2014</b> Formón ovalado biselado para sesgar 19 mm. Calidad HSS. Largo total 415 mm. M 255 + H 160 mm.</p> <p>22 € 26,62 € con 21% IVA</p>	<p><b>FORMÓN BISELADO</b></p>  <p><b>A2017</b> Formón biselado 10 mm. Calidad HSS. Largo total 405 mm. M 255 + H 150 mm.</p> <p>22 € 26,62 € con 21% IVA</p>	<p><b>FORMÓN OVALADO</b></p>  <p><b>A2024</b> Formón ovalado 19 mm. Calidad HSS. Largo total 415 mm. M 255 + H 160 mm.</p> <p>22 € 26,62 € con 21% IVA</p>	<p><b>FORMÓN OVALADO</b></p>  <p><b>A2025</b> Formón ovalado 13 mm. Calidad HSS. Largo total 350 mm. M 220 + H 130 mm.</p> <p>22 € 26,62 € con 21% IVA</p>	<p><b>RASPADOR CODILLO</b></p>  <p><b>A2008</b> Raspador codillo 10 mm. Calidad HSS. Largo total 520 mm. M 310 + H 210 mm.</p> <p>22 € 26,62 € con 21% IVA</p>
<p><b>RASPADOR CORTE LATERAL DIAMANTE</b></p>  <p><b>A2020</b> Raspador de corte lateral de diamante 19 mm. Calidad HSS. Largo total 405 mm. M 255 + H 150 mm.</p> <p>22 € 26,62 € con 21% IVA</p>	<p><b>RASPADOR CORTE LATERAL CURVO</b></p>  <p><b>A2021</b> Raspador de corte lateral curvo 19 mm. Calidad HSS. Largo total 405 mm. M 255 + H 150 mm.</p> <p>22 € 26,62 € con 21% IVA</p>	<p><b>RASPADOR CODILLO</b></p>  <p><b>A2022</b> Raspador codillo 25 mm. Calidad HSS Largo total 415 mm. M 255 + H 160 mm.</p> <p>33 € 39,93 € con 21% IVA</p>	<p><b>ENCADENADO</b></p>  <p><b>A2023</b> Gubia encadenado 13 mm. Calidad HSS. Largo total 295 mm. M 255 + H 150 mm.</p> <p>22 € 26,62 € con 21% IVA</p>	<p><b>ENCADENADO</b></p>  <p><b>A2026</b> Gubia encadenado 15 mm. Calidad HSS Largo total 350 mm. M 220 + H 130 mm.</p> <p>22 € 26,62 € con 21% IVA</p>
<p><b>SEPARADORES</b></p>  <p><b>A2018</b> Gubia separador 3,5 mm. Calidad HSS Largo total 415 mm. M 255 + H 160 mm.</p> <p>22 € 26,62 € con 21% IVA</p>	<p><b>SEPARADORES</b></p>  <p><b>A2019</b> Gubia separador rombeada 5 mm. HSS Largo total 415 mm. M 255 + H 160 mm.</p> <p>22 € 26,62 € con 21% IVA</p>	<p><b>SEPARADORES</b></p>  <p><b>A2027</b> Gubia de separador 3 mm. Calidad HSS. Largo total 320 mm. M 220 + H 100 mm.</p> <p>22 € 26,62 € con 21% IVA</p>	<p><b>MULTICUCHILLAS</b></p>  <p><b>A2031</b> Gubia para vaciado multicuchillas equipada con seis cuchillas calidad HSS, se utiliza para el vaciado de cuencos y platos</p> <p>50 € 60,50 € con 21% IVA</p>	

Gubias CRIOGÉNICAS de alta resistencia **HSS M2 dureza 65HRC** Mango en madera de haya.

**M2020**  
Gubia de cañón (cuencos)  
1/8" (4 mm) Ø 6 mm.  
Largo total 380 mm.  
M 230 + H 150 mm.



33 €  
39,93 € con 21% IVA

GUBIA DESBASTE /CAÑÓN

**M2021**  
Gubia de cañón (cuencos)  
1/4" (6 mm) Ø 10 mm  
Largo total 540 mm.  
M 320 + H 220 mm.



39 €  
47,19 € con 21% IVA

GUBIA DESBASTE /CAÑÓN

**M2022**  
Gubia de cañón (cuencos)  
3/8" (10 mm) Ø 13 mm.  
Largo total 540 mm.  
M 320 + H 220 mm.



44 €  
53,24 € con 21% IVA

GUBIA DESBASTE /CAÑÓN

**M2023**  
Gubia de cañón (cuencos)  
1/2" (13 mm) Ø 16 mm.  
Largo total 650 mm.  
M 390 + H 260 mm.



69 €  
83,49 € con 21% IVA

GUBIA DESBASTE /CAÑÓN

**M2016**  
Gubia de perfilar  
1/4" (6 mm)  
Largo total 340 mm.  
M 210 + H 130 mm.



33 €  
39,93 € con 21% IVA

GUBIA DE PERFILAR

**M2017**  
Gubia de perfilar  
3/8" (10 mm)  
Largo total 540 mm.  
M 320 + H 220 mm.



39 €  
47,19 € con 21% IVA

GUBIA DE PERFILAR

**M2018**  
Gubia de perfilar  
1/2" (13 mm)  
Largo total 540 mm.  
M 320 + H 220 mm.



44 €  
53,24 € con 21% IVA

GUBIA DE PERFILAR

**M2019**  
Gubia de perfilar  
5/8" (16 mm)  
Largo total 650 mm.  
M 390 + H 260 mm.



69 €  
83,49 € con 21% IVA

GUBIA DE PERFILAR

**M2001**  
Gubia de desbaste.  
Ancho 28 mm.  
Largo Total 345 mm.  
M 220 + H 125 mm.



50 €  
60,50 € con 21% IVA

GUBIA DE DESBASTE

**M2002**  
Gubia de desbaste  
Ancho 40 mm.  
HSS M2 - Largo T. 570 mm.  
M 390 + H 180 mm.



66 €  
79,86 € con 21% IVA

GUBIA DE DESBASTE

**M2025**  
Formón negativo  
Permite mejor acabado  
Largo total 490 mm.  
M 320 + H 170 mm.



80 €  
96,80 € con 21% IVA

FORMÓN NEGATIVO DE ACABADO

**M2003**  
Formón biselado  
Ancho 19 mm.  
Largo total 345 mm.  
M 220 + H 125 mm.



52 €  
62,92 € con 21% IVA

FORMÓN BISELADO

**M2004**  
Formón biselado  
Ancho 25 mm.  
Largo total 390 mm.  
M 220 + H 170 mm.



58 €  
70,18 € con 21% IVA

FORMÓN BISELADO

**M2007**  
Separador rombeado  
Ancho 19 mm.  
Largo total 490 mm.  
M 320 + H 170 mm.



56 €  
67,76 € con 21% IVA

SEPARADOR ROMBEADO

**M2008**  
Separador delgado  
Grueso: 2 mm.  
Largo total 490 mm.  
M 320 + H 170 mm.



52 €  
62,92 € con 21% IVA

SEPARADOR DELGADO

**M2011**  
Formón raspador curvo  
Ancho 19 mm.  
Largo total 490 mm.  
M 320 + H 170 mm.



52 €  
62,92 € con 21% IVA

RASPADOR CURVO

**M2012**  
Formón raspador curvo  
Ancho 25 mm.  
Largo total 490 mm.  
M 320 + H 170 mm.



56 €  
67,76 € con 21% IVA

RASPADOR CURVO

**M2035**  
Hollower para cuencos.  
Curva profunda.  
Largo total 560 mm.  
Cuchilla MD 8,9 mm.



60 €  
72,60 € con 21% IVA

HOLLOWER

Fabricadas en acero de alta resistencia HSS M2. Dureza 65HRC. Mango en madera de haya.

SETS DE TORNEADO EN ESTUCHE **WCS-SET**

Sets de gubias de torneado intercambiables en estuche de aluminio. Compuestos de: Juego de 3 o 4 gubias intercambiables en HSS o con plaquita cambiabile de TCT (widia), 2 mangos en madera de ébano de 130 y 240 mm. Sujeción con pinza ER20, estuche de aluminio

**WCS-SET5B - HSS**

Con 3 gubias intercambiables de cañón HSS de 6, 10 y 13 mm.



Mango de Ébano y aluminio.  
Pinza ER20 de máxima sujeción.  
Estuche-maletín de aluminio

125 € **151,25 €**  
con 21% IVA

**WCS-SET6C - TCT**

Con 4 gubias intercambiables con plaquita TCT (widia)  
Gubia desbaste redonda, gubia vaciado con plaquita cuadrada 90°,  
Gubia con acabado redondo 13 mm. Gubia acabado fino diamante



Mango de Ébano y aluminio.  
Pinza ER20 de máxima sujeción.  
Estuche-maletín de aluminio

160 € **193,60 €**  
con 21% IVA

MANGO PARA COMBINAR GUBIAS WCS **WCS-BLH**

Mango para gubias WCS en estuche de aluminio.  
Incluye dos mangos combinables de ébano y aluminio de 130 y 240 mm. Dos pinzas ER20 de 9 y 10 mm. Compatible con todas las gubias WCS.



85 € **102,85 €**  
con 21% IVA

GUBIAS SIN MANGO PARA COMBINAR CON WCS-BLH

**WCS-H9001**

Plaquita cuadrada  
Radio 50 mm.  
11 x 11 x 2 mm.

33 € **39,93 €**  
con 21% IVA

**WCS-H9002**

Plaquita cuadrada  
11 x 11 x 2 mm.

33 € **39,93 €**  
con 21% IVA

**WCS-H9003**

Plaquita redonda  
12 x 2,5 mm.  
Ángulo 30°

33 € **39,93 €**  
con 21% IVA

**WCS-H9004**

Plaquita romboide  
28 x 10 x 2,5 mm.  
Ángulo 35°

33 € **39,93 €**  
con 21% IVA

**WCS-YT2**

Tipo Hollower  
Plaquita 8,9 mm.

50 € **60,50 €**  
con 21% IVA

**WCS-YT3**

Tipo Hollower 180 mm.  
Plaquita 8,9 mm.

56 € **67,76 €**  
con 21% IVA

**WCS-JG**

Tipo Hollower regulable  
con dos ajustes a 180°  
Plaquita 14,5 mm.

110 € **133,10 €**  
con 21% IVA

**Recambios**

Cuchilla MD (TCT) Especificar tipo

11 € **13,31 €**  
con 21% IVA

Kit recambio 4 cuchillas MD (TCT)

50 € **60,50 €**  
con 21% IVA

SETS DE TORNEADO EN ESTUCHE WCS-CT

Sets de gubias de torneado intercambiables en estuche de aluminio. Compuestos de: Juego de 3 o 4 gubias intercambiables con plaquita cambiante de TCT (widia), 2 mangos de aluminio de 280 y 265 mm. que se pueden unir para hacer un manfo de 545 mm. Sujeción con doble tornillo allen, estuche de aluminio

WCS-CT



- Con 4 gubias intercambiables con plaquita TCT (widia)
- Gubia desbaste redonda
  - Gubia vaciado con plaquita cuadrada 90°
  - Gubia acabado fino diamante.
  - Gubia hollower para cuencos.

110 € **133,10 €**  
con 21% IVA



Recambios

11 €  
13,31 €  
con 21% IVA

Cuchilla MD (TCT) Especificar tipo

50 €  
60,50 €  
con 21% IVA

Kit recambio 4 cuchillas MD (TCT)

JUEGO TRES EN UNO GUBIA TORNO METAL DURO TTC CARBIDE (KCD1)

Bajo el concepto de gubia multicuchillas ,hemos desarrollado este juego de tres puntas de torneado intercambiables con un soporte único ,lo que le permite tener en una sola herramienta los tres útiles de vaciado mas habituales en el torneado en madera

Composición del set

- Mango soporte de 407 mm con grip de goma para mejor agarre
- Tres soportes cuchilla de 115 mm
- KCD5 Cuchilla cuadrada de 50 mm TTC (desbaste)
- KCD13 Cuchilla redonda TTC ( cuencos)
- KCD 9 Cuchilla forma diamante TTC (acabados)
- Deflector imantado
- Llaves de servicio
- Bolsa de transporte en nylon



Recambios

KCD3 KCD9 KCD5

Cuchillas recambio (widia / TTC) € 10 / unidad



99 € **119,79 €**  
con 21% IVA

## JUEGO DE 6 GUBIAS A1001

Juego de seis gubias con mango de nogal americano

- Calidad HSS. Presentación en caja de Aluminio.
- Gubia perfilar 13 mm. Largo hoja 230 mm. Largo mango 340 mm (LT 570 mm).
- Formón ovalado 28 mm. Largo hoja 170 mm. Largo mango 300 mm (LT 470 mm).
- Gubia vaciado 25 mm. Largo hoja 170 mm. Mango 300 mm (LT 470 mm).
- Rascador punta redondeada 19 mm. Largo hoja 170 mm. Largo mango 255 mm. (LT 425 mm).
- Gubia perfilar 10 mm. Largo hoja 170 mm. Largo mango 255 mm (LT 425 mm).

165 €

199,65 €

con 21% IVA



## JUEGO DE 8 GUBIAS A1005

Estuche de ocho gubias con mango de nogal americano

- Calidad HSS.
  - Largo hoja 160 mm. Largo mango 255 mm (LT 415 mm).
- Contenido: Una gubia de vaciado de 25 mm, una gubia de vaciado de 22 mm, un sesgador de 25 mm, un sesgador de 16 mm, un rascador punta redondeada de 16 mm, un rascador de punta recta de 16 mm, un separador de 5 mm y una gubia de perfilar de 8 mm.

125 €

151,25 €

con 21% IVA



## JUEGO DE 5 GUBIAS A1003

Estuche de cinco gubias con mango de nogal americano

- Calidad HSS.
- Tres gubias perfilar de 10 /13/19 mm. Largo hoja 205 mm. Largo mango 405 mm (LT 610 mm).
- Talonador de 10 mm. Largo hoja 200 mm. Largo mango 300 mm (LT 500 mm).
- Separador de 3 mm. Largo hoja 205 mm. Largo mango 300 mm (LT 505 mm).

125 €

151,25 €

con 21% IVA



## JUEGO DE 5 GUBIAS PARA VACIADO DE CUENCOS REF. A1009

- Calidad HSS.
- Herramienta multicuchilla con cuchilla de 10 mm.  
Largo hoja / mango 210 / 300 mm.  
Largo total 510 mm.
- Gubia vaciado 25 mm.  
Largo hoja / mango 210 / 300 mm  
Largo total 510 mm.
- Separador 10 mm.  
Largo hoja / mango 160 / 300 mm  
Largo total 460 mm.
- Gubia perfilar 10 mm.  
Largo hoja / mango 160 / 255 mm  
Largo total 415 mm.
- Partidor de 13 mm.  
Largo hoja / mango 100 / 205 mm  
Largo total 305 mm).

110 €

**133,10 €**  
con 21% IVA



## JUEGO DE 3 GUBIAS A1012

- Estuche de tres gubias
- Calidad HSS.
  - Largo hoja 165 mm. Largo mango 255 mm.
  - Largo total 415 mm.
  - Gubia vaciado cuencos 13 mm.
  - Sesgador 16 mm.
  - Rascado plano 16 mm.

50 €

**60,50 €**  
con 21% IVA



## JUEGO DE 8 MICRO GUBIAS PARA TORNO A1014

Fabricadas en HSS  
Largo hoja 57 mm Largo mango 133 mm  
Largo total 190 mm

- Una gubia perfilar 3 mm
- Una gubia perfilar 5 mm
- Un formón de sesgado de 3 mm
- Un rascador cuadrado de 4 mm
- Un rascador redondo de 3 mm
- Un formón oblicuo de 4 mm
- Una separador de 3 mm
- Un sesgador de 3 mm

65 €

**78,65 €**  
con 21% IVA



## JUEGO DE 6 GUBIAS CRIOGÉNICAS SERIE M - SET6C-M2

Gubias CRIOGÉNICAS de alta resistencia **HSS M2 dureza 65HRC** Mango en madera de haya.



Fabricadas en M2 criogénico.

- 1 Gubia desbaste M2001
- 1 Separador M2007
- 1 Raspador M2014
- 1 Gubia perfilar M2018
- 1 Gubia cañón M2021
- 1 Cíncel ovalado M2024
- 1 Estuche

(Ver detalle debajo)



199 €

**240,79 €**  
con 21% IVA

### M2001

Gubia de desbaste.  
Ancho 28 mm.  
Largo Total 345 mm.  
M 220 + H 125 mm.



GUBIA DE DESBASTE

### M2007

Separador rombeado  
Ancho 19 mm.  
Largo total 490 mm.  
M 320 + H 170 mm.



SEPARADOR ROMBEADO

### M2014

Formón raspador cuadrado  
Ancho 19 mm.  
Largo total 490 mm.  
M 320 + H 170 mm.



RASPADOR CUADRADO

### M2018

Gubia de perfilar  
1/2" (13 mm)  
Largo total 540 mm.  
M 320 + H 220 mm.



GUBIA DE PERFILAR

### M2021

Gubia de cañón (cuencos)  
3/8" (10 mm)  
Largo total 540 mm.  
M 320 + H 220 mm.



GUBIA DESBASTE /CAÑÓN

### M2024

Formón cíncel ovalado  
Ancho 19 mm.  
Largo total 540 mm.  
M 320 + H 220 mm.



FORMÓN OVALADO

## JUEGO DE 12 MINI GUBIAS DE TALLA SCH12TLG

Juego de 12 mini gubias para talla en madera  
- Largo total 190 mm

Ideal para iniciarse en el mundo de la talla /  
escultura en madera.

También válidas para torneado de pequeñas  
piezas.

65 €

**78,65 €**  
con 21% IVA



Purificadores de ambientes cerrados de hasta 100 m2 con doble filtro. Incluido mando a distancia y anclajes para techo.  
**Filtro externo: 5 Micron. / Filtro interno: 1 Micron / 3 velocidades de ventilador / Temporizador de 1, 2 y 4 horas.**

## TA-15

MOTOR: 150 w  
 CAUDAL FILTRAJE: 611 m3/H  
 NIVEL RUIDO: 64 dB  
 MEDIDAS: 515 x 431 x 312 mm.  
 PESO NETO/BRUTO 15 / 17 Kg.

240 €  
**290,40 €**  
 con 21% IVA



TA-15

## TA-25

MOTOR: 240 w  
 CAUDAL FILTRAJE: 1.773 m3/H  
 NIVEL RUIDO: 68 dB  
 MEDIDAS: 770 x 610 x 310 mm.  
 PESO NETO/BRUTO: 25 / 29 Kg.

345 €  
**417,45 €**  
 con 21% IVA



TA-25


### Recambios TA-15 y TA25

**TA-IN** Filtro interno



30 €  
**36,30 €**  
 con 21% IVA

**TA-OUT** Filtro externo




25 €  
**30,25 €**  
 con 21% IVA

# KIT AFILADO PARA GUBIAS Y FORMONES BG - GRIND 4

Kit afilado para gubias y formones permite el afilado de todo tipo de gubias (perfiladas, cañón, etc...) en cualquier afiladora convencional.

### Contenido del kit:

- A) Soporte ajustable para Gubias cortas en "V" (perfilar,cañón)
- B) Plataforma afilado para formones rectos,biselados etc
- C) Soporte afilado gubias tipo "Finger Nail" permite ajustar el soporte al largo de la gubia.
- D) Soporte para el afilado final de la guibia en "V"



(Máquina afilar, soporte de madera y gubias no suministradas con el kit)

140 €  
**169,40 €**  
 con 21% IVA

## Características

MOTOR: 370 W / 230 V monofásico  
 MEDIDAS BANDA: 100 x 915 mm  
 MEDIDAS MESA: 160 x 225 mm  
 DIÁMETRO DISCO: 150 mm  
 INCLINACIÓN DISCO: De 0° a 45°  
 INCLINACIÓN BANDA: De 0° a 45°  
 VEL. ROTACIÓN DISCO: 2.850 r.p.m

## Accesorios

	sin IVA	+21% IVA
STICK LIMPIADOR	15 €	18,15 €
DISCO VELCRO disponible en 80 gr / 100 gr / 120 gr	5 €	6,05 €
BANDA ABRASIVA en soporte de tela. Disponible en 80 gr / 100 gr / 120 gr	10 €	12,10 €



Máquina lijadora de banda y disco ideal para trabajos de bricolaje. Ancho de banda 100 mm. Disco de 150 mm.

 <b>AC</b> 230 V monofásica motor inducción	 <b>NETO • BRUTO</b> 12 Kg 14 Kg	 <b>DIMENSIONES</b> largo: 390 mm ancho: 355 mm alto: 250 mm
--	---	---

<b>150 €</b> IVA no incl.	<b>181,50 €</b> con 21% IVA
------------------------------	--------------------------------

# LIJADORA BANDA ESTRECHA Y DISCO MM 4113

Lijadora para madera de disco y banda estrecha, especialmente recomendada para miniaturistas. Fabricada en hierro de fundición, con mesa de disco y banda, ambas inclinables, provista de guía de ángulos para la mesa del disco.

## Características

MOTOR: 190 W / 230 V Monofásica  
 LARGO BANDA: 760 mm  
 ANCHO BANDA: 25 mm  
 VELOCIDAD: 960 r.p.m  
 MEDIDAS MESA: 125 x 125 mm  
 INCLINACIÓN MESA: 45°  
 DISCO DIÁMETRO: 125 mm  
 VELOCIDAD: 2.850 r.p.m  
 MEDIDAS MESA: 88 x 184 mm  
 INCLINACIÓN MESA: 45°  
 PESO: 8 Kgs



<b>99 €</b> IVA no incl.	<b>119,79 €</b> con 21% IVA
-----------------------------	--------------------------------

## Accesorios

 DISCO VELCRO disponible en 60 gr / 100 gr / 240 gr	<b>2 €</b> <b>2,42 €</b> con 21% IVA	 BASE DE VELCRO Para discos velcro	<b>6 €</b> <b>7,26 €</b> con 21% IVA	 BANDA ABRASIVA Disponible en 60 gr / 100 gr / 240 gr	<b>3 €</b> <b>3,63 €</b> con 21% IVA
--	--	--	--	--	--

Lijadoras de banda y disco de fundición con un potente motor de 1 CV. Permiten trabajar en posición vertical y horizontal.



● Permite trabajar con la banda en posición vertical en ambos modelos.



● Posibilidad de lijado de piezas al aire en el disco en ambos modelos.



● Fácil sustitución y tensado de la banda de la lija en ambos modelos.

## Características BDS 6x9

MOTOR: 1 CV / 230 V monofásica

BANDA: 1.220 x 150 mm

DIÁMETRO DISCO: 225 mm

VELOCIDAD ROTACIÓN BANDA: 330 metros / minuto

VELOCIDAD ROTACIÓN DISCO: 1.400 r.p.m

## Características BDS 6x10

MOTOR: 1 CV / 230 V monofásica

BANDA: 150 x 1.220 mm

DIÁMETRO DISCO: 250 mm

VELOCIDAD ROTACIÓN BANDA: 517 metros / minuto

MESA DE APOYO DISCO: 365 x 200 mm



Tela grafitada en la mesa para evitar sobrecalentamiento en ambos modelos

**455 €**

IVA no incl.

**550,55 €**

con 21% IVA

**499 €**

IVA no incl.

**603,79 €**

con 21% IVA



**AC**

230 V monofásica  
motor inducción



**NETO • BRUTO**

51 Kg 54 Kg



**DIMENSIONES**

largo: 705 mm  
ancho: 455 mm  
alto: 650 mm



**AC**

230 V monofásica  
motor inducción



**NETO • BRUTO**

48 Kg 52 Kg



**DIMENSIONES**

largo: 720 mm  
ancho: 410 mm  
alto: 850 mm

## Accesorios

STICK LIMPIADOR

15 €

**18,15 €**  
con 21% IVA

DISCO ADHESIVO  
disponible en 80 gr /  
100 gr / 120 gr

5 €

**6,05 €**  
con 21% IVA

BANDA ABRASIVA  
recambio en soporte de tela.  
Disponibles en 80 gr / 100 gr / 120

15 €

**18,15 €**  
con 21% IVA



- Lijadora de banda ancho 150 mm
- Horizontal, inclinable a 45° y 90°.
- Soporte de tela grafitada en mesa.
- Equipada con un motor de 2 Hp.
- Mesas frontales y laterales inclinables.

POSIBILIDAD DE LIJADO EN VERTICAL / HORIZONTAL



• Posición de trabajo vertical



• Posición de trabajo horizontal

## Características

MOTOR: 2 CV Monofásica  
 BANDA: 2.000 x 150 mm  
 MESA FRONTAL: 793 x 270 mm (inclinable 0-45°)  
 MESA LATERAL: 567 x 235 mm (inclinable 0-45°)  
 LARGO MÁXIMO LIJADO: 795 mm  
 VELOCIDAD BANDA: 780 metros / minuto

## Accesorios

	sin IVA	+21% IVA
STICK LIMPIADOR	15 €	18,15 €
BANDA ABRASIVA PARA BOY 70 recambio en soporte de tela. Disponible en 80 gr / 100 gr / 120 gr	20 €	24,20 €



AC

230 V monofásica  
motor inducción



NETO BRUTO

86 Kg 90 Kg



DIMENSIONES

largo: 1.040 mm  
ancho: 540 mm  
alto: 920 mm

750 €

IVA no incl.

907,50 €

con 21% IVA

Lijadora de banda oscilante.  
 Trabajo en vertical y horizontal (0° - 90°).  
 Tela de grafito en mesa de trabajo para evitar sobrecalentamiento.  
 Mesa de fundición regulable en altura con volante (recorrido 80 mm).  
 Final de mesa en curva para trabajos de interior.



POSICIÓN HORIZONTAL Y GRADOS INTERMEDIOS



POSICIÓN VERTICAL



Lijado libre en final rodillo con mesa ajustable.



Sistema de volante para la mesa elevable.



● Lijado horizontal

## Características

- MOTOR: 3 Hp / 230 V monofásica
- MEDIDAS MESA APOYO BANDA: 820 x 170 mm
- MEDIDAS MESA: 750 x 250 mm
- MEDIDAS BANDA: 2.260 x 150 mm

## Accesorios

- |   |                     |
|---|---------------------|
|   | sin IVA +21% IVA    |
| STICK LIMPIADOR   | 15 € <b>18,15 €</b> |
| BANDA ABRASIVA PARA 6 x 90<br>recambio en soporte de tela.<br>Disponible en 80 gr / 100 gr / 120 gr | 20 € <b>24,20 €</b> |



AC

230 V monofásica  
motor inducción



NETO • BRUTO

119 Kg 156 Kg



DIMENSIONES

largo: 1.400 mm  
ancho: 650 mm  
alto: 620 mm

1.099 €  
IVA no incl.

1.329,79 €  
con 21% IVA



- Lijadora de banda oscilante.
- Mesa de fundición.
- Subida y bajada de la mesa mediante volante.
- Equipada con motor de 3 Hp.
- Tela grafitada en mesa



Mesa de apoyo en rodillo que permite trabajar piezas curvas



Equipada con oscilación mecánica de la banda. Trabajo en posición horizontal.



Permite trabajar con la mesa posición de 45° o de 90°. Mesa equipada con guía a ingletes de - 45° a +45°

## Características

MOTOR: 3 Hp / 400 V 3 / 3 Ph / AC

BANDA: 2.515 x 150 mm

MEDIDAS MESA: 850 x 310 mm

MESA LATERAL: 567 x 235 mm (inclinable 0-45°)

LARGO MÁXIMO LIJADO: 800 mm

VELOCIDAD BANDA: 960 metros / minuto

RECORRIDO SUBIDA MESA: 80 mm

## Accesorios

STICK LIMPIADOR

sin IVA +21% IVA

15 € **18,15 €**

BANDA ABRASIVA PARA BOY 90  
recambio en soporte de tela.  
Disponible en 80 gr / 100 gr / 120 gr

20 € **24,20 €**



**AC**

380 V trifásica  
motor inducción



**NETO BRUTO**

148 Kg 171 Kg



**DIMENSIONES**

largo: 1.330 mm  
ancho: 720 mm  
alto: 1.130 mm

**1.265 €**

IVA no incl.

**1.530,65 €**

con 21% IVA

- Lijadora de banda oscilante.
- Trabajo en vertical, horizontal y grados intermedios
- Tela de grafito en mesa.
- Mesa de fundición regulable 100 mm en altura con volante
- Mesa para trabajos curvos.
- 3 Rodillos para curvas



POSICIÓN VERTICAL O GRADOS INTERMEDIOS



POSICIÓN HORIZONTAL



Lijado libre en final rodillo con mesa ajustable.



Se suministra con 3 rodillos de 38, 50 y 75 mm.



Sistema oscilación de 20 mm

## Características

MOTOR: 3 CV / 380 V trifásica  
 BANDA: 150 x 2.750 mm  
 MEDIDAS MESA: 900 x 305 mm  
 MESA LATERAL: 567 x 235 mm (inclinable 0-45°)  
 LARGO MÁXIMO LIJADO: 1100 mm  
 VELOCIDAD BANDA: 16 m / segundo  
 RECORRIDO SUBIDA MESA: 100 mm

## Accesorios

	sin IVA	+21% IVA
STICK LIMPIADOR	15 €	18,15 €
BANDA ABRASIVA PARA 6 x 110 recambio en soporte de tela. Disponibles en 80 gr / 100 gr / 120 gr	20 €	24,20 €
JUEGO 3 RODILLOS LIJA 38, 50 Y 75 mm base tela. Disponibles en grano 100	25 €	30,25 €



**AC**  
380 V trifásica  
motor inducción



**NETO • BRUTO**  
207 Kg 287 Kg



**DIMENSIONES**  
largo: 1.540 mm  
ancho: 700 mm  
alto: 1.120 mm

**1.800 €**  
IVA no incl.

**2.178,00 €**  
con 21% IVA

## LIJADORA DE RODILLO MS 3126

## LIJADORA DE RODILLO MS 3140

## LIJADORA DE RODILLO MS 3157

Lijadora de rodillo (tambor) diseñada para el lijado de piezas planas, especialmente indicadas para el lijado de instrumentos musicales y marquería. Usa lija en rollo (estándar), de fácil colocación mediante unas pinzas de presión. Equipada con variador electrónico de velocidad que permite regular los avances de 0 a 3 metros / minuto.



● Tambor lijador equipado con lija en rollo. MS 3126 y MS 3140



Permite lijar piezas hasta un ancho máximo de 560 mm, altura regulable de 0 a 75 mm. MS 3157



● Usa lija en rollo standard, fácil manipulación para el cambio de abrasivos. MS 3157

### Características

MOTOR: 1,5 Hp / 240 V / AC  
 ANCHO MÁXIMO LIJADO: 255 mm  
 ALTURA MÁXIMA PIEZA: 75 mm  
 VELOCIDAD RODILLO: 1.440 r.p.m  
 DIÁMETRO RODILLO: 132 x 260 mm  
 MOTOR VARIADOR: 50 W / 240 V / DC  
 VELOCIDAD DE AVANCE: De 0 a 3 metros / minuto



### Características

MOTOR: 1,5 Hp / 240 V / AC  
 ANCHO MÁXIMO LIJADO: 405 mm  
 ALTURA MÁXIMA PIEZA: 130 mm  
 VELOCIDAD RODILLO: 1.440 r.p.m  
 DIÁMETRO RODILLO: 132 x 410 mm  
 MOTOR VARIADOR: 50 W / 240 V / DC  
 VELOCIDAD DE AVANCE: De 0 a 3 metros / minuto



### Características

MOTOR: 2 Hp / 240 V / AC  
 ANCHO MÁXIMO LIJADO: 560 mm  
 ALTURA MÁXIMA PIEZA: 75 mm  
 VELOCIDAD RODILLO: 1.440 r.p.m  
 DIÁMETRO RODILLO: 132 x 560 mm  
 MOTOR VARIADOR: 50 W / 240 V / DC  
 VELOCIDAD DE AVANCE: De 0 a 3 metros / minuto



699 €  
IVA no incl.

845,79 €  
con 21% IVA



AC

230 V monof. motor inducción



NETO BRUTO  
72 Kg 90 Kg



DIMENSIONES  
largo: 450 mm  
ancho: 350 mm  
alto: 1.200 mm

960 €  
IVA no incl.

1.161,60 €  
con 21% IVA



AC

230 V monof. motor inducción



NETO BRUTO  
80 Kg 127 Kg



DIMENSIONES  
largo: 900 mm  
ancho: 590 mm  
alto: 1.200 mm

1.100 €  
IVA no incl.

1.331,00 €  
con 21% IVA



AC

230 V monof. motor inducción



NETO BRUTO  
104 Kg 124 Kg



DIMENSIONES  
largo: 1.098 mm  
ancho: 682 mm  
alto: 950 mm

### Accesorios

Recambios lija en soporte tela.  
 Disponible en granos 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 240

sin IVA +21% IVA

17 € 20,57 €

Con variador de frecuencia  
Delta MS300



- Lijadora de un solo tambor para acabado de tableros y paneles.
- Transmisión por cinta transportadora de velocidad variable con tecnología de detección de carga
- Motor de tambor actualizado con inversor Delta (Taiwán) que proporciona velocidades variables y un mayor control del acabado. También permite el uso de diferentes cepillos de pulido opcionales.
- Volante de hierro fundido de serie
- Mesa transportadora totalmente ajustable para un lijado preciso
- Base cerrada suministrada de serie



Variador Delta MS300. Sistema detección de carga



Se pueden montar lijas normales o 3 tipos de rodillos opcionales- Montaje rápido.

## Características

MOTOR: 2 CV / 230 V monofásica  
 MOTOR VARIADOR: 80 W / 230 V  
 VELOCIDAD TAPETE: De 0 a 3,5 m / min.  
 ANCHO MÁXIMO LIJADO: 560 mm.  
 ALTURA MÁXIMA PIEZA: 80 mm.  
 ALTURA MÍNIMA PIEZA: 5 mm.  
 VEL. RODILLO: Variable 0 a 1.500 r.p.m  
 DIÁMETRO RODILLO: 132 x 560 mm

### Accesorios opcionales

sin IVA +21% IVA



**3156VS-FH**

370 € **447,70 €**

- \* Utiliza tiras finas de abrasivo (gr. 240 de serie), respaldadas con cerdas rígidas.
- \* Se utiliza para quitar puntas y acabado final antes de aplicar un acabado/sellador.
- \* No corta las fibras de la madera durante el lijado.
- \* Los acabados y selladores penetran la madera de manera más uniforme.

\* OPCIONAL: Tiras de lijas recambio gr 120,180,240,320 o 400

90 € **108,90 €**  
con 21% IVA



**3156VS-NB**

390 € **471,90 €**

- \* Cepillo de lijado de carburo de silicio
- \* Perfecto para lijar molduras, perfiles y paneles elevados y colocados
- \* Producirá un acabado consistentemente uniforme, ahorrando tiempo y esfuerzo
- \* Puede usarse para lijar selladores o imprimadores antes del acabado final



**3156VS-WB**

537 € **649,77 €**

- \* Cepillo de alambre de acero
- \* Produce un efecto "envejecido" en madera nueva o en una superficie veteada
- \* También se puede usar en metales para efectos especiales o lijado general



Lija normal en soporte tela.  
 Disponible en granos 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 240

17 € **20,57 €**



AC

230 V monofásica  
 motor inducción



**NETO BRUTO**  
 116 Kg 147 Kg



**DIMENSIONES**  
 largo: 1.080 mm  
 ancho: 1.070 mm  
 alto: 1.130 mm

**1.750 €**

IVA no incl.

**2.117,50 €**

con 21% IVA

Afiladora al agua equipada con una muela de óxido de aluminio grano 220, ideal para afilar todo tipo de herramientas de acero incluido las de HSS. Muela asentar el filo en caucho. Equipada de serie con barra soporte herramientas universal (compatible con los accesorios de las principales marcas), soporte universal, Medidor de ángulos, pasta asentar filo, depósito plástico para el agua.

## Características

MOTOR: 200 W / 240 V / DC

ROTACIÓN MUELA AFILAR: 90 r.p.m

GRANO PIEDRA AFILAR: 220

DIÁMETRO PIEDRA AFILAR: 250 x 50 mm

DIÁMETRO MUELA ASENTAR FILO: 200 x 30 mm

**CON INVERSOR DE GIRO**

### Equipamiento de serie

- MUELA DE AFILAR
- MUELA DE ASENTAR FILO
- SOPORTE HERRAMIENTAS
- PASTA ASENTAR FILO
- MEDIDOR DE ÁNGULOS
- INVERSOR DE GIRO



Incluido: Pasta para asentar filo y medidor de ángulos



## Accesorios opcionales



25 € **30,25 €**  
con 21% IVA

SSS1-20 Soporte gubias cortas



45 € **54,45 €**  
con 21% IVA

SSS1-21 Soporte gubias largas



30 € **36,30 €**  
con 21% IVA

SSS1-25 Soporte cuchillos pequeños



SSS1-14 Soporte cuchillos grandes

33 € **39,93 €**  
con 21% IVA



SSS1-2 Piedra para rectificar la muela

30 € **36,30 €**  
con 21% IVA



AC

230 V monofásica  
motor inducción



**NETO BRUTO**  
18,5 Kg 20 Kg



**DIMENSIONES**  
largo: 350 mm  
ancho: 360 mm  
alto: 420 mm

**220 €**  
IVA no incl.

**266,20 €**  
con 21% IVA

**ASPIRADOR DE POLVO FINO  
DC 50**

Incluye 2 m. tubo PVC, reductor múltiple, filtro normal y dos bolsas de filtrar polvo



**Características**

MOTOR: 1,5 Hp / 230 V monofásico  
CAPACIDAD DEPÓSITO: 50 lit.  
LIMITE RUIDO: 85 db  
CAUDAL ASPIRACIÓN: 190 m<sup>3</sup>/h  
FILTRAJE: HASTA 0,5 Micron  
BOCA TUBO ASPIRACIÓN: 100 mm.  
PESO NETO/BRUTO: 12 / 14 Kg.

140 € **169,40 €**  
con 21% IVA

**ASPIRADOR DE UN SACO  
DC 750**

Incluye 2 m. tubo PVC + reductor múltiple



**Características**

MOTOR: 0,75 Hp / 230 V monof.  
DIÁMETRO SACOS: 400 mm  
ALTURA SACOS: 670 mm  
CAUDAL ASPIRACIÓN: 620 m<sup>3</sup>/h.  
TURBINA PLÁSTICO: 295 mm  
BOCA ASPIRACIÓN: 100 mm  
PESO NETO/BRUTO: 26 / 29 Kg.

225 € **272,25 €**  
con 21% IVA

**ASPIRADOR DE UN SACO  
001 P**

Incluye soportes para colgar en la pared



**Características**

MOTOR: 1 Hp / 230 V monof.  
DIÁMETRO SACO: 380 mm  
LARGO SACO: 530 mm  
CAUDAL ASPIRACIÓN: 850 m<sup>3</sup>/h  
TURBINA METÁLICA: 230 mm  
BOCA ASPIRACIÓN: 100 mm  
PESO NETO/BRUTO: 22 / 24 Kg.

210 € **254,10 €**  
con 21% IVA

**ASPIRADOR DE UN SACO  
DC 100**



**Características**

MOTOR: 1 CV / 230 V monofásico  
DIÁMETRO SACOS: 370 mm  
ALTURA SACOS: 640 mm  
CAUDAL ASPIRACIÓN: 900 m<sup>3</sup>/h  
TURBINA METÁLICA: 230 mm  
BOCA ASPIRACIÓN: 100 mm  
PESO NETO/BRUTO: 27 / 30 Kg

260 € **314,60 €**  
con 21% IVA

**ASPIRADOR DE UN SACO  
DC 120-M / DC120-T**



**Características**

MOTOR: 2 CV Confirmar voltaje (230 V / Monof.) - (400 V / Trif.)  
DIÁMETRO SACOS: 500 mm  
ALTURA SACOS: 850 mm  
CAUDAL ASPIRACIÓN: 2.500 m<sup>3</sup>/h  
TURBINA METÁLICA: 300 mm  
SALIDAS: Principal 125 mm + 2 x 100 mm  
PESO NETO/BRUTO: 43 / 47 Kg

475 € **574,75 €**  
con 21% IVA

**ASPIRADOR DE UN SACO  
DC 130-M / DC 130-T**



**Características**

MOTOR: 3 Hp Confirmar voltaje (240 V / 1 Ph) - (400 V / 3 Ph)  
DIÁMETRO SACOS: 500 mm  
ALTURA SACOS: 850 mm  
CAUDAL ASPIRACIÓN: 3.900 m<sup>3</sup>/h  
TURBINA METÁLICA: 300 mm  
SALIDAS: Principal 150 mm + 3 x 100 mm  
PESO NETO/BRUTO: 43 / 47 Kg

550 € **665,50 €**  
con 21% IVA

**ASPIRADORES DE DOS SACOS DC 230 M  
DE DOS SACOS DC 230 T**

**ASPIRADOR DE DOS SACOS DC 250**

**ASPIRADOR DE TRES SACOS DC 305**



**Características**

MOTOR: 3 CV / 230 V / 1 Ph) -  
(380 V / 3 Ph) Confirmar voltaje. / AC  
DIÁMETRO SACOS: 500 mm  
ALTURA SACOS: 850 mm  
CAUDAL ASPIRACIÓN: 3.905 m<sup>3</sup> / h.  
TURBINA METÁLICA: 300 mm  
SALIDAS: Principal 150 mm + 3x100 mm  
PESO NETO/BRUTO: 52 / 57 Kg

635 € **768,35 €**  
con 21% IVA

**Características**

MOTOR: (5 CV / 380 V Trifásico)  
DIÁMETRO SACOS: 500 mm  
ALTURA SACOS: 850 mm  
CAUDAL ASPIRACIÓN: 4.300 m<sup>3</sup>  
TURBINA METÁLICA: 300 mm  
SALIDAS: Principal 150 mm / Tres derivaciones a 100 mm  
PESO NETO/BRUTO: 80 / 85 Kg

795 € **961,95 €**  
con 21% IVA

**Características**

MOTOR: 5 CV / 380 V Trifásico  
DIÁMETRO SACOS: 500 mm  
ALTURA SACOS: 1.200 mm  
CAUDAL ASPIRACIÓN: 5.500 m<sup>3</sup>  
TURBINA METÁLICA: 356 mm  
SALIDAS: Principal 180 mm / Tres derivaciones a 100 mm  
PESO NETO/BRUTO: 85 / 145 Kg

1.050 € **1.270,50 €**  
con 21% IVA

**Accesorios**



**SACOS DE LONA** 36 €  
**todos los modelos** **43,56 €**  
con 21% IVA

DC200Q0-DC100-DC115  
Saco de lona superior  
Ø x Alto 370/400 x 640 mm

Saco de lona inferior  
Ø x Alto 370/400 x 640 mm

DC120-DC130-DC230-DC250  
Saco de lona superior  
Ø x Alto 500 x 800 mm

DC120 - DC130 - DC230  
DC305 - DC407  
Saco de lona inferior  
Ø x Alto 500 x 800 mm

Solo parra DC250  
Saco de lona inferior  
Ø x Alto 500 x 1100 mm

DC305 - DC407  
Saco de lona superior  
Ø x Alto 500 x 1200 mm



**SACOS DE PLÁSTICO**  
Sacos de plástico  
de 500x800 mm  
Pack de:

**10 un. 50 un. 100 un.**

15 € 65 € 99 €  
**18,15 € 78,65 € 119,79 €**  
con 21% IVA con 21% IVA con 21% IVA

**GUILLOTINAS PLÁSTICO**



Ø 100 mm 12 €  
**14,52 €**  
con 21% IVA

Ø 125 mm 15 €  
**18,15 €**  
con 21% IVA



**ABRAZADERAS PARA TUBO Y SACOS**



Juego 2 abrazaderas  
Ø 100 mm para tubo

6 € **7,26 €**  
con 21% IVA



Abrazadera para sacos. Ø 500 mm

30 € **36,30 €**  
con 21% IVA



**TUBOS DE PVC**  
100 mm (Bobina 2,5 mts)  
49 € **59,29 €**  
con 21% IVA

100 mm (Bobina 10 mts)  
150 € **181,50 €**  
con 21% IVA

**REDUCTORES MÚLTIPLES**  
A100 de 100 a 35 mm

18 €  
**21,78 €**  
con 21% IVA

W1036 de 100 a 25 mm  
15 €  
**18,15 €**  
con 21% IVA



**CARTUCHO FILTRANTE CF 15/19**  
Diámetro 370 mm  
Altura 480 mm  
Capacidad filtrado  
1 micro / mm<sup>2</sup>

210 € **254,10 €**  
con 21% IVA



**CARTUCHO FILTRANTE CF 24**  
Diámetro 500 mm  
Altura 625 mm  
Capacidad filtrado  
1 micro / mm<sup>2</sup>

275 € **332,75 €**  
con 21% IVA

Aspiradores ciclón con separador de polvo y viruta, aptos para conectar dos máquinas. Tomas de 100mm. Turbina metálica.

## FM300CA - 2 CV



### Características

MOTOR: 2 CV / 230 V Monofásico  
 DIÁMETRO TURBINA: 305 mm  
 CAUDAL ASPIRACIÓN: 1.150 m<sup>3</sup> / h  
 FILTRO CARTUCHO: 340 X 600mm 99% 1 MICRO  
 BIDÓN RECOGIDA: 500 X 600 mm  
 SACO RECOGIDA: 500 X 1000 mm  
 SALIDAS: Principal 150 mm / 2 X 100 mm  
 PESO NETO/BRUTO: 73 / 85 Kg

 <b>AC</b> 230 V monofásico motor inducción	 <b>NETO • BRUTO</b> 73 Kg 85 Kg	 <b>DIMENSIONES</b> largo: 1.135 mm ancho: 650 mm alto: 1.810 mm
---	---	---

**990 €**  
IVA no incl.

**1.197,90 €**  
con 21% IVA

## FM350CA - 3 CV



### Características

MOTOR: 3 CV / 230 V Monofásico  
 DIÁMETRO TURBINA: 350 mm  
 CAUDAL ASPIRACIÓN: 1.350 m<sup>3</sup> / h  
 FILTRO CARTUCHO: 340 X 800mm 99% 1 micro  
 BIDÓN RECOGIDA: 500 X 600 mm  
 SACO RECOGIDA: 500 X 1000 mm  
 SALIDAS: Principal 150 mm / 2 X 100 mm  
 PESO NETO/BRUTO: 82 / 94 Kg

 <b>AC</b> 230 V monofásico motor inducción	 <b>NETO • BRUTO</b> 82 Kg 94 Kg	 <b>DIMENSIONES</b> largo: 1.145 mm ancho: 650 mm alto: 1.810 mm
--	---	---

**1.150 €**  
IVA no incl.

**1.391,50 €**  
con 21% IVA

### Recambios

#### CARTUCHO FILTRANTE



**FM300CA-04**

210 € **254,10 €**  
con 21% IVA

**FM350CA-04**

220 € **266,20 €**  
con 21% IVA

#### SACO GRUESO PARA BIDÓN



5 €

1 UD. Saco de plástico  
de 500x800 mm  
AMBOS MODELOS:

**6,05 €**  
con 21% IVA

#### SACO GRUESO PARA CARTUCHO



4 €

1 UD. Saco de plástico  
de 370x800 mm  
AMBOS MODELOS:

**4,84 €**  
con 21% IVA

Banco de trabajo fabricado en madera de haya. Equipado con mordaza frontal y lateral. Dispone de cajón para herramientas.

 <b>DIMENSIONES</b> largo: 1.520 mm ancho: 620 mm alto: 850 mm	 <b>NETO • BRUTO</b>	
	32 Kg	35 Kg

299 €

**361,79 €**  
con 21% IVA



## JUEGO 2 CABALLETES PROFESIONALES EASY

Juego de dos caballetes plegables en forma de maletín. Peso máximo a soportar 150 Kg cada uno (total 300kg)  
 Recubrimiento de caucho antideslizante.  
 Altura fija 650 mm.  
 Modelo PROFESIONAL



75 €

**90,75 €**  
con 21% IVA

## JUEGOS 2 CABALLETES PRO REGULABLES

Juego de dos caballetes plegables en forma de maletín y ajustables en altura mediante enclavamientos reforzados.  
 Altura mínima 640 mm.  
 Altura máxima 990 mm.  
 Peso máximo a soportar 150 kg.  
 cada uno (total 300 kg)



70 €

**84,70 €**  
con 21% IVA

<p><b>RR 350 ECO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ancho 350 mm</li> <li>- Peso máximo 45 Kg</li> <li>- Altura regulable: 680 a 1.150 mm</li> <li>- Peso: 4 Kg</li> </ul> <p>40 € <b>48,40 €</b> con 21% IVA</p> 	<p><b>RR 400</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ancho 400 mm</li> <li>- Peso máximo 90 Kg</li> <li>- Altura regulable: 680 a 1.150 mm</li> <li>- Peso: 9 Kg</li> </ul> <p>70 € <b>84,70 €</b> con 21% IVA</p> 	<p><b>RR 400 V</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soporte en forma de V</li> <li>- Peso máximo 400 Kg</li> <li>- Ideal barras redondas</li> <li>- Columna de 90 mm</li> <li>- Blocaje rápido</li> <li>- Regulación: 580 a 790 mm</li> </ul> <p>125 € <b>151,25 €</b> con 21% IVA</p> 
<p><b>RM 400</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ancho 400 mm.</li> <li>- Mixto rodillo+bolas</li> <li>- Altura: 700 a 1.000 mm</li> <li>- Pedal freno mecánico.</li> <li>- Bases con 3 patas.</li> <li>- Peso máximo: 75 Kg</li> </ul> <p>99 € <b>119,79 €</b> con 21% IVA</p> 	<p><b>RB 400</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soporte a bolas 400 mm</li> <li>- Peso máximo: 90 Kg</li> <li>- Altura regulable: 680 / 1.150 mm</li> <li>- Peso: 7 Kg</li> </ul> <p>70 € <b>84,70 €</b> con 21% IVA</p> 	

TRANSFER PARA MADERA Y ALUMINIO



**TR 500**

- Ancho 500 mm.
- Transfer plegable de 9 rodillos.
- Altura regulable 670-940 mm.
- Largo máx/mín: 1.400-560 mm.
- Diámetro rodillos 50 mm.
- Peso máximo soportable 130 Kg.
- Medidas 600 x 600 x 600 mm.
- Equipado con ruedas direccionables.
- Peso neto / bruto: 36 / 38 Kgs


275 € **332,75 €**  
con 21% IVA

## ALUBOX 35

Estuche 35 fresas perfiladas con mango 8 mm.  
Fabricados en metal duro. Calidad profesional.  
Presentación en estuche de aluminio.  
D = Diámetro / R= Radio /LC = Largo Corte

90 €

108,90 €  
con 21% IVA



65 €  
78,65 €  
con 21% IVA

**PSJ 01** - Galgador magnético  
Juego de dos galgadores magnéticos para la nivelación de cuchillas de HSS en cepillos y regruesos.



75 €  
90,75 €  
con 21% IVA

**PSJ 04** - Galgador magnético  
Galgador tipo magnético para el nivelado de las cuchillas de HSS en cepillos y regruesos.



190 €  
229,90 €  
con 21% IVA

**LOMB 1** - Cabezal para Tupí de 20 mm.  
Cassete de 80 x 40 x 20 mm eje, marca "Lombarte".  
Se suministra con siete juegos de cuchillas perfiladas



90 €  
108,90 €  
con 21% IVA

**JUEGO BROCAS**  
5 brocas de escoplear de 6, 8 12, 14 y 16 mm.  
Disponibles giro a derecha o izquierda.



15 €  
18,15 €  
con 21% IVA

**STICK LIMPIADOR**  
Barra limpiadora para desembozar bandas de lija.  
Consiga el doble de lijados



110 €  
133,10 €  
con 21% IVA




**BASE MÓVIL BM 300**  
Base móvil universal adaptable a todo tipo de máquinas. Soporta un peso máximo de 320 Kg.  
Permite un cuadrado de 960 x 960 mm y un rectángulo de 550 x 1370 mm.  
Mínimo de 355 x 355 mm.



40 €  
48,40 €  
con 21% IVA

**CALIBRE DIGITAL**  
Calibre digital Lombarte. Milímetros y pulgadas



15 €  
18,15 €  
con 21% IVA

**AFILADORES** - Afiladores de Diamante  
Juego de tres afiladores diamantados.  
150 / 300 / 400 Gr



**Atención Comercial 630 669 754**

**Administración 645 777 915**

**Servicio Técnico 619 994 417**

 **616 873 011**

 **info@lombartegroup.com**

[www.lombartegroup.com](http://www.lombartegroup.com)

