



Catálogo **2020**

Validez hasta 30/01/2021



Maquinaria y herramientas  
para trabajar la madera



# Índice

CEPILLOS  
REGRUESOS

3



COMBINADAS  
6 OPERACIONES

7



SIERRAS  
DE CINTA

10



SIERRAS DE OBRA  
CIRCULARES  
Y CALADORAS

13



SIERRAS  
CIRCULARES /  
ESCUADRADORAS

15



TORNOS

17



ACCESORIOS  
PARA TORNOS

26



ACCESORIOS  
VARIOS

33

GUBIAS

36



LIJADORAS  
BANDA DISCO

41



LIJADORAS  
RODILLO

46

AFILADORA  
AL AGUA

47



TALADROS  
DE COLUMNA

48



FRESADORA /  
REGRUESADORAS

49



BANCOS DE  
MONTAJE Y  
LIJADORA DE  
DISCO

50

TUPI  
WS500F

51



SOPORTES  
PARA MADERA  
Y ALUMINIO

52

ASPIRADORES

53



UTILLAJE Y  
COMPLEMENTOS

55

## Condiciones de venta

- Todos los precios se expresan en Euros, indicándose simultáneamente el precio sin IVA y con el 21% de IVA
- Todos los envíos a España serán gravados con el IVA, a excepción de Canarias, Ceuta y Melilla, donde están exentos.
- El importe del envío se cargará en su factura, dependiendo del peso del paquete. El plazo de entrega para cualquier envío no depende de Lombarte Group, pero lo estimamos entre 2 y 5 días hábiles.
- El coste de los envíos a Canarias, Ceuta y Melilla no incluye los gastos de aduana.
- El 90% de este catálogo suele estar en stock. Aún así, consulte siempre la disponibilidad antes de hacer un pedido.

# CEPILLO REGRUESO MBY 200

Hobby series

Máquina combinada de dos operaciones: cepilladora y regruesadora. Permite un perfecto acabado de la madera. Fabricada en fundición de aluminio. Equipada con toma de aspiración. Guía paralela inclinable y interruptor de seguridad.



## Características

MOTOR: 1250 W / 230 V / MONOF.

ROTACIÓN EJE: 8.000 RPM CON 2 CUCHILLAS

MEDIDAS MESA CEPILLO: 735 X 205 mm

MÁX / MIN. PIEZA A REGRUESAR: 5 - 120 mm

VELOCIDAD AVANCE: 5 m/min.

|  |  |  |
|--|--|--|
| <br>DC<br>corriente alterna<br>motor escobillas | <br>NETO BRUTO<br>19 Kg 21 Kg | <br>DIMENSIONES<br>largo: 735 mm<br>ancho: 300 mm<br>alto: 350 mm |
|--|--|--|

**Hobby series** 2 años de garantía  
Destinado a: particulares, bricolaje  
Uso máximo: 300 horas anuales

LOMBARTE Craft

350 €

423,50 €  
con 21% IVA

## Accesorios

Juego 2 cuchillas  
MBY200

sin IVA con 21% IVA

60 € 72,60 €

# CEPILLO REGRUESO MBY 250

Hobby series

Máquina combinada de dos operaciones: cepilladora y regruesadora. Permite un perfecto acabado de la madera. Fabricada en fundición de aluminio. Equipada con toma de aspiración. Guía paralela inclinable y interruptor de seguridad.

## Accesorios

Juego 2 cuchillas  
MBY250

sin IVA con 21% IVA

60 € 72,60 €

## Características

MOTOR: 1250 W / 230 V / MONOF.

ROTACIÓN EJE: 8.500 RPM

Nº CUCHILLAS: 2 Cuchillas

MEDIDAS MESA CEPILLO: 735 X 205 mm

MEDIDAS MESA REGRUESO: 254 X 380 mm

MÁX / MIN. PIEZA A REGRUESAR: 5 - 120 mm

ANCHO CEPILLO: 254 mm

ALTURA REGRUESO: 120 mm

VELOCIDAD AVANCE: 5 m/min.



Este modelo se suministra de serie con base de patas



|  |  |  |
|--|--|--|
| <br>DC<br>corriente alterna<br>motor escobillas | <br>NETO BRUTO<br>33 Kg 38 Kg | <br>DIMENSIONES<br>largo: 1.025 mm<br>ancho: 508 mm<br>alto: 433 mm |
|--|--|--|

**Hobby series** 2 años de garantía  
Destinado a: particulares, bricolaje  
Uso máximo: 300 horas anuales

LOMBARTE Craft

450 €

544,50 €  
con 21% IVA

# CEPILLO REGRUESO MBY 300

Hobby series

Máquina combinada de dos operaciones: cepilladora y regruesadora. Permite un perfecto acabado de la madera.  
Fabricada en fundición de aluminio. Equipada con toma de aspiración. Guía paralela inclinable e interruptor de seguridad.



● Boca de aspiración en función regrueso



● Protección cepilladora



● Boca aspiración función cepillo

## Características

MOTOR: 1.800 W (2,5 HP) / 240 V

ROTACIÓN EJE: 8.500 r.p.m

Nº DE CUCHILLAS: 2 cuchillas

LONGITUD MESAS CEPILLAR: 1.075 x 310 mm

MEDIDAS MESA REGRUESAR: 305 x 500 mm

MIN. / MAX. PIEZA A REGRUESAR: 6 - 158 mm

ANCHO CEPILLO: 305 mm

ALTURA DE REGRUESO: 158 mm

VELOCIDAD AVANCE: 6 metros / minuto

DIÁMETRO TOMA ASPIRACIÓN: 100mm



● Indicador de rebaje cepilladora.

## Accesorios

Juego de 2 cuchillas  
MBY 300

sin IVA con  
21% IVA

60 € 72,60 €



DC  
corriente alterna  
motor escobillas



NETO · BRUTO  
42 Kg 48 Kg



DIMENSIONES  
largo: 1.120 mm  
ancho: 508 mm  
alto: 540 mm

Hobby series

2 años de  
garantía

Destinado a: particulares, bricolaje  
Uso máximo: 300 horas anuales

LOMBARTE*Craft*

599 € 724,79 €  
con 21% IVA

# CEPILLO REGRUESO C2-260-S

Craft series

Combinada con cepillo regrueso (y taladro opcional) de uso industrial fabricadas en fundición gris. Mesa de regruesar soportada por husillo central. Guía de aluminio inclinable 0-45°. Ambas mesas se levantan para la función de regruesado. Blocaje de seguridad, interruptor de seguridad y paro de emergencia. Portacuchillas de 75 mm de diámetro con 3 cuchillas.



## Características

- MOTOR: 2,5 Hp / 240 V 1 Ph
- ROTACIÓN: 4.000 r.p.m
- Nº DE CUCHILLAS: 3 cuchillas
- MESA CEPILLO: 260 x 1.050 mm
- MESA REGRUESO: 250 x 600 mm
- ANCHO MÁX. CEPILLO/REGRUESO: 260 mm
- ALTURA MÁXIMA A REGRUESAR: 180 mm



Sistema de mesas elevables simultáneamente con muelle.

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>AC<br/>corriente alterna<br/>motor inducción</p>  | <p>NETO BRUTO<br/>176 Kg 214 Kg</p>                             | <p>DIMENSIONES<br/>largo: 1.150 mm<br/>ancho: 640 mm<br/>alto: 950 mm</p> |
| <p>Craft series</p> <p>2 años de garantía</p> <p>Destinado a: pequeños talleres, artesanos, escuelas<br/>Uso máximo: 1.000 horas anuales</p> | <p>LOMBARTE GROUP</p> <p>1.290 € 1.560,90 €<br/>con 21% IVA</p> |   |

## Pie de taladrar

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
|                                       | <p>Características</p> <p>MESA: 160 x 368 mm</p> <p>PORTABROCAS: Tipo Wescott 0 -16 mm</p> <p>RECORRIDO X-Y-Z: 309x140x150 mm</p> |
| <p>599 € 724,79 €<br/>con 21% IVA</p> |   |

## Accesorios

|                             | sin IVA | con 21% IVA |   | sin IVA | con 21% IVA |
|-----------------------------|---------|-------------|---|---------|-------------|
| Juego de 3 cuchillas        | 90 €    | 108,90 €    | <b>PACK CONFORT</b>   | 430 €   | 520,30 €    |
| Juego 5 brocas de 6 a 16 mm | 90 €    | 108,90 €    | Incluye aspirador DC 120,<br>2,5 m. de tubo y 2 abrazaderas |         |             |
|                             |         |             | Báse móvil <b>BM 300</b>                                    | 99 €    | 119,79 €    |

# CEPILLO REGRUESO C2-310

Craft series

# CEPILLO REGRUESO C2-310-S

Craft series

Combinada con cepillo regrueso y taladro de uso industrial fabricadas en fundición gris. Mesa de regruesar soportada por husillo central. Bancada de cepillar en oxicorte. Guía de aluminio inclinable 0-45°. Ambas mesas se levantan para la función de regruesado. Blocaje de seguridad, interruptor de seguridad y paro de emergencia. Portacuchillas de 95 mm de diámetro con 4 cuchillas.



Pie de taladrar  
C2-310

299 €  
361,79 €  
con 21% IVA

| Características  | C2-310                | C2-310-S       |
|------------------|-----------------------|----------------|
| MESA:            | 160 x 368 mm          |                |
| PORTABROCAS:     | Tipo Wescott 0 -16 mm |                |
| RECORRIDO X-Y-Z: | 140x80x85 mm          | 309x140x150 mm |

Pie de taladrar  
C2-310-S

599 €  
724,79 €  
con 21% IVA



## Características

MOTOR: 3 Hp / 240 V / AC

ROTACIÓN: 4.000 r.p.m

Nº DE CUCHILLAS: 4 cuchillas

MESA CEPILLO: 310 x 1.520 mm

MESA REGRUESO: 310 x 750 mm

ANCHO MÁX.A CEPILLAR / REGRUESAR: 310 mm

ALTURA MÁXIMA A REGRUESAR: 220 mm

## Características

MOTOR: 3 Hp / 240 V / AC

ROTACIÓN: 4.000 r.p.m

Nº DE CUCHILLAS: 4 cuchillas

MESA CEPILLO: 310 x 1.600 mm

MESA REGRUESO: 310 x 750 mm

ANCHO MÁX.A CEPILLAR / REGRUESAR: 310 mm

ALTURA MÁXIMA A REGRUESAR: 220 mm



Posición regruesadora  
levantando las mesas  
de cepillar.



Sistema de mesas  
elevables simultáneamente  
con muelle.



|  |                                 |   |
|--|---------------------------------|---|
| AC<br>corriente alterna<br>motor inducción | NETO · BRUTO<br>292 Kg · 325 Kg | DIMENSIONES<br>largo: 1.590 mm<br>ancho: 580 mm<br>alto: 950 mm |
|--|---------------------------------|---|

Craft series

2 años de garantía

LOMBARTE GROUP

Destinado a: pequeños talleres,  
artesanos, escuelas  
Uso máximo: 1.000 horas anuales

1.750 € 2.117,50 €  
con 21% IVA

|  |                                 |   |
|--|---------------------------------|---|
| AC<br>corriente alterna<br>motor inducción | NETO · BRUTO<br>325 Kg · 357 Kg | DIMENSIONES<br>largo: 1.680 mm<br>ancho: 690 mm<br>alto: 950 mm |
|--|---------------------------------|---|

Craft series

2 años de garantía

LOMBARTE GROUP

Destinado a: pequeños talleres,  
artesanos, escuelas  
Uso máximo: 1.000 horas anuales

2.100 € 2.541,00 €  
con 21% IVA

## Accesorios

Juego de 4 cuchillas **AMBOS MODELOS**

sin IVA con 21% IVA

120 € 145,20 €

Juego 5 brocas de 6 a 16 mm

90 € 108,90 €

## PACK CONFORT

Incluye aspirador DC 120.  
2,5 m. de tubo y 2 abrazaderas

sin IVA con 21% IVA

430 € 520,30 €


Báse móvil **BM 300**

99 € 119,79 €

# COMBINADA 6 OPERACIONES COMBI 200 SC

Craft series

Máquina combinada de seis operaciones especialmente diseñada para trabajos de bricolaje en madera. Fabricada en fundición, permite realizar trabajos en madera maciza con total seguridad. Función cepillo+regrueso: permite el cepillado y regruesado de tablas de 200 mm de ancho por 90 mm de altura. Ideal para montantes de puertas o ventanas. Función taladro: permite hacer regatas/mortajas con broca de 10 mm. Función sierra circular+escuadradora: podemos cortar tablones por testa hasta 80 mm de grueso y tableros de aglomerado de 800 x 800 mm. Función tupi horizontal: equipado con un cabezal de 80 x 40 x 20 mm, permite realizar galces y rebajes hasta 40 mm.



● Tupi horizontal. Permite realizar galces y rebajes



● Regruesadora con capacidad hasta 90 mm (altura)



● Taladro mortajador acepta brocas desde 6 hasta 12 mm (con casquillos / suministrados de serie)



● Protector de la mesa. En función sierra circular permite el escuadrado de tableros de 1200 x 600 mm



● Altura de corte hasta 80 mm



● Permite el corte por testa

## Características

### Función cepilladora

ANCHO CEPILLADO: 200 mm

LARGO DE LA MESA: 750 mm

Nº CUCHILLAS: 3 cuchillas

### Función regruesadora

ANCHO REGRUESADO: 200 mm

MEDIDAS MESA: 210 x 550 mm

REBAJE MÁXIMO: 3 mm

VELOCIDAD AVANCE: 6,5 m / min.

ALTURA MÁX. REGRUESO: 90 mm

### Función Tupi

DIÁMETRO EJE: 20 mm / horizontal

DIÁMETRO MÁX. FRESA: 90 mm

### Función sierra circular

CAPACIDAD DE CORTE: 800 mm

ANCHO DE CORTE: 270 mm

ALTURA DE CORTE: 80 mm

DIÁMETRO DISCO: 250 mm

### Función mortajadora

DIÁMETRO BROCAS: 6 - 16 mm

MEDIDAS MESA: 160 x 280 mm

### General

MOTORES: 2 Hp 240 V / AC

### Accesorios

|                                       | sin IVA | con 21% IVA |
|---------------------------------------|---------|-------------|
| Juego de 3 cuchillas HSS COMBI 200 SC | 90 €    | 108,90 €    |
| Cabezal LOMB2                         | 190 €   | 229,90 €    |
| Juego 5 brocas dcha.                  | 90 €    | 108,90 €    |
| Disco 250 mm 20Z madera maciza        | 30 €    | 36,30 €     |
| Disco 250 mm 40Z tableros             | 50 €    | 60,50 €     |
| Disco 250 mm 80Z tableros recubiertos | 80 €    | 96,80 €     |

VISUALIZAR VIDEO:  
Escanear con el Smartphone  
el código QR o acceder a  
[www.lombartegroup.com](http://www.lombartegroup.com)



AC  
corriente alterna  
motor inducción



NETO • BRUTO  
145 Kg 175 Kg



DIMENSIONES  
largo: 1.400 mm  
ancho: 1.150 mm  
alto: 800 mm

Craft series

2 años de garantía

Destinado a: pequeños talleres,  
artesanos, escuelas  
Uso máximo: 1.000 horas anuales

LOMBARTE

1.299 € 1.571,79 €  
con 21% IVA

# COMBINADA 6 OPERACIONES COMBI 260 VSN Craft series

Máquina combinada de seis operaciones, especialmente diseñada para trabajos de bricolaje en madera. Fabricada en fundición, permite realizar trabajos en madera maciza con total seguridad. Dos motores: motor principal de 3 Hp y motor auxiliar para el tupi de 1200 W. Función cepillo + regreuso: permite el cepillado y regreusado de tablas de 260 mm de ancho por 130 mm de altura. Ideal para montantes de puertas, ventanas, etc. Función taladro: equipado con portabrocas de llave. Acepta brocas hasta 16 mm. Función sierra circular + escuadradora: equipada con bandera articulada, permite un largo corte hasta 600 mm. Al estar las mesas al mismo nivel, permite asimismo el corte por guía hasta 300 mm. Función tupi: permite trabajar con fresas de mango 8 mm mediante adaptador o con cabezal de cuchillas de 40 mm. También permite el uso de fresas hasta 90 mm de diámetro.



● Mesas cepilladora en fundición, guía cepillar inclinable



● Sierra circular regulable en altura, carro bandera articulado



● Función regreusadora levantando mesas de cepillar, bloqueo de seguridad



● Taladro equipado con portabrocas de llave

## Características

### Función cepilladora

ANCHO CEPILLADO: 260 mm

MEDIDAS DE LA MESA LARGO: 900 mm

CUCHILLAS: 3 cuchillas

### Función regreusadora

ANCHO REGRUESADO: 250 mm

MEDIDAS DE LA MESA: 250 x 600 mm

REBAJE MÁXIMO: 3 mm

VELOCIDAD DE AVANCE: 8 metros / minuto

ALTURA MÁX. REGRUESO: 130 mm

### Función Tupi

DIÁMETRO EJE: 30 mm

DIÁMETRO MÁX. FRESA: 90 mm

### Función sierra circular

CAPACIDAD DE CORTE: 600 mm

ANCHO DE CORTE: 270 mm

ALTURA DE CORTE: 80 mm

DIÁMETRO DISCO: 250 mm

### Función mortajadora

DIÁMETRO BROCA: 3 - 16 mm

MEDIDAS DE LA MESA: 210 x 360 mm

### General

MOTORES:

Motor principal 3 Hp / AC / 240V

Motor tupi 1200 W / DC / 240 V

## Accesorios

|   | sin IVA | con 21% IVA |
|---|---------|-------------|
| Juego de 3 cuchillas HSS para COMBI 260 VSN | 90 €    | 108,90 €    |
| Juego brocas derecha                        | 90 €    | 108,90 €    |
| Disco 250 mm 20Z madera maciza              | 30 €    | 36,30 €     |
| Disco 250 mm 40Z tableros                   | 50 €    | 60,50 €     |
| Disco 250 mm 80Z tableros recubiertos       | 80 €    | 96,80 €     |
| Adaptador fresas mango + pinza M8           | 125 €   | 151,25 €    |
| Set 35 fresas mango Alubox 35               | 80 €    | 96,80 €     |

VISUALIZAR VIDEO:  
Escanear con el Smartphone  
el código QR o acceder a  
[www.lombartegroup.com](http://www.lombartegroup.com)



AC  
corriente alterna  
motor inducción



NETO • BRUTO  
145 Kg 175 Kg



DIMENSIONES  
largo: 1.400 mm  
ancho: 1.150 mm  
alto: 800 mm

**Craft series**

2 años de garantía

Destinado a: pequeños talleres,  
artesanos, escuelas  
Uso máximo: 1.000 horas anuales

**LOMBARTE**  
GROUP

1.999 € 2.418,79 €  
con 21% IVA

# COMBINADA 6 OPERACIONES K 260

Craft series

Máquina equipada con tres motores independientes de 3 Hp. 240 V 1 Ph. Incisor con regulación exterior. Sierra inclinable a 45°. Escudradora largo corte 1250 mm. Carro de escuadrar de aluminio, incisor, disco inclinable a 45°. (Bajo pedido puede suministrarse la máquina en dos bloques de 800 mm cada uno para pasos de puerta estándar). Medidas de trabajo: 2.500 x 2.500 x 1.200 mm. Potencia máxima absorbida 2.2 Kw (sin aspirador) / 4 Kw con aspirador. Ruido: 80 db. Diseño compacto, inmejorable relación calidad-precio. Ideal para pequeños talleres y artesanos.



Pie de taladrar con regulación X Y Z



Función regreuso levantando mesas de cepillar



Guía cepillar inclinable



Sierra circular inclinable 0 - 45°

## Características

### Función cepilladora

ANCHO CEPILLADO: 250 mm

LARGO MESA: 250 mm x 1.085 mm

CUCHILLAS: 3 cuchillas

### Función regreusadora

ANCHO REGRUESO: 250 mm

MEDIDAS MESA: 250 x 600 mm

REBAJE MÁXIMO: 6 mm

VELOCIDAD AVANCE: 8 m/min.

ALT. MÁX. REGRUESO: 180 mm

### Función mortajadora

DIÁMETRO BROCAS: 6 - 16 mm

MEDIDAS MESA: 161 x 368 mm

### Función sierra circular

CAPACIDAD DE CORTE: 1.250 mm

ANCHO DE CORTE: 500 mm

ALTURA DE CORTE: 65 mm

DIÁMETRO DISCO: 250 mm

DIÁMETRO INCISOR: 90 mm

### Función tupi

DIÁMETRO EJE: 30 mm

DIÁM. MÁX. FRESA: 140 mm

RECORRIDO EJE: 130 mm

VEL.: 3500/5500/7000 rpm

### Motores

3 motores de 3 Hp / AC / 240V

## Accesorios

sin IVA con 21% IVA

Pack Comfort asp. DC120 +2,5m tubo + 2 abrazad. **430 €** **520,30 €**

Juego de 3 cuchillas HSS para K 260 **90 €** **108,90 €**

Juego 5 brocas **90 €** **108,90 €**

Disco 250 mm 20Z madera maciza **30 €** **36,30 €**

Disco 250 mm 40Z tableros **50 €** **60,50 €**

Disco 250 mm 80Z tableros recubiertos **80 €** **96,80 €**

Adaptador fresas mango + pinza M8 **125 €** **151,25 €**

Set 35 fresas mango Alubox 35 **80 €** **96,80 €**



AC corriente alterna motor inducción



NETO • BRUTO  
430 Kg 450 Kg



DIMENSIONES  
largo: 1.300 mm  
ancho: 1.430 mm  
alto: 1.200 mm

Craft series

2 años de garantía

Destinado a: pequeños talleres, artesanos, escuelas  
Uso máximo: 1.000 horas anuales

LOMBARTE GROUP

**3.699 €** **4.475,79 €**  
con 21% IVA


# SIERRA CINTA HBS 250 N Hobby series

# SIERRA CINTA HBS 310 N Hobby series

Sierras de cinta, equipadas con base de serie, guía paralela y guía a ingletes, volantes radio en aluminio.



● Mesa inclinable de 0° a 45°



● Volantes de radio en fundición de aluminio



● Guía cinta superior a rodamientos

## Características

MOTOR: 1/2 Hp / 240 V / AC

MEDIDAS MESA: 340 x 340 mm

DESARROLLO CINTA: 1.790 mm

ANCHO MÍN./MÁX. DE LA CINTA: De 6 a 13 mm

ALTURA DE CORTE: 120 mm

ANCHO DE CORTE: 245 mm

VELOCIDADES DE CORTE:

2 velocidades. 660 - 960 metros/min.

MESA INCLINABLE: De 0° a 15°

## Características

MOTOR: 3/4 Hp / 240 V / AC

MEDIDAS MESA: 500 x 410 mm

DESARROLLO CINTA: 2.270 mm

ANCHO MÍN./MÁX. DE LA CINTA: De 6 a 16 mm

ALTURA DE CORTE: 180 mm

ANCHO DE CORTE: 300 mm

VELOCIDADES DE CORTE:

2 velocidades. 360 - 720 metros/min.

MESA INCLINABLE: De 0° a 15°



AC  
corriente alterna  
motor inducción



NETO • BRUTO  
29 Kg 33 Kg



DIMENSIONES  
largo: 400 mm  
ancho: 400 mm  
alto: 1.100 mm

**Hobby series**

2 años de garantía

**LOMBARTE Craft**

Destinado a: particulares, bricolaje  
Uso máximo: 300 horas anuales

350 € 423,50 €  
con 21% IVA



AC  
corriente alterna  
motor inducción



NETO • BRUTO  
80 Kg 85 Kg



DIMENSIONES  
largo: 400 mm  
ancho: 500 mm  
alto: 1.250 mm

**Hobby series**

2 años de garantía

**LOMBARTE Craft**

Destinado a: particulares, bricolaje  
Uso máximo: 300 horas anuales

550 € 665,50 €  
con 21% IVA

## Accesorios

Base móvil BM 300

sin IVA con 21% IVA

99 € 119,79 €

Cinta de recambio todos los modelos

sin IVA con 21% IVA

25 € 30,25 €

# SIERRA CINTA HBS 355 C Craft serie

Sierra cinta de nuevo diseño con guía paralela de aluminio de doble posición. Guía ingletes de serie. Palanca tensión con posición de descanso para aliviar la tensión de la cinta, armario en la base.

# SIERRA CINTA HBS 400 N Craft series

Sierra cinta, equipada con base de serie, guía paralela y guía a ingletes, volantes radio de fundición.

HBS 355 C



- Toma de aspiración incorporada

HBS 400 N



- Volantes de radio fabricados en fundición de aluminio



- Mesa inclinable 0 - 45°



- Guía cinta superior a rodamientos



- Puertas equipadas con microruptor de velocidad



- Motor equipado con freno eléctrico

## Características

MOTOR: 2 Hp / 240 V / AC

MEDIDAS MESA: 535 x 435 mm

DESARROLLO CINTA: 2.750 mm

ANCHO MÍN./MÁX. DE LA CINTA: De 6 a 25 mm

ALTURA CORTE: 235 mm

ANCHURA CORTE: 345 mm

MESA INCLINABLE: De 0° a 45°



## Características

MOTOR: 2 Hp / 240 V / AC

MEDIDAS MESA: 535 x 485 mm

DESARROLLO CINTA: 3.050 mm

ANCHO MÍN./MÁX. DE LA CINTA: De 6 a 20 mm

ALTURA CORTE: 250 mm

ANCHURA CORTE: 375 mm

MESA INCLINABLE: De 0° a 45°



AC  
corriente alterna  
motor inducción



NETO · BRUTO  
108 Kg · 116 Kg



DIMENSIONES  
largo: 445 mm  
ancho: 480 mm  
alto: 1.930 mm

**Craft** series

2 años de garantía

Destinado a: pequeños talleres, artesanos, escuelas

**999 €** 1.208,79 €  
con 21% IVA



AC  
corriente alterna  
motor inducción



NETO · BRUTO  
150 Kg · 185 Kg



DIMENSIONES  
largo: 500 mm  
ancho: 750 mm  
alto: 1.820 mm

**Craft** series

2 años de garantía

Destinado a: pequeños talleres, artesanos, escuelas

**1.199 €** 1.450,79 €  
con 21% IVA

## Accesorios

Base móvil BM 300  
sin IVA 99 € con 21% IVA 119,79 €

Cinta de recambio ambos modelos  
sin IVA 35 € con 21% IVA 42,35 €

# SIERRA CINTA BAS 500 E

Craft series

# SIERRA CINTA BAS 600 E

Craft series

Máquinas de uso semiprofesional. Volantes y mesa de trabajo en fundición gris. Motor equipado con electrofreno. Horquilla reforzada.



● Volantes de radio fabricados en fundición de aluminio



● Guía ingleses



● Guía cinta superior a rodamientos



● Mesa inclinable de 0° a 45°

## Características

MOTOR: 3 Hp / 240 V / AC

MEDIDAS MESA: 700 x 480 mm

DESARROLLO CINTA: 3.405 mm

ANCHO MÍN./MÁX. DE LA CINTA: De 8 a 24 mm

ALTURA CORTE: 280 mm

ANCHO CORTE: 460 mm

VELOCIDADES DE CORTE: 600 metros / minuto

DIÁMETRO VOLANTES: 480 mm

## Características

MOTOR: 4 Hp / 240 V / AC

MEDIDAS MESA: 700 x 485 mm

DESARROLLO CINTA: 3.855 mm

ANCHO MÍN./MÁX. DE LA CINTA: De 8 a 30 mm

ALTURA CORTE: 300 mm

ANCHO CORTE: 535 mm

DIÁMETRO VOLANTES: 550 mm



BASS 500 E / BASS 600 E  
VISTA FRONTAL



BASS 500 E / BASS 600 E  
VISTA POSTERIOR



BASS 500 E / BASS 600 E  
INTERIOR



AC  
corriente alterna  
motor inducción



NETO • BRUTO  
260 Kg 305 Kg



DIMENSIONES  
largo: 700 mm  
ancho: 500 mm  
alto: 1.920 mm

Craft series

2 años de garantía

Destinado a: pequeños talleres,  
artesanos, escuelas  
Uso máximo: 1.000 horas anuales

1.490 € 1.802,90 €  
con 21% IVA



AC  
corriente alterna  
motor inducción



NETO • BRUTO  
230 Kg 290 Kg



DIMENSIONES  
largo: 940 mm  
ancho: 640 mm  
alto: 2.050 mm

Craft series

2 años de garantía

Destinado a: pequeños talleres,  
artesanos, escuelas  
Uso máximo: 1.000 horas anuales

1.699 € 2.055,79 €  
con 21% IVA

## Accesorios

Base móvil BM 300  
sin IVA 99 € con 21% IVA 119,79 €

Cinta de recambio ambos modelos  
sin IVA 35 € con 21% IVA 42,35 €

# CALADORA MQW 50 II

Hobby series

Sierra caladora equipada con variador electrónico de velocidad permite trabajar con piezas de madera blanda (grueso máximo 50 mm), plásticos (máx. 30 mm) y materiales no féreos (máx. 10 mm). No permite trabajar metales féricos. Se puede equipar con sierras con o sin pasador. (Adaptador suministrado de serie).

## Características

MOTOR: 125 W / 240 V / DC  
 MESA: 280 x 250 mm  
 ALTURA DE CORTE: 50 mm  
 PROFUNDIDAD DE CORTE: 406 mm  
 VELOCIDAD VARIABLE: De 400 a 1.600 r.p.m  
 LARGO SIERRA: 135 mm  
 MESA: 380 x 250 mm. Inclinable de -45° a 15°



## Accesorios

BOLSA 5 PELOS CALADORA CON PASADOR (LT 135 mm) \* especificar referencia

6 €

7,26 €  
con 21% IVA

| Referencia | Tipo/dentado | Dientes / cm | Utilidades   |
|------------|--------------|--------------|--|
| 410477     | continuo     | 4            | Maderas. Grueso máximo 10 mm   |
| 410475     | continuo     | 8            | Maderas. Grueso máximo 20 mm   |
| 410476     | continuo     | 6            | Metales no féreos / maderas muy compactas o duras. Grueso máx. 15 mm |
| 410478     | continuo     | 10           | Metales blandos no féreos  |
| 410481     | alterno      | 7,5          | Maderas finas / plástico   |

Como norma, en el grosor del material a serrar, deben entrar 3 o 4 dientes de sierra



DC

corriente continua  
motor escobillas



NETO • BRUTO

13 Kg 15 Kg



DIMENSIONES

largo: 600 mm  
ancho: 300 mm  
alto: 310 mm

Hobby series

2 años de garantía

Destinado a: particulares, bricolaje  
Uso máximo: 300 horas anuales

LOMBARTE Craft

150 €

181,50 €  
con 21% IVA

# SIERRA CIRCULAR CON CARRO MJ 103B

Craft series

Sierra de obra equipada con carro lateral de aluminio con soporte de bandera y prolongación frontal. Disco de 315 mm. que permite el corte de 85 mm. Inclinación hasta 45°. Potente motor de inducción de 3 hp.

## Características

MOTOR DIRECTO: 3 Hp / 240 V / 2.800 rpm  
 MESA: 550 x 800 mm  
 INCLINACIÓN DISCO: 0-45°  
 ALTURA CORTE: 0 - 85 mm  
 ANCHO CORTE GUÍA: 310 mm  
 CORTE CON CARRO: 450 mm  
 DIÁMETRO / EJE SIERRA: 315 x 30 mm



● Carro aluminio con bandera



● Nueva guía de precisión.

## Accesorios

Disco 315 mm 24Z anticlavos

45 €

54,45 €

Disco 315 mm 48Z anticlavos

50 €

60,50 €



DC

corriente alterna  
motor inducción



NETO • BRUTO

49 Kg 52 Kg



DIMENSIONES

largo: 1700 mm  
ancho: 1200 mm  
alto: 800 mm

Craft series

2 años de garantía

Destinado a: pequeños talleres,  
artesanos, escuelas  
Uso máximo: 1.000 horas anuales

LOMBARTE Craft

495 €

598,95 €  
con 21% IVA

# SIERRA CIRCULAR CON CARRO SB 250 C

Craft series

Sierra circular compacta de 250 mm, con ancho corte de 750 mm y largo corte por carro de 450 mm. Motor de 2Hp Inducción.



Nueva guía paralela de precisión. Mesa de fundición.



Guía esquadadora con carro de fundición.



Corte por carro. Guía con ángulos y prensor.

## Características

MOTOR: 2 Hp / 240 V / 1 Ph / AC

DIÁMETRO DISCO: 250 mm / 30 mm eje

INCLINACIÓN DISCO: 0° a 45°

ALTURA CORTE A 45°/90°: 60 / 80 mm

ANCHO CORTE POR GUÍA PARALELA: 700 mm

CORTE POR CARRO: 450 mm

MEDIDAS MESA: 635 x 430 mm

## Accesorios

|  | sin IVA | con 21% IVA |
|--|---------|-------------|
| Disco 250 mm. 20z - Madera maciza        | 30 €    | 36,30 €     |
| Disco 250 mm. 40z - Tableros y maderas   | 50 €    | 60,50 €     |
| Disco 250 mm. 80z - Tableros recubiertos | 80 €    | 96,80 €     |



AC  
corriente alterna  
motor inducción



NETO • BRUTO  
84 Kg • 93 Kg



DIMENSIONES  
largo: 1.050 mm  
ancho: 460 mm  
alto: 850 mm

Craft series

2 años de garantía

Destinado a: pequeños talleres,  
artesanos, escuelas  
Uso máximo: 1.000 horas anuales

LOMBARTE GROUP

990 €

1.197,90 €  
con 21% IVA

# SIERRA CIRCULAR ESCUADRADORA PS 1300

Craft series

Sierra circular escuadradora de diseño compacto equipada con motor de 3 Hp. Disco de 315 mm inclinable 0-45°. Permite un largo corte de 1.220 mm por carro y 940 mm por guía paralela. La regulación en vertical del disco permite adaptar una sierra para realizar regatas. Ideal para pequeños talleres, tiendas de muebles de cocina y baño y artesanos de la madera en general.



● 940 mm de corte por guía



● 1.220 mm de corte por guía carro



● Brazo telescópico



● Regulación inclinación y subida bajada por volantes



● Altura corte 90 mm



● Regulación micrométrica guía lateral

## Características

MOTOR: 3 Hp / 240 V / AC

ROTACIÓN DISCO: 4.250 r.p.m

DIÁMETRO DISCO: 315 mm, eje 30 mm

DIMENSIONES MESA: 350 x 760 mm

PROLONGACIÓN FRONTAL: 600 x 760 mm

PROLONGACIÓN LATERAL: 350 x 500 mm

CORTE UTIL CARRO: 1.220 mm

CORTE CON GUIA PARALELA: 940 mm

## Accesorios

|  | sin IVA | con 21% IVA |
|--|---------|-------------|
| Disco 315 mm. 24z - Anticlavos           | 45 €    | 54,45 €     |
| Disco 315 mm. 48z - Anticlavos           | 50 €    | 60,50 €     |
| Disco 300 mm. 96z - Tableros recubiertos | 90 €    | 108,90 €    |
| Base móvil con ruedas <b>BM300</b>       | 99 €    | 119,79 €    |



AC  
corriente alterna  
motor inducción



NETO - BRUTO  
194 Kg 254 Kg



DIMENSIONES  
largo: 1.450 mm  
ancho: 950 mm  
alto: 1.000 mm

Craft series

2 años de garantía

Destinado a: pequeños talleres, artesanos, escuelas  
Uso máximo: 1.000 horas anuales

LOMBARTE GROUP

1.950 € 2.359,50 €  
con 21% IVA

# SIERRA CIRCULAR PS 2600

Craft series

Sierra circular escuadradora, con carro de 2.600 mm, equipada con disco e incisor inclinables. Carro de aluminio extrusionado de alta calidad, permite cortar tableros de 2.440 x 1.220 sin suplementar el carro ni tener que usar apoyos.



● Detalle sierra circular con incisor



● Extensión para corte de 1.220 mm.



● Guía de ingletes con prensor.

## Características

MOTOR: 4 Hp (240 V / 1 Ph) / 400 V / 3 Ph)  
\*Confirmar voltaje

ROTACIÓN DISCO: 4.000 r.p.m

DIÁMETRO DISCO: 315 mm, eje 30 mm

INCISOR: 90 mm, eje 20 mm / 5.800 r.p.m. Inclinable 0-45°

ALTURA DE CORTE: 90° a 100 mm / 45° a 80 mm

DIMENSIONES MESA PRINCIPAL: 385 x 800 mm

EXTENSIÓN LATERAL (fundición): 440 x 800 mm

EXTENSIÓN FRONTAL: 310 x 500 mm

LARGO CORTE POR CARRO: 2.600 mm

ANCHO CORTE POR GUÍA LATERAL: 1.222 mm

## Accesorios

Disco para maderas macizas 28Z.  
Disco 300 x 30 mm

50 € 60,50 €

Disco para tableros aglomerado 48Z.  
Disco 300 x 30 mm

65 € 78,65 €

Disco para tableros recubiertos 96Z.  
Disco 300 x 300 mm

95 € 114,95 €

PACK CONFORT  
Incluye aspirador DC 120,  
2,5m. tubo y 2 abrazaderas

430 € 520,30 €



AC  
corriente alterna  
motor inducción



NETO • BRUTO  
280 Kg 320 Kg



DIMENSIONES  
largo: 2.650 mm  
ancho: 246 mm  
alto: 325 mm

Craft series

2 años de garantía

Destinado a: pequeños talleres,  
artesanos, escuelas  
Uso máximo: 1.000 horas anuales

LOMBARTE

2.899 € 3.507,79 €  
con 21% IVA

# TORNO DE SOBREMESA MC 1218 (WL 450 N)

Hobby series

Tornos para madera. Bancada en fundición gris, equipados de serie con punto y contrapunto (MT2), plato universal, soporte gubias y eje rosca M33. Equipado con motor de corriente alterna (AC). Voltaje 240 V 1 Ph.

## Características

MOTOR: 550W / 240 V / AC

VELOCIDADES: 5 velocidades, cambio manual.

De 500 a 3.150 r.p.m

DISTANCIA ENTRE PUNTOS: 457 mm

DIÁMETRO MÁXIMO A TORNEAR: 305 mm

PUNTO Y CONTRAPUNTO: Cono Morse 2 (MT2)

EJE ROSCA: M33 x 3,5

DIÁMETRO PLATO UNIVERSAL: 75 mm

LARGO SOPORTE GUBIA: 150 mm

APOYO GUBIA: 150 mm, eje 16 mm



DC

corriente alterna  
motor escobillas



NETO • BRUTO

40 Kg 43 Kg



DIMENSIONES

largo: 800 mm  
ancho: 300 mm  
alto: 420 mm

Hobby series

2 años de garantía

Destinado a: particulares, bricolaje  
Uso máximo: 300 horas anuales

LOMBARTE Craft

299 €

361,79 €  
con 21% IVA

# TORNO DE SOBREMESA MC 1218 VD (WL 450 VN)

Hobby series

Tornos para madera con regulación electrónica. Bancada en fundición gris, equipados de serie con punto y contrapunto (MT2), plato universal, soporte gubias y eje rosca M33. Equipado con motor de corriente continua (\*DC). Voltaje 240 V 1 Ph.

## Características

MOTOR: 550W / 240 V / DC

VELOCIDADES: Variador electrónico de velocidad.

De 600 a 3.800 r.p.m

DISTANCIA ENTRE PUNTOS: 457 mm

DIÁMETRO MÁXIMO A TORNEAR: 305 mm

PUNTO Y CONTRAPUNTO: Cono Morse 2 (MT2)

EJE ROSCA: M33 x 3,5

DIÁMETRO PLATO UNIVERSAL: 75 mm

LARGO SOPORTE GUBIA: 150 mm

APOYO GUBIA: 150 mm, eje 16 mm



DC

corriente alterna  
motor escobillas



NETO • BRUTO

40 Kg 43 Kg



DIMENSIONES

largo: 800 mm  
ancho: 300 mm  
alto: 420 mm

Hobby series

2 años de garantía

Destinado a: particulares, bricolaje  
Uso máximo: 300 horas anuales

LOMBARTE Craft

399 €

482,79 €  
con 21% IVA

## Accesorios MC1218 y MC1218VD

TR-300 Soporte gubia de 300mm.



40 € 48,40 €  
con 21% IVA



PROLONGACIÓN BANCADA

Prolongación de 450 mm que permite torneear piezas hasta 900 mm de largo.

75 € 90,75 €  
con 21% IVA

# TORNO DE SOBREMESA MC 1218 A

Hobby series

Tornos para madera. Bancada en fundición gris, equipados de serie con punto y contrapunto (MT2), plato universal, soporte gubias y eje rosca M33. Equipados con motores de corriente continua (\*DC) o de inducción. Voltaje 240 V 1 Ph.

## Características

MOTOR: 600W / AC

VELOCIDADES: 5 velocidades, cambio manual.  
680 / 1.000 / 1.430 / 2.000 / 2.800 r.p.m

DISTANCIA ENTRE PUNTOS: 450 mm

DIÁMETRO MÁXIMO A TORNEAR: 305 mm

PUNTO Y CONTRAPUNTO: Cono Morse 2 (MT2).

DIÁMETRO EJE ROSCA: M33

DIÁMETRO PLATO UNIVERSAL: 75 mm

LARGO SOPORTE GUBIA: 150 mm

APOYO GUBIA: 150 mm, eje 16 mm

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br>AC<br>corriente alterna<br>motor inducción | <br>NETO BRUTO<br>40 Kg 42 Kg | <br>DIMENSIONES<br>largo: 910 mm<br>ancho: 330 mm<br>alto: 490 mm |
| <b>Hobby series</b>  2 años de garantía        |  | <b>375 €</b><br><b>453,75 €</b><br>con 21% IVA   |
| Destinado a: particulares, bricolaje<br>Uso máximo: 300 horas anuales   |  |  |

PUNTO Y CONTRAPUNTO, PLATO UNIVERSAL Y SOPORTE GUBIA, suministrados de serie.

LOMBARTE Craft



• Soporte porta herramientas



• Apoyo gubia 150 mm



• Cambio velocidad fácil acceso



• Luz led

# TORNO DE SOBREMESA MC 1218 VDA

Hobby series

## Características

MOTOR: 550W / DC

VELOCIDADES: Variador electrónico de velocidad.  
Dos posiciones: 500 - 2.040 r.p.m y 2.000 - 4.120 r.p.m.  
Visor digital de velocidad.

DISTANCIA ENTRE PUNTOS: 450 mm

DIÁMETRO MÁXIMO A TORNEAR: 305 mm

PUNTO Y CONTRAPUNTO: Cono Morse 2 (MT2)

DIÁMETRO EJE ROSCA: M33

DIÁMETRO PLATO UNIVERSAL: 75 mm

LARGO SOPORTE GUBIA: 150 mm

APOYO GUBIA: 150 mm, eje 16 mm

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br>DC<br>corriente continua<br>motor escobillas | <br>NETO BRUTO<br>40 Kg 42 Kg | <br>DIMENSIONES<br>largo: 910 mm<br>ancho: 330 mm<br>alto: 490 mm |
| <b>Hobby series</b>  2 años de garantía          |  | <b>450 €</b><br><b>544,50 €</b><br>con 21% IVA   |
| Destinado a: particulares, bricolaje<br>Uso máximo: 300 horas anuales   |  |  |

PUNTO Y CONTRAPUNTO, PLATO UNIVERSAL Y SOPORTE GUBIA, suministrados de serie.

LOMBARTE Craft



• MC 1218 VDA equipado con variador electrónico

## Accesorios

TR-300

Soporte gubia de 300mm.



40 € **48,40 €**  
con 21% IVA

PROLONGACIÓN BANCADA



Extensión de 670 mm que permite tornear piezas hasta 1.120 mm de largo

90 € **108,80 €**  
con 21% IVA

Torno para madera de sobremesa, equipado con variador electrónico de velocidad (potenciómetro). Fabricado en fundición, equipado con lector digital de velocidad. Inversor de giro. Potente motor de 1 HP.



## Características

POTENCIA MOTOR: 750 W (1 Hp)

VELOCIDAD VARIABLE (3 rangos de velocidad con variación electrónica en cada posición) :

Velocidad baja 300 - 600 r.p.m / Media 1.000- 2.000 r.p.m / Alta 800 - 3.300 r.p.m

DIÁMETRO MÁXIMO A TORNEAR: 355 mm

DISTANCIA ENTRE CENTROS: 508 mm

EJE ROSCA: M 33 x 3,5

PUNTO Y CONTRAPUNTO: MT2

PLATO LISO: 104 mm

APOYO GUBIA: 204 mm x 25 mm (eje)

DIVISOR: 24 posiciones de indexación

## Accesorios

BASE AJUSTABLE MC



sin IVA      con  
150 €      21% IVA  
181,50 €

PROLONGACIÓN  
HASTA 1.120 MM



sin IVA      con  
135 €      21% IVA  
163,35 €



DC  
corriente continua  
motor escobillas



NETO BRUTO  
57 Kg    67 Kg



MEDIDAS  
largo: 980 mm  
ancho: 300 mm  
alto: 575 mm



675 €      816,75 €  
con 21% IVA

**PREMIUM SERIES**  
Alto nivel de calidad y acabados para los artesanos mas exigentes. Máquinas revisadas y probadas una a una por nuestros técnicos.

**Destinado a:**  
pequeños talleres,  
artesanos, escuelas

**Uso máximo:**  
1.000 horas anuales

# TORNO MC 1420 VFM VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERTER)



Torno para madera de sobremesa, equipado con variador de frecuencia (Inverter) para regulación de velocidad. Fabricado en fundición, equipado con lector digital de velocidad, inversor de giro e interruptor magnético posicionable.



## Accesorios

BASE DE PATAS AJUSTABLE



sin IVA 150 € con 21% IVA 181,50 €

PROLONGACIÓN HASTA 1.120 MM



sin IVA 135 € con 21% IVA 163,35 €

## Características

POTENCIA MOTOR: 750 W (1 Hp)

VELOCIDAD VARIABLE (2 posiciones de correa) por inverter :

Velocidad baja 0 - 1.200 r.p.m / Alta 0 - 3.200 r.p.m

DIÁMETRO MÁXIMO A TORNEAR: 355 mm (14")

DISTANCIA ENTRE PUNTOS: 510 mm

EJE ROSCA: M 33 x 3,5

PUNTO Y CONTRAPUNTO: MT2

PLATO UNIVERSAL: 100 mm

APOYO GUBIA: 204 mm x 25 mm (eje)

DIVISOR: 24 posiciones de indexación



AC  
corriente alterna  
motor inducción



NETO • BRUTO  
57 Kg 65 Kg



MEDIDAS  
largo: 965 mm  
ancho: 300 mm  
alto: 525 mm



960 € 1.161,60 €  
con 21% IVA

**PREMIUM SERIES**  
Alto nivel de calidad y acabados para los artesanos mas exigentes. Máquinas revisadas y probadas una a una por nuestros técnicos.

**Destinado a:**  
pequeños talleres,  
artesanos, escuelas

**Uso máximo:**  
1.000 horas anuales

# TORNO CON COPIADOR MC 1440 C

Craft series



Se suministra de serie con plato universal de 150 mm, punto y contrapunto y una gubia de punta de copiador.



## Características

POTENCIA MOTOR: 750 W (1 Hp) - 220 V 1 Ph  
 VELOCIDAD : 500 a 2.000 r.p.m (variador mecánico)  
 DIÁMETRO MÁXIMO A TORNEAR: 370 mm  
 DISTANCIA ENTRE PUNTOS: 1.000 mm  
 DISTANCIA BANCADA - PUNTO: 185 mm  
 CABEZAL / EJE: M33 x 3,5 mm  
 PUNTO Y CONTRAPUNTO: Cono Morse 2 (MT2)  
 PROFUNDIDAD MÁXIMA DE COPIADO: 85 mm

|   |                                      |  |   |              |                                 |
|---|--------------------------------------|--|---|--------------|---------------------------------|
| <p>AC<br/>corriente alterna<br/>motor inducción</p> | <p>NETO • BRUTO<br/>80 Kg 100 Kg</p> | <p>EMBALAJE<br/>largo: 1.440 mm<br/>ancho: 380 mm<br/>alto: 460 mm</p> | <p>Craft series</p> <p>2 años de garantía</p> <p>Destinado a: pequeños talleres, artesanos, escuelas<br/>                 Uso máximo: 1.000 horas anuales</p> | <p>550 €</p> | <p>665,50 €<br/>con 21% IVA</p> |
|---|--------------------------------------|--|---|--------------|---------------------------------|

# TORNO CON BANCADA MC 900

Craft series

Fabricado en fundición gris, cabezal pivotante a 360°, base en chapa. Ideal artesanos y hobbistas.



PUNTO Y CONTRAPUNTO, PLATO UNIVERSAL Y SOPORTE GUBIA, suministrados de serie.

## Características

POTENCIA MOTOR: 3/4 CV (550 W) / 240V / 1 Ph  
 DISTANCIA ENTRE PUNTOS: 915 mm  
 VELOCIDADES: Variador mecánico 500 a 2.500 rpm  
 DIÁMETRO MÁXIMO A TORNEAR: 300 mm  
 VISOR: Visor digital de velocidad  
 CONO: Punto y contrapunto Cono Morse 2  
 EJE: Rosca M33 x 3,5  
 PLATO: Plato universal 125 mm  
 LARGO SOPORTE GUBIAS: 300 mm

### Accesorios

COPIADOR L 90: Permite copiar piezas hasta 900 mm de largo y 210 de diámetro mediante palpador, recorrido máximo cuchilla 35 mm, altura mín./máx. 150 - 210 mm



180 €  
217,80 €  
con 21% IVA

|   |                                     |  |   |              |                                 |
|---|-------------------------------------|--|---|--------------|---------------------------------|
| <p>AC<br/>corriente alterna<br/>motor inducción</p> | <p>NETO • BRUTO<br/>80 Kg 85 Kg</p> | <p>EMBALAJE<br/>largo: 1.350 mm<br/>ancho: 380 mm<br/>alto: 370 mm</p> | <p>Craft series</p> <p>2 años de garantía</p> <p>Destinado a: pequeños talleres, artesanos, escuelas<br/>                 Uso máximo: 1.000 horas anuales</p> | <p>499 €</p> | <p>603,79 €<br/>con 21% IVA</p> |
|---|-------------------------------------|--|---|--------------|---------------------------------|

# TORNO CON BANCADA L 1100 V

Craft series

Torno con bancada. Fabricado íntegramente en fundición gris, con cabezal pivotante a 360°. Permite trabajar al aire.



PUNTO Y CONTRAPUNTO, PLATO UNIVERSAL Y SOPORTE GUBIA, suministrados de serie.

## Características

MOTOR: 1 Hp / 240 V / AC

VELOCIDADES: Variador de velocidad mecánico.

De 500 a 2.000 r.p.m

DISTANCIA ENTRE PUNTOS: 1.100 mm

DIÁMETRO MÁXIMO A TORNEAR: 355 mm

PUNTO Y CONTRAPUNTO: Cono Morse 2 (MT2).

EJE ROSCA: M33 x 3,5

DIÁMETRO PLATO UNIVERSAL: 125 mm

LARGO SOPORTE GUBIA: 305 mm

|  |                |        |   |  |
|--|----------------|--------|---|--|
| <br>AC<br>corriente alterna<br>motor inducción | <br>NETO BRUTO |        | <br>DIMENSIONES<br>largo: 1.250 mm<br>ancho: 300 mm<br>alto: 800 mm | <br><b>675 €</b><br><b>816,75 €</b><br>con 21% IVA |
|  | 116 Kg         | 125 Kg |   |  |

# TORNO CON BANCADA MC 1100 B

Craft series

Torno con bancada. Fabricado íntegramente en fundición gris, con cabezal pivotante a 360°. Permite trabajar al aire.



PUNTO Y CONTRAPUNTO, PLATO UNIVERSAL Y SOPORTE GUBIA, suministrados de serie.

## Características

MOTOR: 1,5 Hp / 240 V / AC

VELOCIDADES: Variador de velocidad mecánico.

De 500 a 2.000 r.p.m

DISTANCIA ENTRE PUNTOS: 1.100 mm

DIÁMETRO MÁXIMO A TORNEAR: 406 mm

PUNTO Y CONTRAPUNTO: Cono Morse 2 (MT2).

EJE ROSCA: M33 x 3,5

DIÁMETRO PLATO UNIVERSAL: 125 mm

LARGO SOPORTE GUBIA: 305 mm

|  |                |        |   |  |
|--|----------------|--------|---|--|
| <br>AC<br>corriente alterna<br>motor inducción | <br>NETO BRUTO |        | <br>DIMENSIONES<br>largo: 1.250 mm<br>ancho: 300 mm<br>alto: 800 mm | <br><b>850 €</b><br><b>1.028,50 €</b><br>con 21% IVA |
|  | 132 Kg         | 182 Kg |   |  |

## Accesorios L1100V y MC1100B



**COPIADOR L 100**  
Permite copiar piezas hasta 1000 mm de largo y 210 de diámetro mediante palpador, recorrido máximo cuchilla 35 mm, altura 150 a 210 mm

**180 €** **217,80 €**  
con 21% IVA



**MC-OTR**  
Soporte para trabajar al aire en el extremo del torno.

**90 €**  
**108,90 €**  
con 21% IVA

# TORNO MC 1424 VDA



Torno con variador electrónico de velocidad, cabezal rotativo, motor 1 Hp, fabricado en fundición. Cuadro de mandos posicionable por iman. Indexación en 36 posiciones. Reversible.



# TORNO MC 1424 VF



Mismas características que el modelo 1420VDA pero equipado con motor de inducción de 1 Hp y variador de velocidad por inverter (variador de frecuencia) DELTA fabricado en Taiwan que le permite mantener toda la potencia a cualquier velocidad.



Cuadro de mandos magnético



## Accesorio Opcional

Extensión de bancada de fundición que permite prolongar la capacidad de torneado a 1193 mm o utilizarse como accesorio para trabajar al aire para torneear cuencos hasta 680 mm

120 € 145,20 €  
con 21% IVA

## Características MC 1424 VDA

POTENCIA MOTOR: 750W (1 Hp) / 240 V / Monof.

VELOCIDAD : Variable electrónicamente.

GAMA VEL.: 250 a 3.550 rpm (3 posiciones correa)

DIÁMETRO MÁXIMO A TORNEAR: 368 mm

DISTANCIA ENTRE CENTROS: 600 mm

ROSCA EJE TORNO: M33

PUNTO Y CONTRAPUNTO: Cono Morse 2 (MT2)

DIÁMETRO PLATO LISO: 100 mm

LONGITUD SOPORTE APOYO GUBIA: 200 mm

DIVISOR: 36 posiciones de indexación

PUNTO Y CONTRAPUNTO,  
PLATO UNIVERSAL  
Y SOPORTE GUBIA,  
suministrados de serie.

1.100 € 1.331,00 €  
con 21% IVA

## Características MC 1424 VF

POTENCIA MOTOR: 750W (1 Hp) / 240 V / Monof.

VELOCIDAD : Variable por Inverter Delta

GAMA VEL.: 200 a 3200 rpm (2 posiciones de correa)

DIÁMETRO MÁXIMO A TORNEAR: 368 mm

DISTANCIA ENTRE CENTROS: 600 mm

ROSCA EJE TORNO: M33

PUNTO Y CONTRAPUNTO: Cono Morse 2 (MT2)

DIÁMETRO PLATO LISO: 100 mm

LONGITUD SOPORTE APOYO GUBIA: 200 mm

DIVISOR: 36 posiciones de indexación

PUNTO Y CONTRAPUNTO,  
PLATO UNIVERSAL  
Y SOPORTE GUBIA,  
suministrados de serie.

1.300 € 1.573,00 €  
con 21% IVA



AC  
corriente alterna  
motor escobillas



NETO • BRUTO  
137 Kg 165 Kg



DIMENSIONES  
largo: 1.125 mm  
ancho: 580 mm  
alto: 515 mm



AC  
corriente alterna  
motor inducción



NETO • BRUTO  
139 Kg 167 Kg



DIMENSIONES  
largo: 1.125 mm  
ancho: 580 mm  
alto: 515 mm

# TORNO MC 1624 VSM VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERTER)



Torno para madera fabricado en fundición ausencia total de vibraciones. Variar de velocidad electrónico invertir de la marca "Delta". Dos posiciones de correa para mantener la potencia en todas las velocidades en piezas largas. Visor digital de velocidad integrado en el cabezal. Cabezal rotativo que permite trabajar al aire. Motor de 2 CV.



## OPCIONAL

Extensión bancada hasta 1.193 mm. y de diámetro hasta 635 mm con esta misma pieza opcional.



120 €  
145,20 €  
con 21% IVA



● Apoyo gubia



● Mando magnético con cable



● Inverter Delta, una primera marca



● Soporte gubias



● Cabezal rotativo



● Contrapunto milimetrado

## Características

POTENCIA MOTOR: 1500W ( 2 Hp) 240V / AC

VELOCIDAD : Velocidad variable L 100-1.350 r.p.m / H 220-3.000 r.p.m

DIÁMETRO MÁXIMO A TORNEAR: 408 mm

DISTANCIA ENTRE PUNTOS: Distancia entre puntos 620 mm

(1.200 mm con extensión de bancada opcional )

EJE TORNO: M33 x 3,5 mm

PUNTO Y CONTRAPUNTO: Cono Morse 2 (MT2)

DIÁMETRO PLATO LISO: 152 mm

APOYO GUBIA: 300 mm x 25 mm



AC  
corriente alterna  
motor inducción



NETO • BRUTO  
146 Kg 176 Kg



EMBALAJE  
largo: 1.100 mm  
ancho: 580 mm  
alto: 550 mm



1.699 € 2.055,79 €  
con 21% IVA

**PREMIUM SERIES**  
Alto nivel de calidad y acabados para los artesanos mas exigentes. Máquinas revisadas y probadas una a una por nuestros técnicos.

**Destinado a:**  
pequeños talleres, artesanos, escuelas  
**Uso máximo:**  
1.000 horas anuales

# TORNO MC 1847 VFM



# TORNO MC 2242 VF



Tornos para madera equipados con variador de frecuencia por inverter "Delta", velocidades desde 0 a 3.200 r.p.m, visor digital de velocidad, construido totalmente en fundición gris.



Modelo con interruptor magnético.



Ambos modelos con variador de frecuencia (inverter) Delta

## Copiador opcional MCF1200 (Solo para 1847VFM)

Copiador manual desmontable de 1200 mm  
Largo máximo 1000 mm. Recorrido gubia 80 mm. Altura corte de la gubia: 150 a 210 mm

280 € 338,80 €  
con 21% IVA



## Accesorios Ambos modelos



MC - OTR  
Soporte para  
trabajar al aire  
para piezas  
grandes

90 €  
108,90 €  
con 21% IVA

## Características MC 1847 VFM

POTENCIA MOTOR: 2 Hp / 240 V / 1 Ph / AC

VELOCIDAD : Variable por Inverter (2 posiciones)

Baja: 0 - 1.200 r.p.m Alta: 0 - 3.200 r.p.m

DIÁMETRO MÁXIMO A TORNEAR: 457 mm

DISTANCIA ENTRE CENTROS: 1.200 mm

EJE TORNO: M33

PUNTO Y CONTRAPUNTO: Cono Morse 2 (MT2)

DIÁMETRO PLATO LISO: 150 mm

LONGITUD SOPORTE APOYO GUBIA: 355 mm

DIVISOR: 24 posiciones de indexación

PUNTO Y CONTRAPUNTO,  
PLATO UNIVERSAL  
Y SOPORTE GUBIA,  
suministrados de serie.

2.050 € 2.480,50 €  
con 21% IVA

## Características MC 2242 VF

POTENCIA MOTOR: 3 Hp / 240 V / 1 Ph / AC

VELOCIDAD : Variable por Inverter (2 posiciones)

Baja: 0 - 1.200 r.p.m Alta: 0 - 3.200 r.p.m

DIÁMETRO MÁXIMO A TORNEAR: 560 mm

DISTANCIA ENTRE CENTROS: 1.066 mm

EJE TORNO: M33

PUNTO Y CONTRAPUNTO: Cono Morse 2 (MT2)

DIÁMETRO PLATO LISO: 150 mm

LONGITUD SOPORTE APOYO GUBIA: 355 mm

DIVISOR: 24 posiciones de indexación

PUNTO Y CONTRAPUNTO,  
PLATO UNIVERSAL  
Y SOPORTE GUBIA,  
suministrados de serie.

2.450 € 2.964,50 €  
con 21% IVA



AC  
corriente alterna  
motor inducción



NETO - BRUTO  
190 Kg 265 Kg



DIMENSIONES  
largo: 1.750 mm  
ancho: 610 mm  
alto: 620 mm



**PREMIUM SERIES**  
Alto nivel de calidad y acabados para los artesanos mas exigentes. Máquinas revisadas y probadas una a una por nuestros técnicos.

**Destinado a:**  
pequeños talleres,  
artesanos, escuelas

**Uso máximo:**  
1.000 horas anuales

# LOMBARTE CHUCK SYSTEM

Nueva serie de platos y mordazas para toronar madera "Lombarte Chuck system"

Fabricados en acero de alta calidad, mecanizados en centros de control numérico control de calidad individual para cada plato una vez mecanizados y montados nos permiten ofrecerles una línea de platos y mordazas al nivel de las marcas mas reconocidas en el mercado a precios altamente competitivos tanto para uso artesano como profesional.

Los anclajes para las mordazas son compatibles con los platos NOVA G3 y Supernova 2 de Teknatool y la rosca estándar en Europa M33 x 3.5 los hacen compatibles con la mayor parte de tornos comercializados en Europa. (Disponemos de adaptadores de rosca integrados en medidas M 18 / M20/ 3/4" y 1" para tornos con roscas distintas a la estándar.

La gama de accesorios se compone de veinte mordazas distintas que permiten fijar al plato cualquier tipo de pieza a toronar independientemente del tamaño o forma de la misma, así como puntos fijos para plato (*spur centers*) y anillos frontales.



## LOMBARTE CK3.75 ZN



Plato de 95 mm de diámetro, se utiliza en tornos a partir de 250 mm de diámetro máximo a toronar.

Dispone de cierre de apertura por dos piñones integrados en el plato, accionamiento por llave tipo "T", apertura y cierre autocentrante.

Se suministra de serie con mordazas DJDD (Expansión 41-69 mm / contracción 80-53 mm), tornillo woodworm, llave "T" y llave allen.



LOMBARTE  
CK3.75 ZN

110 €

133,10 €  
con 21% IVA

RECOMENDADO  
PARA BRICOLAJE  
Y ARTESANOS



# LOMBARTE NCK3.75 Z



Plato autocentrante de 95 mm de diámetro apertura, se utiliza en tornos a partir de 250 mm de diámetro máximo a tornear.

Plato con cierre apertura autocentrante por llave tipo piñon y divisor trasero de 24 posiciones integrado.

Se suministra de serie con mordazas JS50N (expansión 51-72 mm / contracción 52-40 mm), juego de llaves, divisor de 24 posiciones (montado) y tornillo woodworm.

RECOMENDADO  
PARA ARTESANOS  
Y PROFESIONALES



**LOMBARTE NCK 3.75 Z** **125 €** **151,25 €**  
con 21% IVA



# LOMBARTE CK4.5 Z



Plato de 115 mm de diámetro, se utiliza en tornos a partir de 300 mm de diámetro máximo a tornear.

Plato con cierre apertura por dos piñones integrados en el plato, accionamiento por llave tipo "T", apertura y cierre autocentrante.

Se suministra de serie con mordazas DJDD (Expansión 45-80 mm / contracción 63-32 mm), tornillo woodworm, llave "T" y llave allen.

RECOMENDADO  
PARA ARTESANOS  
Y PROFESIONALES



**LOMBARTE CK 4.5 Z** **150 €** **181,50 €**  
con 21% IVA



## ADAPTADORES DE ROSCA



Adaptador M18 a M33  
(para tornos rosca M18)

sin IVA con 21% IVA

**35 €** **42,35 €**

Adaptador M20 a M33  
(para tornos rosca M20)

**35 €** **42,35 €**

Adaptador 3/4" a M33  
(para tornos rosca 3/4")

sin IVA con 21% IVA

**35 €** **42,35 €**

Adaptador 1" a M33  
(para tornos rosca 1")

**35 €** **42,35 €**

Para modelos  
CK3.75ZN  
NCK 3.75Z  
CK 4,5 Z)

# LOMBARTE NCK G3



Nuevos modelos platos garras para torno calidad y diseño igual a NOVA G3 y Supernova2 compatibles con mordazas Nova, Record Power, Lombartegroup, Robert Sorby Patriot.

RECOMENDADO  
PARA ARTESANOS  
Y PROFESIONALES

Plato garras de 90 mm de diámetro cierre concentrico, apertura cierre por engranages con llave piñon. Rosca M33 x 3.5 mm. Abierto por detrás para fácil limpieza

Se suministra con:

- Llave piñon
- Mordazas NCK –SN2-JS50N
- Tornillo woodworm
- Dos llaves servicio y ocho tornillos mordaza.



LOMBARTE  
NCK G3

135 € 163,35 €  
con 21% IVA

# LOMBARTE NCK - SN2



Plato garras de 100 mm de diámetro cierre concentrico, apertura cierre por engranages con llave tipo "T" Rosca M33 x 3.5 mm. Divisor trasero incluido

Se suministra con:

- Llave en T
- Mordazas NCK –SN2-JS50N
- Tornillo woodworm
- Dos llaves servicio y ocho tornillos mordaza.



RECOMENDADO  
PARA ARTESANOS  
Y PROFESIONALES

LOMBARTE  
NCK SN2

150 € 181,50 €  
con 21% IVA

## ADAPTADORES DE ROSCA



Adaptador M18 a M33  
(para tornos rosca M18)

sin IVA con  
21% IVA

35 € 42,35 €

Adaptador M20 a M33  
(para tornos rosca M20)

35 € 42,35 €

Adaptador 3/4" a M33  
(para tornos rosca 3/4")

sin IVA con  
21% IVA

35 € 42,35 €

Adaptador 1" a M33  
(para tornos rosca 1")

35 € 42,35 €

Para modelos  
CK3.75ZN  
NCK 3.75Z  
CK 4,5 Z)



**JS25N**  
Mordaza de 25 mm.  
Expansión 26-46 mm.  
Contracción 9-28 mm.

**30 €**  
36,30 € con 21% IVA



**6019**  
Mordaza de 35 mm para cuencos.  
Expansión 38-59 mm.  
Contracción 8-29 mm.

**25 €**  
30,25 € con 21% IVA



**JS50N (RJTT)**  
Mordaza de 50 mm.  
Expansión 46-73 mm.  
Contracción 59-41 mm.

**30 €**  
36,30 € con 21% IVA



**SN2-JS70N**  
Mordaza de 50 mm para cuencos.  
Expansión 70-90 mm.  
Contracción 66-37 mm.

**35 €**  
42,35 € con 21% IVA



**DJDT**  
"Dovetail" rosca interior y ranuras exteriores especial para cuencos.  
Expansión 44-79 mm.  
Contracción 70-35 mm.

**35 €**  
42,35 € con 21% IVA



**DJDD**  
"Dovetail" con ranuras en ambos lados  
Expansión: 53-80 mm  
Contracción: 69-41 mm

**30 €**  
36,30 € con 21% IVA



**6014**  
Mordaza de 75 mm para cuencos, paredes triple gruesas que las standard.  
Expansión 81-102 mm.  
Contracción 34-55 mm.

**30 €**  
36,30 € con 21% IVA



**JS75DT**  
Mordaza tipo "Step Jaw" 3 alturas de contracción (42-50-64 mm) cuencos hasta 300 mm. Contrac.  
30-51 / 36-57 / 45-66

**30 €**  
36,30 € con 21% IVA



**PJB1**  
Mordazas clavija corta tipo "Bull Dog".  
Expansión 12-37 mm.  
Contracción 26-52 mm

**30 €**  
36,30 € con 21% IVA



**JSPIN**  
Mordazas clavija corta (25 mm), se expanden en agujero previamente perforado. Expansión 26-46 mm. Contr. 7-28

**25 €**  
30,25 € con 21% IVA



**EDJ**  
Mordaza clavija larga (55 mm) se expanden en agujero previamente perforado. Expansión 26-46 mm. Cont. 7-28

**30 €**  
36,30 € con 21% IVA



Mordaza para lapices y bolígrafos.

**SN2 - 6034**  
Elimina la necesidad de taladrar con broca.  
Contracción:  
Cuadrado: 10-25 mm  
Espiga 10-26 mm

**30 €**  
36,30 € con 21% IVA



**SN2- 6025**  
Mordaza tipo "Step" dos posiciones. Expansión: 19-54 mm./ 38-73 mm  
Altura H: 12 mm  
Contracción 38-3 mm.

**30 €**  
36,30 € con 21% IVA



**SJ 6026**  
Mordaza tipo "Step" dos posiciones. Expansión: 19-54 mm./ 38-73 mm  
Altura H: 12 mm  
Contracción 38-3 mm.

**30 €**  
36,30 € con 21% IVA



**JS100N**  
Mordaza de 100 mm.  
Expansión 97-118 mm.  
Contracción 46-77 mm.

**35 €**  
42,35 € con 21% IVA



**JS130N**  
Mordaza de 130 mm.  
Expansión 127-147 mm.  
Contracción 77-97 mm.

**40 €**  
48,40 € con 21% IVA



**PJSN**  
Mordaza tipo "Power grip", ideal para torneado de formas cilíndricas. Expansión 95-116 mm. Contracción 55-76 mm.

**40 €**  
48,40 € con 21% IVA



**JS-SP45**  
Mordaza tipo "Spigot" de 45 mm para trabajos cilíndricos, ofrecen fuerte agarre de compresión en el torneado de piezas cilíndricas como copas y jarrones. Expansión 82-72 mm. Contracción 31-51 mm.

**30 €**  
36,30 € con 21% IVA



**6017**  
Mordaza de 75 mm tipo "Long Nosed" Su elevación de 50 mm desde la base proporciona un alcance muy profundo dentro de los cuencos. Expansión 54-73 mm. Contracción 40-50 mm.

**35 €**  
42,35 € con 21% IVA



**DJRJ (BWJ)**  
Mordaza tipo "Ripple" con regatas interiores y exteriores, gran contracción en la sujeción de piezas. Expansión 52-87 mm. Contracción 75-40 mm.

**35 €**  
42,35 € con 21% IVA



**6021**  
Mordazas blandas fabricadas en Nylon. Permiten tornearas para adaptar a su forma. Diámetro: 118-140 mm Profundidad: 26 mm

**30 €**  
36,30 € con 21% IVA



**FJ5**  
Mordazas para el lijado, acabado platos y cuencos. Diámetro plato: 125 mm Sujeción platos entre 54 y 125 mm

**25 €**  
30,25 € con 21% IVA




**FJ8 "Mini Cole"**  
Mordazas para platos / cuencos. Diámetro mínimo torno 203 mm. Diámetro sujeción plato: Externo 170 mm. Interno 215 mm.

**30 €**  
36,30 € con 21% IVA



**FJ 10 "JS Cole"**  
Mordazas para platos / cuencos. Diámetro mínimo torno 300 mm. Diámetro sujeción plato: Externo 236 mm. Interno 280 mm.

**45 €**  
54,45 € con 21% IVA



**FJ 16 "JS Cole"**  
Mordazas para platos / cuencos. Diámetro mínimo torno 400 mm. Diámetro máx. sujeción plato: Externo 375 mm. Interno 425 mm.

**95 €**  
114,95 € con 21% IVA

## ANILLOS FRONTALES

Se sujetan a la pieza a torner mediante tirafondos y al plato mediante la mordaza permiten trabajar piezas de gran diámetro con mordazas standard.




|                                |         |             |
|--------------------------------|---------|-------------|
|                                | sin IVA | con 21% IVA |
| Anillo 65 mm (interior 40 mm)  | 18 €    | 21,78 €     |
| Anillo 75 mm (interior 50 mm)  | 24 €    | 29,04 €     |
| Anillo 110 mm (interior 65 mm) | 30 €    | 36,30 €     |



**NCK IP**  
Anillo indexado de 95 mm de diámetro con 24 posiciones marcadas.

**10 €**  
12,10 € con 21% IVA

# PLATOS LISOS "FACE PLATES"

LOMBARTE *Craft*



FP 100

100 mm de diámetro

25 € 30,25 €  
con 21% IVA

FP 150

150 mm de diámetro

50 € 60,50 €  
con 21% IVA

## WSC 75

Plato plano de 75 mm con tornillo central desmontable. Rosca M33 x 3,5 mm. Se suministra con tres tornillos de acero inoxidable de 8/10/12 mm. Ideal para torneado de pomos y otras piezas pequeñas.



30 €

36,30 €  
con 21% IVA

# PLATO GARRAS WLC 305

LOMBARTE *Craft*

Plato de garras para torno fabricado en acero. Diámetro 100 mm, garras auto centrantes, apertura y cierre por engranajes. Equipado con divisor de 24 posiciones y con mordazas de 50 mm. Se suministra de serie con juego de llaves y tornillo woodworm.

## Características

ROSCA: M33 x 3,5 mm

APERTURA EXPANSIÓN: 51 - 72 mm

APERTURA COMPRESIÓN: 31 - 52 mm



99 €

119,79 €  
con 21% IVA

# PLATO GARRAS TITAN DP125

Plato de tres mordazas auto centrantes de 125 mm de diámetro. Ideal para cuencos.

## Características

APERTURA: hasta 170 mm

ROSCA: M33 x 3.5 mm

EXPANSIÓN: 90 - 147 mm

CONTRACCIÓN: 123 - 170 mm

PESO: 6,5 Kgs



180 €

217,80 €  
con 21% IVA

### ACCESORIOS



Kit adaptación WLC para mordazas NCK. (Se compone de 8 tornillos y una llave para adaptar las mordazas de la serie NCK al plato WLC 305)

15 €

18,15 €  
con 21% IVA



### ADAPTADORES DE ROSCA

Adaptador M18 a M33 (para tornos rosca M18)

Adaptador M20 a M33 (para tornos rosca M20)

Adaptador 3/4" a M33 (para tornos rosca 3/4")

Adaptador 1" a M33 (para tornos rosca 1")

35 €

42,35 €  
con 21% IVA

# KIT PLATO GARRAS CK

Plato autocentrante mas cinco juegos de mordazas mas habituales. Rosca M33 x 3.5. Presentación en caja de aluminio.



## Composición del kit:

Plato garras  
 Juego 4 garras 50 mm  
 Juego 4 garras 25 mm  
 Juego 4 garras 100 mm  
 Juego 4 garras de escalón  
 Juego mordazas para platos (Js cole)  
 Divisor 24 posiciones  
 Juego de llaves  
 Tornillo woodworm.  
 2 llaves de cuadradillo.

### CK3.75/S1

Plato de 99 mm de diámetro

195 € 235,95 €  
 con 21% IVA

### CK4.5/S1

Plato de 115 mm de diámetro

250 € 302,50 €  
 con 21% IVA

### CK5.5/S1

Plato de 140 mm de diámetro

280 € 338,80 €  
 con 21% IVA

# KIT MINI PLATO

Plato autocentrante apertura cierre por engranajes mas cuatro mordazas. Rosca 1" / Adaptador a rosca M33 (suministrado de serie).

## Composición del kit:

Plato 63 mm diámetro. Adaptador rosca M33, juego mordazas 50 mm, juego mordazas 24 mm, juego mordazas clavija 5 mm, juego mordazas step de 3 mm.



190 € 229,90 €  
 con 21% IVA

### LUNETTA UNIVERSAL MC-FS3



Luneta universal para tornos para la madera. Permite sujetar piezas desde 12 hasta 115 mm de diámetro. Rodamientos de acero.

50 € 60,50 €  
con 21% IVA

### BOCA ORIENTABLE ASPIRACIÓN PARA TORNO BS-10ASP



Boca orientable aspiración para tornos. Diámetro del tubo 100 mm. Recomendable para aspirar el polvo en tornos de bancada. Potencia mínima aspirador 1Hp.

54 € 65,34 €  
con 21% IVA

### LUNETTA UNIVERSAL MC 3280

Luneta universal para tornos madera. Permite sujetar piezas desde 13 hasta 75 mm de diámetro. Rodamientos engomados que no marcan la madera.

75 €  
90,75 €  
con 21% IVA



### LUNETTA DE FUNDICIÓN LF 90

Luneta universal de fundición para tornos para la madera. Permite sujetar piezas hasta 90 mm de diámetro. Rodamientos de acero.



60 €  
72,60 €  
con 21% IVA

### KIT SOPORTES APOYO GUBIA TR4-SET

Conjunto soportes apoyo gubia en acero cromado. Se compone de:

- 4 soportes apoyo gubia de 100/125/225/300 mm
- 2 Barra soporte de 16 y 25 mm
- Llave de servicio



60 €  
72,60 €  
con 21% IVA

### JUEGO SOPORTES TORNEADO CURVOS

Cuatro soportes curvos cromados. Eje de 25 mm.



45 €  
54,45 €  
con 21% IVA

### LIJADORA PARA CUENCOS BS-10LC



BS-10LC / BS-10LC KIT  
Kit de lijado para cuencos compuesto por:

- 2 base lijado de 50 mm diametro
- 2 base lijado de 75 mm
- 4 adaptadores
- Una lijadora cuencos + llave

60 € 72,60 €  
con 21% IVA

### BS-10LC KIT

Set de discos lijado. Presentacion en caja de aluminio. Se suministran con varias lijas.



75 € 90,75 €  
con 21% IVA



#### ACCESORIOS PARA LOS DOS MODELOS

Paquete diez discos de velcro de 50 mm (disponible en gr.80/120/180/220)

sin IVA con 21% IVA  
8 € 9,68 €

Paquete diez discos de velcro de 50 mm (disponible en gr.80/120/180/220)

sin IVA con 21% IVA  
8 € 9,68 €

**PUNTO ARRASTRE MT1**



**20 €**  
24,20 € con 21% IVA

**PUNTO DE ARRASTRE DC M33**  
Punto de arrastre roscado M33



**18 €**  
21,78 € con 21% IVA

**DC-1**  
Punto de arrastre 1" tipo corona



**15 €**  
18,15 € con 21% IVA

**DRIVE CENTER**  
Punto centrante para platos con dos posiciones, el punto central se puede cambiar por un tornillo roscado (tipo woodworm) de 8 mm de diámetro (suministrado de serie).



**15 €**  
18,15 € con 21% IVA

**SPUR CENTER**  
Punto de arrastre para platos de garras, permite trabajar entre puntos sin desmontar el plato.



**15 €**  
18,15 € con 21% IVA

**DC1-1/MT2**  
Punto arrastre de 4 puntas



**17 €**  
20,57 € con 21% IVA

**DC-2 PUNTO DE ARRASTRE TIPO CORONA "CROWN" - MT2**



**25 €**  
30,25 € con 21% IVA

**CONTRAPUNTO ROTATIVO LC1-M33 MT2**



**25 €**  
30,25 € con 21% IVA

**LC2-1**  
CONTRAPUNTO ROTATIVO CONO MORSE 2 MT2



**30 €**  
36,30 € con 21% IVA

**LC3**  
CONTRAPUNTO ROTATIVO - MT2



**36 €**  
43,56 € con 21% IVA

**LC4 / MT2**  
PUNTO CENTRADOR BOLÍGRAFOS



**24 €**  
29,04 € con 21% IVA

**CPR-1**  
CONTRAPUNTO ROTATIVO MT1



**20 €**  
24,20 € con 21% IVA

**JUEGO PUNTOS / CONTRAPUNTOS MT2**



**80 €**  
96,80 € con 21% IVA

**JUEGO CONTRAPUNTO. MICROPUNTAS - MT2**

Incluye maletín!



**120 €**  
145,20 € con 21% IVA

**JUEGO 9 PCS "LIVE CENTER"**

- Dos contrapuntos giratorios (MT1+1 MT2)
- 7 puntas de arrastre intercambiables.



**99 €**  
119,79 € con 21% IVA

**DC-SET 7**

- Set de seis puntos arrastre M33x3.5
- Un punto arrastre M33 con puntas intercambiables
- Un punto 4 puntas de 16 mm
- Un punto cuatro puntas de 25 mm
- Un punto cuatro puntas 36 mm
- Un punto "Crown" de 25 mm
- Un punto "Crown" de 36 mm

**75 €**  
90,75 € con 21% IVA



**MANDRIL PARA TORNEAR  
BOLÍGRAFOS MT1**



19€

22,99 €  
con 21% IVA

**MANDRIL PARA TORNEAR  
BOLÍGRAFOS MT2**



19€

22,99 €  
con 21% IVA

**MANDRIL PARA TORNEAR  
BOLÍGRAFOS M33**



19€

22,99 €  
con 21% IVA

**PORTA BROCAS AUTOMÁTICO**

Portabrocas automático  
1-16 mm.  
Cono Morse 2



40€

48,40 €  
con 21% IVA

**PORTA BROCAS LLAVE**

Portabrocas de llave  
1-16 mm.  
Cono Morse 2



20€

24,20 €  
con 21% IVA

**T+MT2**



30€

Se utiliza para poder montar  
un plato en el contrapunto

36,30 €  
con 21% IVA

**TORNILLO WOODWORM**

Tornillo central para fijar las piezas de  
madera en el plato de garras tipo  
"Woodworm".



15€

18,15 €  
con 21% IVA

**JUEGO DE COMPASES 06D25**

Juego de tres compases para medir centros.



49€

59,29 €  
con 21% IVA


**AFILADORES**

Afiladores de Diamante

Juego de tres afiladores de  
polvo diamantado. Granos  
150 / 300 / 400. Ideales para  
reafilear gubias y formones.

15€

18,15 €  
con 21% IVA



**HERRAMIENTA PARA  
TEXTURIZAR WTT4**

20€

24,20 €  
con 21% IVA



**PLATOS EXTENSIBLES "Longworth"**


Platos tipo "Longworth" para el lijado  
de cuencos. El plato tipo "Longworth"  
es la mejor solución para lijado de  
cuencos, platos y piezas cilíndricas.

LSC1  
Compresión 100 a 200 mm  
Expansión 125 a 235 mm

Diámetro  
250mm

120€ 145,20 €  
con 21% IVA

**Craft** series



Sets de gubias de torneado intercambiables en estuche de aluminio. Compuestos de:  
 - Juego de 3 o 4 gubias intercambiables en HSS o con plaquita cambiante de TCT (widia)  
 - 2 mangos en madera de ébano de 130 y 240 mm. Sujeción con pinza ER20.  
 - Estuche de aluminio

**WCS-SET5B - HSS**

Con 3 gubias intercambiables de cañón HSS de 6, 10 y 13 mm.



Mango de Ébano y aluminio.  
 Pinza ER20 de máxima sujeción.  
 Estuche-maletín de aluminio

130 € 157,30 €  
 con 21% IVA

**WCS-SET6C - TCT**

Con 4 gubias intercambiables con plaquita TCT (widia)  
 Gubia desbaste redonda, gubia vaciado con plaquita cuadrada 90°,  
 Gubia con acabado redondo 13 mm. Gubia acabado fino diamante



Mango de Ébano y aluminio.  
 Pinza ER20 de máxima sujeción.  
 Estuche-maletín de aluminio


130 € 157,30 €  
 con 21% IVA

**KIT AFILADO PARA GUBIAS Y FORMONES BG - GRIND 4**

Kit afilado para gubias y formones permite el afilado de todo tipo de gubias (perfiladas, cañón, etc...) en cualquier afiladora convencional.

**Contenido del kit:**

- A) Soporte ajustable para Gubias cortas en "V" (perfiar,cañón)
- B) Plataforma afilado para formones rectos,biselados etc
- C) Soporte afilado gubias tipo "Finger Nail" permite ajustar el soporte al largo de la gubia.
- D) Soporte para el afilado final de la guibia en "V"



(Máquina afilar, soporte de madera y gubias no suministradas con el kit)

125 € 151,25 €  
 con 21% IVA

|   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
| <p>GUBIA DESBASTE / CAÑÓN</p>  <p><b>A2001</b><br/>Gubia de cañón 16 mm. HSS. Largo total 570 mm. M 340 + H 230 mm.</p> <p><b>30 €</b><br/>36,30 € con 21% IVA</p>   | <p>GUBIA DESBASTE / CAÑÓN</p>  <p><b>A2002</b><br/>Gubia de cañón 13 mm. HSS. Largo total 570 mm. M 340 + H 230 mm.</p> <p><b>25 €</b><br/>30,25 € con 21% IVA</p>                                  | <p>GUBIA DESBASTE / CAÑÓN</p>  <p><b>A2003</b><br/>Gubia de cañón 10 mm. HSS. Largo total 570 mm. M 340 + H 230 mm.</p> <p><b>20 €</b><br/>24,20 € con 21% IVA</p>       | <p>GUBIA DESBASTE / CAÑÓN</p>  <p><b>A2005</b><br/>Gubia de desbaste 50 mm. HSS. Largo total 470 mm. (M 340 + H 130 mm.)</p> <p><b>50 €</b><br/>60,50 € con 21% IVA</p>  | <p>GUBIA DESBASTE / CAÑÓN</p>  <p><b>A20050</b><br/>Gubia desbaste CAÑÓN 19 mm HSS. Largo total 470 mm. M 340 + H 130 mm.</p> <p><b>32 €</b><br/>38,72 € con 21% IVA</p> |
| <p>GUBIA PERFILAR</p>  <p><b>A2009</b><br/>Gubia de perfilar de 25 mm. HSS. Largo total 425 mm. M 300 + H 125 mm.</p> <p><b>25 €</b><br/>30,25 € con 21% IVA</p>   | <p>GUBIA PERFILAR</p>  <p><b>A2010</b><br/>Gubia perfilar punta redonda 13 mm.HSS. Largo total 415 mm. M 255 + H 160 mm.</p> <p><b>20 €</b><br/>24,20 € con 21% IVA</p>                             | <p>GUBIA PERFILAR</p>  <p><b>A2011</b><br/>Gubia perfilar punta redonda 10 mm.HSS. Largo total 415 mm. M 255 + H 160 mm.</p> <p><b>20 €</b><br/>24,20 € con 21% IVA</p>  | <p>GUBIA PERFILAR</p>  <p><b>A2012</b><br/>Gubia perfilar punta redonda 13 mm.HSS. Largo total 395 mm. M 255 + H 140 mm.</p> <p><b>15 €</b><br/>18,15 € con 21% IVA</p>  | <p>RASPADOR CURVO</p>  <p><b>A2004</b><br/>Raspador curvo 38 mm. Calidad HSS. Largo total 500 mm. M 340 + H 160 mm.</p> <p><b>50 €</b><br/>60,50 € con 21% IVA</p>       |
| <p>RASPADOR CURVO</p>  <p><b>A2007</b><br/>Raspador curvo 25 mm. Calidad HSS. Largo total 300 mm. M 140 + H 160 mm.</p> <p><b>20 €</b><br/>24,20 € con 21% IVA</p>  | <p>RASPADOR CURVO</p>  <p><b>A2016</b><br/>Raspador curvo punta redondeada 13 mm. HSS. Largo total 405 mm. M 255 + H 150 mm.</p> <p><b>20 €</b><br/>24,20 € con 21% IVA</p>                        | <p>FORMÓN RECTO</p>  <p><b>A2015</b><br/>Formón recto 19 mm. Calidad HSS. Largo total 415 mm. M 255 + H 160 mm.</p> <p><b>20 €</b><br/>24,20 € con 21% IVA</p>          | <p>FORMÓN BISELADO OBLICUO</p>  <p><b>A2006</b><br/>Formón biselado oblicuo 25 mm.HSS. Largo total 300 mm. M 140 + H 160 mm.</p> <p><b>25 €</b><br/>30,25 € con 21% IVA</p>   | <p>FORMÓN BISELADO</p>  <p><b>A2013</b><br/>Formón biselado 13 mm. Calidad HSS. Largo total 405 mm. M 255 + H 150 mm.</p> <p><b>15 €</b><br/>18,15 € con 21% IVA</p>    |
| <p>FORMÓN OVALADO BISELADO</p>  <p><b>A2014</b><br/>Formón ovalado bislado para sesgar 19 mm. Calidad HSS. Largo total 415 mm. M 255 + H 160 mm.</p> <p><b>20 €</b><br/>24,20 € con 21% IVA</p>            | <p>FORMÓN BISELADO</p>  <p><b>A2017</b><br/>Formón biselado 10 mm. Calidad HSS. Largo total 405 mm. M 255 + H 150 mm.</p> <p><b>20 €</b><br/>24,20 € con 21% IVA</p>                              | <p>FORMÓN OVALADO</p>  <p><b>A2024</b><br/>Formón ovalado 19 mm. Calidad HSS. Largo total 415 mm. M 255 + H 160 mm.</p> <p><b>20 €</b><br/>24,20 € con 21% IVA</p>     | <p>FORMÓN OVALADO</p>  <p><b>A2025</b><br/>Formón ovalado 13 mm. Calidad HSS. Largo total 350 mm. M 220 + H 130 mm.</p> <p><b>20 €</b><br/>24,20 € con 21% IVA</p>   | <p>RASPADOR CODILLO</p>  <p><b>A2008</b><br/>Raspador codillo 10 mm. Calidad HSS. Largo total 520 mm. M 310 + H 210 mm.</p> <p><b>20 €</b><br/>24,20 € con 21% IVA</p> |
| <p>RASPADOR CORTE LATERAL DIAMANTE</p>  <p><b>A2020</b><br/>Raspador de corte lateral de diamante 19 mm. Calidad HSS. Largo total 405 mm. M 255 + H 150 mm.</p> <p><b>20 €</b><br/>24,20 € con 21% IVA</p> | <p>RASPADOR CORTE LATERAL CURVO</p>  <p><b>A2021</b><br/>Raspador de corte lateral curvo 19 mm. Calidad HSS. Largo total 405 mm. M 255 + H 150 mm.</p> <p><b>20 €</b><br/>24,20 € con 21% IVA</p> | <p>RASPADOR CODILLO</p>  <p><b>A2022</b><br/>Raspador codillo 25 mm. Calidad HSS. Largo total 415 mm. M 255 + H 160 mm.</p> <p><b>30 €</b><br/>36,30 € con 21% IVA</p> | <p>ENCADENADO</p>  <p><b>A2023</b><br/>Gubia encadenado 13 mm. Calidad HSS. Largo total 295 mm. M 255 + H 150 mm.</p> <p><b>20 €</b><br/>24,20 € con 21% IVA</p>   | <p>ENCADENADO</p>  <p><b>A2026</b><br/>Gubia encadenado 15 mm. Calidad HSS. Largo total 350 mm. M 220 + H 130mm.</p> <p><b>20 €</b><br/>24,20 € con 21% IVA</p>        |
| <p>SEPARADORES</p>  <p><b>A2018</b><br/>Gubia separador 3,5 mm. Calidad HSS. Largo total 415 mm. M 255 + H 160 mm.</p> <p><b>20 €</b><br/>24,20 € con 21% IVA</p>  | <p>SEPARADORES</p>  <p><b>A2019</b><br/>Gubia separador rombeada 5 mm.HSS. Largo total 415 mm. M 255 + H 160 mm.</p> <p><b>20 €</b><br/>24,20 € con 21% IVA</p>                                   | <p>SEPARADORES</p>  <p><b>A2027</b><br/>Gubia de separador 3 mm. Calidad HSS. Largo total 320 mm. M 220 + H 100 mm.</p> <p><b>20 €</b><br/>24,20 € con 21% IVA</p>     | <p>MULTICUCHILLAS</p>  <p><b>A2031</b><br/>Gubia para vaciado multicuchillas equipada con seis cuchillas calidad HSS, se utiliza para el vaciado de cuencos y platós</p> <p><b>45 €</b><br/>54,45 € con 21% IVA</p> |   |

## JUEGO DE 6 GUBIAS A1001

Juego de seis gubias con mango de nogal americano

- Calidad HSS. Presentación en caja de Aluminio.
- Gubia perfilar 13 mm. Largo hoja 230 mm. Largo mango 340 mm (LT 570 mm).
- Formón ovalado 28 mm. Largo hoja 170 mm. Largo mango 300 mm (LT 470 mm).
- Gubia vaciado 25 mm. Largo hoja 170 mm. Mango 300 mm (LT 470 mm).
- Rascador punta redondeada 19 mm. Largo hoja 170 mm. Largo mango 255 mm. (LT 425 mm).
- Gubia perfilar 10 mm. Largo hoja 170 mm. Largo mango 255 mm (LT 425 mm).

150 €

181,50 €  
con 21% IVA



## JUEGO DE 8 GUBIAS A1005

Estuche de ocho gubias con mango de nogal americano

- Calidad HSS.
  - Largo hoja 160 mm. Largo mango 255 mm (LT 415 mm).
- Contenido: Una gubia de vaciado de 25 mm, una gubia de vaciado de 22 mm, un sesgador de 25 mm, un sesgador de 16 mm, un rascador punta redondeada de 16 mm, un rascador de punta recta de 16 mm, un separador de 5 mm y una gubia de perfilar de 8 mm.

110 €

133,10 €  
con 21% IVA



## JUEGO DE 5 GUBIAS A1003

Estuche de cinco gubias con mango de nogal americano

- Calidad HSS.
- Tres gubias perfilar de 10 /13/19 mm. Largo hoja 205 mm. Largo mango 405 mm (LT 610 mm).
- Talonador de 10 mm. Largo hoja 200 mm. Largo mango 300 mm (LT 500 mm).
- Separador de 3 mm. Largo hoja 205 mm. Largo mango 300 mm (LT 505 mm).

110 €

133,10 €  
con 21% IVA



## JUEGO DE 5 GUBIAS PARA VACIADO DE CUENCOS REF. A1009

- Calidad HSS.
- Herramienta multicuchilla con cuchilla de 10 mm.  
Largo hoja / mango 210 / 300 mm.  
Largo total 510 mm.
- Gubia vaciado 25 mm.  
Largo hoja / mango 210 / 300 mm  
Largo total 510 mm.
- Separador 10 mm.  
Largo hoja / mango 160 / 300 mm  
Largo total 460 mm.
- Gubia perfilar 10 mm.  
Largo hoja / mango 160 / 255 mm  
Largo total 415 mm.
- Partidor de 13 mm.  
Largo hoja / mango 100 / 205 mm  
Largo total 305 mm).

95 €

114,95 €  
con 21% IVA



## JUEGO DE 3 GUBIAS A1012

Estuche de tres gubias

- Calidad HSS.
- Largo hoja 165 mm. Largo mango 255 mm.
- Largo total 415 mm.
- Gubia vaciado cuencos 13 mm.
- Sesgador 16 mm.
- Rascado plano 16 mm.

45 €

54,45 €  
con 21% IVA



## JUEGO DE 8 MICRO GUBIAS PARA TORNO A1014

Fabricadas en HSS

Largo hoja 57 mm Largo mango 133 mm  
Largo total 190 mm

- Una gubia perfilar 3 mm
- Una gubia perfilar 5 mm
- Un formón de sesgado de 3 mm
- Un rascador cuadrado de 4 mm
- Un rascador redondo de 3 mm
- Un formón oblicuo de 4 mm
- Una separador de 3 mm
- Un sesgador de 3 mm

55 €

66,55 €  
con 21% IVA



## JUEGO DE 5 MINI GUBIAS A1015

Juego de cinco minigubias

- Calidad HSS.
- Largo hoja 100 mm. Largo mango 160 mm (LT 260mm).
- Gubia de perfilar de 3 mm. Sesgador de 6 mm.
- Gubia de desbaste de 6 mm.
- Rascador de punta redondeada de 6 mm.
- Separador de 6 mm.

40 €

48,40 €  
con 21% IVA



## JUEGO DE 12 MINI GUBIAS SCH12TLG


Juego de 12 mini gubias para talla en madera  
- Largo total 190 mm

Ideal para iniciarse en el mundo de la talla /  
escultura en madera.

También válidas para torneado de pequeñas  
piezas.

55 €

66,55 €  
con 21% IVA



## JUEGO TRES EN UNO GUBIA TORNO METAL DURO TTC CARBIDE (KCD1)

Bajo el concepto de gubia multicuchillas ,hemos desarrollado este juego de tres puntas de torneado intercambiables con un soporte único ,lo que le permite tener en una sola herramienta los tres útiles de vaciado mas habituales en el torneado en madera

### Composición del set

- Mango soporte de 407 mm con grip de goma para mejor agarre
- Tres soportes cuchilla de 115 mm
- KCD5 Cuchilla cuadrada de 50 mm TTC (desbaste)
- KCD13 Cuchilla redonda TTC ( cuencos)
- KCD 9 Cuchilla forma diamante TTC (acabados)
- Deflector imantado
- Llaves de servicio
- Bolsa de transporte en nylon



KCD3 KCD9 KCD5  
Cuchillas recambio  
(widia / TTC) € 10 / unidad



90 €

108,90 €  
con 21% IVA

# LIJADORA DE BANDA Y DISCO BDS 4x6

Hobby series

Máquina lijadora de banda y disco, ideal para trabajos de bricolaje. Banda de 100 mm y disco de 150 mm.

## Características

MOTOR: 440 W / 240 V / DC

BANDA: 100 x 915 mm

MEDIDAS MESA: 158 x 225 mm

DIÁMETRO DISCO: 152 mm

INCLINACIÓN DISCO: De 0° a 45°

INCLINACIÓN BANDA: De 0° a 45°

VEL. ROTACIÓN DISCO: 2.850 r.p.m

## Accesorios

sin IVA con  
21% IVA

STICK LIMPIADOR

15 € 18,15 €

DISCO ADHESIVO  
disponible en 80 gr /  
100 gr / 120 gr

3 € 3,63 €

BANDA ABRASIVA  
en soporte papel.  
Disponible en 80 gr /  
100 gr / 120 gr

10 € 12,10 €



DC  
corriente alterna  
motor inducción

NETO BRUTO  
17 Kg 18 Kg

DIMENSIONES  
largo: 360 mm  
ancho: 300 mm  
alto: 300 mm

Hobby series

2 años de garantía

LOMBARTE Craft

Destinado a: particulares, bricolaje  
Uso máximo: 300 horas anuales

199 €

240,79 €  
con 21% IVA

# LIJADORA DE DISCO DS 12

Hobby series

Lijadora de disco con mesa inclinable. Disco de 300 mm.

## Características

MOTOR: 1 Hp / 240 V / AC

MESA: 395 X 225 mm

DISCO: 300 mm

ROTACIÓN: 1.450 mm

AC  
corriente alterna  
motor inducción

NETO BRUTO  
30 Kg 33 Kg

DIMENSIONES  
largo: 510 mm  
ancho: 470 mm  
alto: 440 mm

## Accesorios

DISCO ADHESIVO  
disponible en granos  
80 / 100 / 120

sin IVA con  
21% IVA

4 € 4,84 €



Hobby series

2 años de garantía

LOMBARTE Craft

Destinado a: particulares, bricolaje  
Uso máximo: 300 horas anuales

299 €

361,79 €  
con 21% IVA

# LIJADORA DE BANDA Y DISCO MM 4113

Hobby series

Lijadora para madera de disco y banda, especialmente recomendada para miniaturistas. Fabricada en hierro de fundición, con mesa de disco y banda, ambas inclinables, provista de guía de ángulos para la mesa del disco.

## Características

MOTOR: 190 W / 220 V / AC

LARGO BANDA: 760 mm

ANCHURA: 25 mm

VELOCIDAD: 960 r.p.m

MEDIDAS MESA: 125 x 125 mm

INCLINACIÓN: 45°

DISCO DIÁMETRO: 125 mm

VELOCIDAD: 2.850 r.p.m

MEDIDAS MESA: 88 x 184 mm

INCLINACIÓN: 45°

PESO: 8 Kgs

## Accesorios

sin IVA con  
21% IVA



DISCO ADHESIVO  
disponible en 60 gr /  
100 gr / 240 gr

1 € 1,21 €



BANDA ABRASIVA  
Disponible en 60 gr /  
100 gr / 240 gr

2 € 2,42 €



Hobby series

2 años de garantía

LOMBARTE Craft

Destinado a: particulares, bricolaje  
Uso máximo: 300 horas anuales

99 €

119,79 €  
con 21% IVA

# LIJADORA DE BANDA Y DISCO BDS 6x9 **Craft series**

Lijadora con bancada equipada con banda de 150 mm y disco de 225 mm. Permite el lijado de piezas en vertical y horizontal.



● Permite trabajar con la banda en posición vertical en ambos modelos.



● Posibilidad de lijado de piezas al aire en el disco en ambos modelos.



● Fácil sustitución y tensado de la banda de la lija en ambos modelos.

# LIJADORA DE BANDA Y DISCO BDS 6x10 **Craft series**

Lijadora de banda y disco de diseño compacto y potente motor de 750 W. Permite trabajar en posición vertical y horizontal.

## Características

MOTOR: Nuevo motor 1 Hp / 240 V / AC

BANDA: 1.220 x 150 mm

DIÁMETRO DISCO: 225 mm

VELOCIDAD ROTACIÓN BANDA: 330 metros / minuto

VELOCIDAD ROTACIÓN DISCO: 1.400 r.p.m



## Características

MOTOR: 1 Hp / 240 V / AC

BANDA: 150 x 1.220 mm

DIÁMETRO DISCO: 250 mm

VELOCIDAD ROTACIÓN BANDA: 517 metros / minuto

MESA DE APOYO DISCO: 365 x 200 mm



|   |                               |   |
|---|-------------------------------|---|
|   |                               |   |
| AC<br>corriente alterna<br>motor inducción  | NETO • BRUTO<br>51 Kg • 54 Kg | DIMENSIONES<br>largo: 705 mm<br>ancho: 455 mm<br>alto: 650 mm |
| <b>Craft series</b>   |                               | <b>LOMBARTE Craft</b>   |
| Destinado a: pequeños talleres,<br>artesanos, escuelas<br>Uso máximo: 1.000 horas anuales | <b>350 €</b>                  | <b>423,50 €</b><br>con 21% IVA                                |

|   |                               |   |
|---|-------------------------------|---|
|   |                               |   |
| AC<br>corriente alterna<br>motor inducción  | NETO • BRUTO<br>50 Kg • 53 Kg | DIMENSIONES<br>largo: 720 mm<br>ancho: 410 mm<br>alto: 440 mm |
| <b>Craft series</b>   |                               | <b>LOMBARTE Craft</b>   |
| Destinado a: pequeños talleres,<br>artesanos, escuelas<br>Uso máximo: 1.000 horas anuales | <b>455 €</b>                  | <b>550,55 €</b><br>con 21% IVA                                |

## Accesorios

STICK LIMPIADOR

15 €

18,15 €  
con 21% IVA

DISCO ADHESIVO  
disponible en 80 gr /  
100 gr / 120 gr

3 €

3,63 €  
con 21% IVA

BANDA ABRASIVA  
recambio en soporte papel.  
Disponible en 80 gr / 100 gr / 120

10 €

12,10 €  
con 21% IVA

# LIJADORA DE BANDA BOY 70

Craft series

Lijadora de banda horizontal, inclinable a 45° y 90°. Soporte de tela grafitada en mesa. Equipada con un motor de 2 Hp. Mesas frontales y laterales inclinables.



• Posición de trabajo vertical



• Posición de trabajo horizontal

## Características

MOTOR: 2 Hp (Disponible 240 V 1Ph / 400 V 3 Ph)

AC. Confirmar voltaje

BANDA: 2.000 x 150 mm

MESA FRONTAL: 793 x 270 mm (inclinable 0-45°)

MESA LATERAL: 567 x 235 mm (inclinable 0-45°)

LARGO MÁXIMO LIJADO: 795 mm

VELOCIDAD BANDA: 780 metros / minuto

POSIBILIDAD DE LIJADO EN VERTICAL / HORIZONTAL

## Accesorios

sin IVA con 21% IVA

STICK LIMPIADOR

15 € 18,15 €

BANDA ABRASIVA PARA BOY 70  
recambio en soporte papel.  
Disponible en 80 gr / 100 gr / 120 gr

15 € 18,15 €



AC  
corriente alterna  
motor inducción



NETO • BRUTO  
86 Kg 90 Kg



DIMENSIONES  
largo: 1.040 mm  
ancho: 540 mm  
alto: 920 mm

Craft series

2 años de garantía

Destinado a: pequeños talleres,  
artesanos, escuelas  
Uso máximo: 1.000 horas anuales

LOMBARTE Craft

675 € 816,75 €  
con 21% IVA

# LIJADORA DE BANDA OSCILANTE BS 6 X 90

Craft series

Lijadora de banda oscilante. Trabajo en vertical y horizontal (0° - 90°). Tela de grafito en mesa de trabajo para evitar sobrecalentamiento.

Mesa de fundición regulable en altura con volante (recorrido 80 mm).

Final de mesa en curva para trabajos de interior.



POSICIÓN HORIZONTAL Y GRADOS INTERMEDIOS



POSICIÓN VERTICAL



● Lijado libre en final rodillo con mesa ajustable.



Sistema de volante para la mesa elevable.



● Lijado horizontal

## Características

MOTOR: 3 Hp / 240 V / 1 Ph / AC

MEDIDAS MESA APOYO BANDA: 820 x 170 mm

MEDIDAS MESA: 750 x 250 mm

BANDA: 2.260 x 150 mm

## Accesorios

sin IVA con 21% IVA

STICK LIMPIADOR

15 € 18,15 €

BANDA ABRASIVA BS 6 X 90  
recambio en soporte tela.  
Disponible en grano 80 / 100 / 120

15 € 18,15 €



AC  
corriente alterna  
motor inducción



NETO BRUTO  
120 Kg 175 Kg



DIMENSIONES  
largo: 1.400 mm  
ancho: 650 mm  
alto: 620 mm

Craft series

2 años de garantía

Destinado a: pequeños talleres,  
artesanos, escuelas  
Uso máximo: 1.000 horas anuales

LOMBARTE GROUP

899 € 1.087,79 €  
con 21% IVA

# LIJADORA DE BANDA OSCILANTE BOY 90

Craft series

Lijadora de banda oscilante. Mesa de fundición. Subida y bajada de la mesa mediante volante. Equipada con motor de 3 Hp.



- Mesa de apoyo en rodillo que permite trabajar piezas curvas



- Equipada con oscilación mecánica de la banda para un mejor acabado de las piezas



- Permite trabajar con la mesa posición de 45° o de 90°. Mesa equipada con guía a ingletes de - 45° a +45°

## Características

MOTOR: 3 Hp / 400 V 3 / 3 Ph / AC

BANDA: 2.515 x 150 mm

MEDIDAS MESA: 850 x 310 mm

MESA LATERAL: 567 x 235 mm (inclinable 0-45°)

LARGO MÁXIMO LIJADO: 800 mm

VELOCIDAD BANDA: 960 metros / minuto

RECORRIDO SUBIDA MESA: 80 mm

## Accesorios

|  | sin IVA | con 21% IVA |
|--|---------|-------------|
| STICK LIMPIADOR  | 15 €    | 18,15 €     |
| BANDA ABRASIVA PARA BOY 70<br>recambio en soporte papel.<br>Disponibles en 80 gr / 100 gr / 120 gr | 15 €    | 18,15 €     |



AC  
corriente alterna  
motor inducción



NETO BRUTO  
146 Kg 209 Kg



DIMENSIONES  
largo: 1.330 mm  
ancho: 720 mm  
alto: 1.130 mm

Craft series

2 años de garantía

Destinado a: pequeños talleres,  
artesanos, escuelas  
Uso máximo: 1.000 horas anuales

LOMBARTE GROUP

1.150 € 1.391,50 €  
con 21% IVA

## LIJADORA DE RODILLO MS 3126

Craft series


## LIJADORA DE RODILLO MS 3140

Craft series

## LIJADORA DE RODILLO MS 3157

Craft series

Lijadora de rodillo (tambor) diseñada para el lijado de piezas planas, especialmente indicadas para el lijado de instrumentos musicales y marquetería. Usa lija en rollo (estándar), de fácil colocación mediante unas pinzas de presión. Equipada con variador electrónico de velocidad que permite regular los avances de 0 a 3 metros / minuto.



● Tambor lijador equipado con lija en rollo. MS 3126 y MS 3140



● Permite lijar piezas hasta un ancho máximo de 560 mm, altura regulable de 0 a 75 mm. MS 3157



● Usa lija en rollo standard, fácil manipulación para el cambio de abrasivos. MS 3157

### Características

MOTOR: 1,5 Hp / 240 V / AC

ANCHO MÁXIMO LIJADO: 255 mm

ALTURA MÁXIMA PIEZA: 75 mm

VELOCIDAD RODILLO: 1.440 r.p.m

DIÁMETRO RODILLO: 132 x 260 mm

MOTOR VARIADOR: 50 W / 240 V / DC

VELOCIDAD DE AVANCE: De 0 a 3 metros / minuto

### Características

MOTOR: 1,5 Hp / 240 V / AC

ANCHO MÁXIMO LIJADO: 405 mm

ALTURA MÁXIMA PIEZA: 130 mm

VELOCIDAD RODILLO: 1.440 r.p.m

DIÁMETRO RODILLO: 132 x 410 mm

MOTOR VARIADOR: 50 W / 240 V / DC

VELOCIDAD DE AVANCE: De 0 a 3 metros / minuto

### Características

MOTOR: 2 Hp / 240 V / AC

ANCHO MÁXIMO LIJADO: 560 mm

ALTURA MÁXIMA PIEZA: 75 mm

VELOCIDAD RODILLO: 1.440 r.p.m

DIÁMETRO RODILLO: 132 x 560 mm

MOTOR VARIADOR: 50 W / 240 V / DC

VELOCIDAD DE AVANCE: De 0 a 3 metros / minuto



|  |       |        |  |
|--|-------|--------|--|
|  |       |        |  |
| AC<br>corriente alterna<br>motor inducción<br>*DC motor variador | NETO  | BRUTO  | DIMENSIONES                                      |
|  | 73 Kg | 100 Kg | largo: 450 mm<br>ancho: 350 mm<br>alto: 1.200 mm |

Craft series

2 años de garantía

599 €

Destinado a: pequeños talleres, artesanos, escuelas  
Uso máximo: 1.000 horas anuales

724,79 €  
con 21% IVA

|  |       |       |  |
|--|-------|-------|--|
|  |       |       |  |
| AC<br>corriente alterna<br>motor inducción<br>*DC motor variador | NETO  | BRUTO | DIMENSIONES                                      |
|  | 80 Kg | 89 Kg | largo: 900 mm<br>ancho: 590 mm<br>alto: 1.200 mm |

Craft series

2 años de garantía

765 €

Destinado a: pequeños talleres, artesanos, escuelas  
Uso máximo: 1.000 horas anuales

925,65 €  
con 21% IVA

|  |        |        |  |
|--|--------|--------|--|
|  |        |        |  |
| AC<br>corriente alterna<br>motor inducción<br>*DC motor variador | NETO   | BRUTO  | DIMENSIONES                                      |
|  | 101 Kg | 110 Kg | largo: 1.098 mm<br>ancho: 682 mm<br>alto: 950 mm |

Craft series

2 años de garantía

865 €

Destinado a: pequeños talleres, artesanos, escuelas  
Uso máximo: 1.000 horas anuales

1.046,65 €  
con 21% IVA

### Accesorios

Recambios lija en soporte tela.  
Disponibles en granos 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 240

sin IVA con 21% IVA

15 € 18,15 €

# AFILADORA AL AGUA SSS 1 N

Craft series

Afiladora al agua equipada con una muela de óxido de aluminio grano 220, ideal para afilar todo tipo de herramientas de acero incluido las de HSS. Muela asentar el filo en caucho. Equipada de serie con barra soporte herramientas universal (compatible con los accesorios de las principales marcas), soporte universal, Medidor de ángulos, pasta asentar filo, depósito plástico para el agua.

## Características

MOTOR: 200 W / 240 V / DC

ROTACIÓN MUELA AFILAR: 90 r.p.m

GRANO PIEDRA AFILAR: 220

DIÁMETRO PIEDRA AFILAR: 250 x 50 mm

DIÁMETRO MUELA ASENTAR FILO: 200 x 30 mm

### Equipamiento de serie

- MUELA DE AFILAR
- MUELA DE ASENTAR FILO
- SOPORTE HERRAMIENTAS
- PASTA ASENTAR FILO
- MEDIDOR DE ÁNGULOS



Incluido: Pasta para asentar filo y medidor de ángulos



40 €

48,40 €  
con 21% IVA

OPCIONAL: Soporte gubias largas SSS1-21



25 €

30,25 €  
con 21% IVA

OPCIONAL: Soporte gubias cortas SSS1-20



### Accesorios

Piedra rectificar muela



25 €

30,25 €  
con 21% IVA



AC  
corriente continua  
motor escobillas



NETO • BRUTO  
18,5 Kg • 20 Kg



DIMENSIONES  
largo: 350 mm  
ancho: 360 mm  
alto: 420 mm

Craft series

2 años de garantía

Destinado a: pequeños talleres,  
artesanos, escuelas  
Uso máximo: 1.000 horas anuales

LOMBARTE GROUP

199 €

240,79 €  
con 21% IVA

# TALADRO DE COLUMNA ZQJ 4119 Q **Craft series**

Taladro de columna de calidad profesional.

## Características

MOTOR: 1 Hp / 240 V / AC

DIÁMETRO COLUMNA: 70 mm

CONO PORTABROCAS: Morse 2

VELOCIDADES: 12 velocidades. De 120 a 2.580 r.p.m

ALTURA TOTAL: 990 mm

PORTABROCAS: 3 - 16 mm. Broca directa 20 mm (MT2)



AC  
corriente alterna  
motor inducción



NETO • BRUTO  
62 Kg 65 Kg



DIMENSIONES  
largo: 300 mm  
ancho: 500 mm  
alto: 620 mm

**Craft series**

2 años de garantía

**LOMBARTE Craft**

Destinado a: pequeños talleres, artesanos, escuelas  
Uso máximo: 1.000 horas anuales

355 € 429,55 €  
con 21% IVA

# TALADRO RADIAL ZQJ 3116 A **Craft series**

Taladro con desplazamiento del cabezal. Permite desplazamiento hasta 420 mm. Cabezal inclinable. Permite trabajar desde 45° hasta 90°.

## Características

MOTOR:  $\frac{3}{4}$  Hp / 240 V / AC

DIÁMETRO COLUMNA: 70 mm

CONO PORTABROCAS: Morse 2

VELOCIDADES: 6 velocidades. De 460 a 2.890 r.p.m

ALTURA TOTAL: 1.630 mm

PORTABROCAS: 3 - 16 mm. Broca directa 20 mm (MT2)

RECORRIDO EJE PORTABROCAS: 80 mm

RECORRIDO HORIZONTAL DEL CABEZAL: 320 mm

DIÁMETRO MESA: 310 mm



AC  
corriente alterna  
motor inducción



NETO • BRUTO  
61 Kg 65 Kg



DIMENSIONES  
largo: 600 mm  
ancho: 300 mm  
alto: 1.600 mm

**Craft series**

2 años de garantía

**LOMBARTE Craft**

Destinado a: pequeños talleres, artesanos, escuelas  
Uso máximo: 1.000 horas anuales

450 € 544,50 €  
con 21% IVA

## Accesorios



### RODILLOS LIJADORES

Juego de cuatro rodillos lijadores de diámetro 25 / 50 / 63 / 45 mm. Altura de 75 mm. Se suministran con dos ejes para adaptar a taladro de columna o manual. Utiliza papel de lija en rollo standard de 75 mm de ancho.

60 € 72,60 €  
con 21% IVA



### MORDAZA RECTA MR 100

Apertura mordaza: 100 mm  
Altura mordaza: 26 cm

75 € 90,75 €  
con 21% IVA

### MORDAZA RECTA MR 150

Apertura mordaza: 150 mm  
Altura mordaza: 26 cm

80 € 96,80 €  
con 21% IVA



### MORDAZA DE FRESADO XY 100

Apertura mordaza: 100 mm  
Recorrido longitudinal: 120 mm  
Recorrido transversal: 110 mm  
Medidas base: 220 x 160 mm

85 € 102,85 €  
con 21% IVA

### MORDAZA DE FRESADO XY 150

Apertura mordaza: 146 mm  
Recorrido longitudinal: 200 mm  
Recorrido transversal: 180 mm  
Medidas base: 282 x 160 mm

115 € 139,15 €  
con 21% IVA

# FRESADORA DE SOBREMESA MR 40 V

Hobby series

Fresadora de sobremesa equipada con potente motor de 1.500 W (2 Hp). Guías de precisión para hacer regatas, fresar, moldurar, etc. Regulación en altura de la fresa. Acepta fresas de mango 6/8/12 mm. Olvídense de acoplar una fresadora portátil a una mesa. Trabajo seguro: realice galces, rebajes y fresados con total garantía y fiabilidad.

## Características

MOTOR: 1.500 W / 240 V / AC Monof.  
 VARIADOR ELECTRÓNICO: de 11.500 a 24.000 r.p.m  
 REGULACIÓN EJE EN ALTURA: De 0,1 a 40 mm  
 DIÁMETRO MÁXIMO FRESA: 50 mm  
 MESA (EN FUNDICIÓN): 610 x 360 mm  
 EXTENSIONES: 2 extensiones, 210 x 360 mm



### Accesorios

ESTUCHE ALUBOX 35 (35 fresas). Estuche de fresas perfiladas con mango de 8 mm fabricados en metal duro. Calidad profesional.



80 €

96,80 €  
con 21% IVA



• Regulación eje mediante volante



• Variador electrónico de velocidad



• Acepta todo tipo de fresas de mango



DC corriente continua motor escobillas



NETO • BRUTO  
30 Kg 35 Kg



DIMENSIONES  
largo: 980 mm  
ancho: 300 mm  
alto: 300 mm

Hobby series

2 años de garantía

Destinado a: particulares, bricolaje  
Uso máximo: 300 horas anuales


LOMBARTE Craft

299 €

361,79 €  
con 21% IVA

# REGRUESADORA MB 13

Regruesadora portátil de altas prestaciones, subida y bajada del cabezal por cuatro columnas, potente motor de 2 Hp. Muy ligera.



## Características

MOTOR: 1500 W / 240 V / DC  
 ROTACIÓN: 9.500 r.p.m  
 CUCHILLAS: 2 cuchillas  
 ANCHO MÁXIMO REGRUESO: 330 mm  
 ALTURA MÁX./MÍN. REGRUESO: 6 - 152 mm  
 LARGO MÍNIMO PIEZA: 127 mm  
 PASADA MÁXIMA: 2,5 mm



### Accesorios

JUEGO DE 2 CUCHILLAS MB 13

60 €

72,60 €  
con 21% IVA

Rodillos superiores para la devolución de la pieza. Asas de transporte. Sistema de palpador rápido de medida a regruesar. Toma aspiración de 65 y 100 mm.



DC corriente continua motor escobillas



NETO • BRUTO  
33 Kg 38 Kg



DIMENSIONES  
largo: 630 mm  
ancho: 410 mm  
alto: 480 mm

Hobby series

2 años de garantía

Destinado a: particulares, bricolaje  
Uso máximo: 300 horas anuales

LOMBARTE Craft

450 €

544,50 €  
con 21% IVA

## BANCO DE MONTAJE KL 718-13

Hobby series

Banco de trabajo fabricado en madera de haya. Equipado con mordaza frontal y lateral. Dispone de cajón para herramientas.



|   |   |
|---|---|
|  |  |
| DIMENSIONES<br>largo: 1.520 mm<br>ancho: 620 mm<br>alto: 850 mm                   | NETO • BRUTO<br>32 Kg    35 Kg  |

**Hobby series** 2 años de garantía  
Destinado a: particulares, bricolaje  
Uso máximo: 300 horas anuales  
**LOMBARTE Craft**

280 €    338,80 €  
con 21% IVA

## BANCO DE MONTAJE KL 718-14

Hobby series

Banco de trabajo fabricado en madera de haya. Equipado con armario y tres cajones. Mordaza frontal.



|  |  |
|--|--|
|  |  |
| DIMENSIONES<br>largo: 1.260 mm<br>ancho: 610 mm<br>alto: 840 mm                    | NETO • BRUTO<br>56 Kg    60 Kg   |

**Hobby series** 2 años de garantía  
Destinado a: particulares, bricolaje  
Uso máximo: 300 horas anuales  
**LOMBARTE Craft**

399 €    482,79 €  
con 21% IVA

## JUEGOS DE 2 CABALLETES PROFESIONALES



75 €  
90,75 €  
con 21% IVA



70 €  
84,70 €  
con 21% IVA

### EASY

Juego de dos caballetes plegables en forma de maletín. Peso máximo a soportar 150 Kg cada uno (total 300kg) Recubrimiento de caucho antideslizante. Altura fija 650 mm.

### REGULABLE

Juego de dos caballetes plegables en forma de maletín y ajustables en altura mediante enclavamientos reforzados. Altura mínima 640 mm. Altura máxima 990 mm. Peso máximo a soportar 150 kg. cada uno (total 300 kg)

# TUPI CON CARRO DE ALUMINIO WS500F

Craft series

Tupi compacta con carro espigar, eje intercambiable, motor 2 HP, ideal para artesanos de la madera. Equipado con guías aluminio, toma aspiración, carro espigar aluminio, inversor de giro y cuatro velocidades. Permite trabajar con freselines de mango de 8 y 12 mm y fresas y cabezales de je 30 mm.

## Características

MOTOR: 1.500 W (2Hp) / 240 V / 1 Ph

VELOCIDADES: 1.400 / 4.000 / 6.000 / 8.000 r.p.m

ALTURA MESA: 850 mm

DIÁMETRO EJE: 30 mm

RECORRIDO EJE: 110 mm

DIÁMETRO MÁXIMO FRESA: 150 mm

DIÁMETRO AROS MESA: 170/75 Y 170/105

MESA EN FUNDICIÓN: 600 x 400 mm

CARRO DESLIZANTE ALUMINIO: 1000 x 220 mm



● Visor electrónico digital de velocidades.



● Ejes intercambiables para fresas de eje 30mm. y fresas de mango. 2 pinzas de 8 y 12 mm.




● Flejes prensores



● Carro espigar de aluminio.



● Protecciones abatibles



● Cambio 4 velocidades



● Guía en aluminio con toma aspiración



● Fleje guía madera



AC  
corriente alterna  
motor inducción



NETO BRUTO  
105 Kg 126 Kg



DIMENSIONES

largo: 890 mm  
ancho: 710 mm  
alto: 900 mm

Craft series

2  
años de  
garantía

Destinado a: pequeños talleres,  
artesanos, escuelas  
Uso máximo: 1.000 horas anuales

LOMBARTE *Craft*

999 €

1.208,79 €  
con 21% IVA

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p><b>RR 350 ECO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ancho 350 mm</li> <li>- Peso máximo 45 Kg</li> <li>- Altura regulable: 680 a 1.150 mm</li> <li>- Peso: 4 Kg</li> </ul> <p><b>40 €</b><br/><b>48,40 €</b><br/><small>con 21% IVA</small></p>  | <p><b>RR 400</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ancho 400 mm</li> <li>- Peso máximo 90 Kg</li> <li>- Altura regulable: 680 a 1.150 mm</li> <li>- Peso: 7 Kg</li> </ul> <p><b>70 €</b><br/><b>84,70 €</b><br/><small>con 21% IVA</small></p>  | <p><b>RR 400 V</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soporte en forma de V</li> <li>- Peso máximo 400 Kg</li> <li>- Ideal barras redondas</li> <li>- Columna de 90 mm</li> <li>- Blocaje rápido</li> <li>- Regulación: 580 a 790 mm</li> </ul> <p><b>115 €</b><br/><b>139,15 €</b><br/><small>con 21% IVA</small></p>  |
|---|--|--|

|   |   |
|---|---|
| <p><b>RM 400</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ancho 400 mm.</li> <li>- Mixto rodillo+bolas</li> <li>- Altura: 700 a 1.000 mm</li> <li>- Pedal freno mecánico.</li> <li>- Bases con 3 patas.</li> <li>- Peso máximo: 75 Kg</li> </ul> <p><b>90 €</b><br/><b>108,90 €</b><br/><small>con 21% IVA</small></p>  | <p><b>RB 400</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soporte a bolas 400 mm</li> <li>- Peso máximo: 90 Kg</li> <li>- Altura regulable: 680 / 1.150 mm</li> <li>- Peso: 7 Kg</li> </ul> <p><b>70 €</b><br/><b>84,70 €</b><br/><small>con 21% IVA</small></p>  |
|---|---|

# TRANSFERS PARA MADERA Y ALUMINIO

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p><b>TR 400 / 9</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diámetro rodillos 57 mm.</li> <li>- Transfer de 9 rodillos de 400 mm.</li> <li>- Largo total 1.650 mm.</li> <li>- Altura regulable 650-1.100 mm.</li> <li>- Peso máximo: 200 Kg.</li> <li>- Peso neto / bruto: 30 / 33 Kgs</li> </ul> |  | <p><b>240 €</b>   <b>290,40 €</b><br/><small>con 21% IVA</small></p> |
|---|--|--|

|  |
|--|
| <p><b>TR 2000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ancho 400 mm.</li> <li>- Diámetro rodillos 60 mm.</li> <li>- Transfer de 9 rodillos</li> <li>- Fabricado en vigueta.</li> <li>- Largo total 2.000 mm.</li> <li>- Altura regulable 650-1.100 mm.</li> <li>- Peso máximo: 800 Kg.</li> <li>- Peso neto / bruto: 40 / 45 Kgs</li> </ul> <p><b>375 €</b><br/><b>453,75 €</b><br/><small>con 21% IVA</small></p>  |
|--|

|  |  |
|--|--|
| <p><b>TR 500</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ancho 500 mm.</li> <li>- Transfer plegable de 9 rodillos.</li> <li>- Altura regulable 670-940 mm.</li> <li>- Largo máx/mín: 1.400-560 mm.</li> <li>- Diámetro rodillos 50 mm.</li> <li>- Peso máximo soportable 130 Kg.</li> <li>- Medidas 600 x 600 x 600 mm.</li> <li>- Equipado con ruedas direccionables.</li> <li>- Peso neto / bruto: 36 / 38 Kgs</li> </ul> |  <p><b>250 €</b><br/><b>302,50 €</b><br/><small>con 21% IVA</small></p> |
|--|--|

ASPIRADOR DE UN SACO  
**DC 750**

Incluye 2 m. tubo PVC + reductor múltiple



**Características**

MOTOR: 0,75 Hp / 240 V / 1 Ph

DIÁMETRO SACOS: 400 mm

ALTURA SACOS: 670 mm

CAUDAL ASPIRACIÓN: 620 m<sup>3</sup> / h.

TURBINA PLÁSTICO: 295 mm

BOCA ASPIRACIÓN: 100 mm

AC  
corriente alterna motor inducción

**Craft series** 2 años de garantía

Destinado a: pequeños talleres, artesanos, escuelas  
Uso máximo: 1.000 horas anuales

160 € 193,60 € con 21% IVA

ASPIRADOR DE UN SACO  
**001 P**



**Características**

MOTOR: 1 Hp / 240 V / 1 Ph / AC

DIÁMETRO SACO: 380 mm

LARGO SACO: 530 mm

CAUDAL ASPIRACIÓN: 850 m<sup>3</sup> / hora

TURBINA METÁLICA: 230 mm

BOCA ASPIRACIÓN: 100 mm

AC  
corriente alterna motor inducción

**Craft series** 2 años de garantía

Destinado a: pequeños talleres, artesanos, escuelas  
Uso máximo: 1.000 horas anuales

185 € 223,85 € con 21% IVA

ASPIRADOR DE UN SACO  
**DC 100**



**Características**

MOTOR: 1 Hp / 240 V / 1 Ph / AC

DIÁMETRO SACOS: 370 mm

ALTURA SACOS: 640 mm

CAUDAL ASPIRACIÓN: 900 m<sup>3</sup> / hora

TURBINA METÁLICA: 230 mm

BOCA ASPIRACIÓN: 100 mm

AC  
corriente alterna motor inducción

**Craft series** 2 años de garantía

Destinado a: pequeños talleres, artesanos, escuelas  
Uso máximo: 1.000 horas anuales

215 € 260,15 € con 21% IVA

ASPIRADOR DE UN SACO  
**DC 120-M / DC120-T**



**Características**

MOTOR: 2 Hp Confirmar voltaje (240 V / 1 Ph) - (400 V / 3 Ph)

DIÁMETRO SACOS: 500 mm

ALTURA SACOS: 850 mm

CAUDAL ASPIRACIÓN: 2.500 m<sup>3</sup> / h

TURBINA METÁLICA: 300 mm

SALIDAS: Principal 125 mm + 2 x 100 mm

AC  
corriente alterna motor inducción

**Craft series** 2 años de garantía

Destinado a: pequeños talleres, artesanos, escuelas  
Uso máximo: 1.000 horas anuales

430 € 520,30 € con 21% IVA

ASPIRADOR DE UN SACO  
**DC 130-M / DC 130-T**



**Características**

MOTOR: 3 Hp Confirmar voltaje (240 V / 1 Ph) - (400 V / 3 Ph)

DIÁMETRO SACOS: 500 mm

ALTURA SACOS: 850 mm

CAUDAL ASPIRACIÓN: 3.900 m<sup>3</sup> / h

TURBINA METÁLICA: 300 mm

SALIDAS: Principal 150 mm + 3 x 100 mm

AC  
corriente alterna motor inducción

**Craft series** 2 años de garantía

Destinado a: pequeños talleres, artesanos, escuelas  
Uso máximo: 1.000 horas anuales

490 € 592,90 € con 21% IVA



### Características

MOTOR: (3 Hp / 240 V / 1 Ph) -  
(400 V / 3 Ph) Confirmar voltaje. / AC  
DIÁMETRO SACOS: 500 mm  
ALTURA SACOS: 850 mm  
CAUDAL ASPIRACIÓN: 3.905 m<sup>3</sup> / hora  
TURBINA METÁLICA: 300 mm  
SALIDAS: Principal 150 mm + 3x100 mm



### Características

MOTOR: (5 Hp / 400 V / 3 Ph)  
DIÁMETRO SACOS: 500 mm  
ALTURA SACOS: 850 mm  
CAUDAL ASPIRACIÓN: 4.300 m<sup>3</sup> / hora  
TURBINA METÁLICA: 300 mm  
SALIDAS: Principal 150 mm / Tres derivaciones a 100 mm



### Características

MOTOR: 5 Hp / 400 V / 3 Ph / AC  
DIÁMETRO SACOS: 500 mm  
ALTURA SACOS: 1.200 mm  
CAUDAL ASPIRACIÓN: 5.500 m<sup>3</sup> / hora  
TURBINA METÁLICA: 356 mm  
SALIDAS: Principal 180 mm / Tres derivaciones a 100 mm

AC  
corriente alterna motor inducción

**Craft series** 2 años de garantía

Destinado a: pequeños talleres, artesanos, escuelas  
Uso máximo: 1.000 horas anuales

575 € 695,75 € con 21% IVA

AC  
corriente alterna motor inducción

**Craft series** 2 años de garantía

Destinado a: pequeños talleres, artesanos, escuelas  
Uso máximo: 1.000 horas anuales

699 € 845,79 € con 21% IVA

AC  
corriente alterna motor inducción

**Craft series** 2 años de garantía

Destinado a: pequeños talleres, artesanos, escuelas  
Uso máximo: 1.000 horas anuales

955 € 1.155,55 € con 21% IVA

## Accesorios



**SACOS DE LONA**  
todos los modelos **36 €**  
43,56 € con 21% IVA

DC200Q0-DC100-DC115  
Saco de lona superior  
Ø x Alto 370/400 x 640 mm

Saco de lona inferior  
Ø x Alto 370/400 x 640 mm

DC120-DC130-DC230-DC250  
Saco de lona superior  
Ø x Alto 500 x 800 mm

DC120 - DC130 - DC230  
DC305 - DC407  
Saco de lona inferior  
Ø x Alto 500 x 800 mm

Solo parra DC250  
Saco de lona inferior  
Ø x Alto 500 x 1100 mm

DC305 - DC407  
Saco de lona superior  
Ø x Alto 500 x 1200 mm



**SACOS DE PLÁSTICO**

Sacos de plástico de 500x800 mm  
Pack de:  
**10 un. 50 un. 100 un.**

15 € 65 € 99 €  
18,15 € con 21% IVA 78,65 € con 21% IVA 119,79 € con 21% IVA

**GUILLOTINAS PLÁSTICO**

Ø 100 mm **12 €**  
14,52 € con 21% IVA

Ø 125 mm **15 €**  
18,15 € con 21% IVA



**ABRAZADERAS PARA TUBO Y SACOS**



Juego 2 abrazaderas  
Ø 100 mm para tubo

6 € 7,26 € con 21% IVA



Abrazadera para sacos. Ø 500 mm

30 € 36,30 € con 21% IVA



**TUBOS DE PVC**  
100 mm (Pack bobina 2,5 mts + 2 abrazaderas)

45 € 54,45 € con 21% IVA

100 mm (Bobina 10 mts)

135 € 163,35 € con 21% IVA

**REDUCTORES MÚLTIPLES**  
A100 de 100 a 25 mm

**18 €**  
21,78 € con 21% IVA

W1036 de 100 a 25 mm

**15 €**  
18,15 € con 21% IVA



**CARTUCHO FILTRANTE CF 15/19**

Diámetro 370 mm  
Altura 480 mm  
Capacidad filtrado 1 micro / mm2

190 € 72,60 € con 21% IVA

**CARTUCHO FILTRANTE CF 24**

Diámetro 500 mm  
Altura 625 mm  
Capacidad filtrado 1 micro / mm2


250 € 302,50 € con 21% IVA

## ALUBOX 35

Estuche 35 fresas perfiladas con mango 8 mm.  
Fabricados en metal duro. Calidad profesional.  
Presentación en estuche de aluminio.

D = Diámetro / R = Radio / LC = Largo Corte

80 € 96,80 €  
con 21% IVA



65 €  
78,65 €  
con 21% IVA

**PSJ 01 - Galgador magnético**  
Juego de dos galgadores magnéticos para la nivelación de cuchillas de HSS en cepillos y regresos.



75 €  
90,75 €  
con 21% IVA

**PSJ 04 - Galgador magnético**  
Galgador tipo magnético para el nivelado de las cuchillas de HSS en cepillos y regresos.



190 €  
229,90 €  
con 21% IVA

**LOMB 1 - Cabezal para Tupí de 20 mm.**  
Cassete de 80 x 40 x 20 mm eje, marca "Lombarte".  
Se suministra con siete juegos de cuchillas perfiladas



90 €  
108,90 €  
con 21% IVA

**JUEGO BROCAS**  
5 brocas de escoplear de 6, 8 12, 14 y 16 mm.  
Disponible giro a derecha o izquierda.



15 €  
18,15 €  
con 21% IVA

**STICK LIMPIADOR**  
Barra limpiadora para desembozar bandas de lija.  
Consiga el doble de lijados



99 €  
119,79 €  
con 21% IVA




**BASE MÓVIL BM 300**  
Base móvil universal adaptable a todo tipo de máquinas. Soporta un peso máximo de 320 Kg.  
Permite un cuadrado de 960 x 960 mm y un rectángulo de 550 x 1370 mm.  
Mínimo de 355 x 355 mm.



40 €  
48,40 €  
con 21% IVA

**CALIBRE DIGITAL**  
Calibre digital Lombarte.



15 €  
18,15 €  
con 21% IVA

**AFILADORES - Afiladores de Diamante**  
Juego de tres afiladores diamantados.  
150 / 300 / 400 Gr



**CONTACTO:**  
LUNES A VIERNES DE 9h a 14h

**Atención Comercial 630 669 754**

**Administración 645 777 915**

**SAT 619 994 417**

 **616 873 011**

 **info@lombartegroup.com**



[www.lombartegroup.com](http://www.lombartegroup.com)