

CATÁLOGO
2021

MARQUETERIA



Puede descargarse aquí
el Catálogo de MARQUETERÍA
COMERCIAL PAZOS 2020
en versión PDF

 **comercial PAZOS**
Desde 1950
Maquinaria y herramientas para la madera



www.comercialpazos.com


9 HERRAMIENTAS PARA MARQUETERÍA

Incluimos en este apartado todos los útiles y herramientas manuales necesarios para el trabajo de marquetería. Arcos de sierra, todos los tipos de pelos de sierra existentes en el mercado, martillos de chapeado, cutters bisturís, sierras eléctricas y por último, prensas manuales de pequeño formato para estos trabajos de marquetería.



ÍNDICE

ARCOS DE SIERRA PARA CORTE MANUAL DE LA MADERA	02
CUTTERS Y BISTURÍS	05
SIERRAS ELÉCTRICAS PARA MARQUETERÍA	07
HOJAS DE SIERRA PARA MARQUETERÍA	11
HOJAS DE SIERRA DE MARQUETERÍA PÉGAS.....	12
HOJAS DE SIERRA DE MARQUETERÍA PROXXON	18
MARTILLO DE CHAPEAR Y OTROS ACCESORIOS DE CHAPEADO	22
HERRAMIENTAS DE INCRUSTACIÓN	24



ARCOS DE SIERRA PARA CORTE MANUAL DE LA MADERA

ARCO DE SIERRA DE BOLSILLO UNIVERSAL POCKET SAW

Pégas

Este práctico y ligero arco manual suizo de Pégas, es válido para sierras universales de 150 mm. Se caracteriza por su mango de madera de haya que es ajustable en cualquier dirección facilitando así la tarea de corte y de almacenaje, ya que puede alojarse incluso dentro del marco. El arco ha sido fabricado con una barra de acero de 4,5 mm de sección. **Profundidad de corte:** 70 mm. **Peso:** 180 g.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
PGS49.737	Arco Pocket Saw	5,49 €	6,64 €

ARCO DE SIERRA JUNIOR

Pégas

Arco manual ligero Pégas para sierras universales de 150 mm. Fabricado en una sola pieza de acero tubular de 6 mm tratado con pintura de protección negra. Muy ligero y económico. La propia flexibilidad del arco mantiene la hoja tensa y sujeta.



Usa pelos con pasador PGS90.560C y PGS90.565C.

Referencia		SIN IVA	CON IVA
PGS49.736	Arco Junior	2,79 €	3,38 €



6 HOJAS DE SIERRA DE 146 MM PARA METALES CON PASADOR MINI JACK

Pégas

6 Hojas de sierra de recambio para los arcos PGS49.737 y PGS49.736.

NOTA: Características generales en la sección de Hojas de Sierra con Pasador Pégas.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
PGS90.560C	6 x 146x0,38x6,35 mm, 15 TPI.	1,61 €	1,95 €
PGS90.565C	6 x 146x0,38x6,35 mm, 32 TPI.	1,61 €	1,95 €

SIERRA ORIENTABLE PARA HOJAS CON PASADOR

Pégas

Magnífico y robusto arco de sierra para pelos estándar con pasador de 165 mm. Hecho en Suiza por Pégas. Se caracteriza por su mango de madera de haya teñida en negro, desde el que se realiza el tensado de la hoja, arco fabricado con barra de acero flexible. Dos pivotes sujetan los pasadores pudiéndose girar la hoja en cualquier dirección con un margen de 160°, cualidad que incrementa la versatilidad del arco. **Profundidad de corte:** 100 mm. **Peso:** 300 g.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
PGS49.711	Arco orientable	7,33 €	8,87 €



6 HOJAS DE SIERRA DE 165 MM DENTADO UNIVERSAL CON PASADOR PINNED COPING SKIP

Pégas

6 Hojas de sierra de recambio para el arco PGS49.711.

NOTA: Características generales en la sección de Hojas de Sierra con Pasador Pégas.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
PGS90.550C	6 x 165x0,50x2,40 mm, 18 TPI.	2,00 €	2,42 €



6 HOJAS DE SIERRA DE 165 MM DENTADO UNIVERSAL CON PASADOR PINNED COPING REGULAR

Pégas

6 Hojas de sierra de recambio para el arco PGS49.711.

NOTA: Características generales en la sección de Hojas de Sierra con Pasador Pégas.




Referencia		SIN IVA	CON IVA
PGS90.551C	6 x 165x0,50x2,40 mm, 18 TPI.	2,00 €	2,42 €
PGS90.552C	6 x 165x0,50x3,0 mm, 20 TPI.	2,00 €	2,42 €
PGS90.553C	6 x 165x0,50x3,0 mm, 15 TPI.	2,00 €	2,42 €
PGS90.554C	6 x 165x0,50x3,0 mm, 10 TPI.	2,00 €	2,42 €

JUEGO PARA MARQUETERÍA

Pégas

Contiene las herramientas de Pégas imprescindibles para iniciarse en la marquetería. Fabricado en Suiza. El juego para marquetería Pégas está compuesto por las siguientes herramientas: arco tubular ligero de marquetería de 320 mm para pelos convencionales de 130 mm sin pasador, astillera de madera de haya de 170x65x10 mm, brida de acero galvanizado de sujeción para fijar la astillera al banco de trabajo, berbiquí manual, llave para apretar las tuercas de mariposa del arco de sierra, 12 Pelos para madera Skip Dentado Simple. Todo incluido en una caja de cartón. **Peso:** 600 g.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
PGS49.738	Juego marquetería	22,15 €	26,80 €

ASTILLERA PARA MARQUETERÍA

Pégas

Astillera de madera de haya para marquetería Pégas. La astillera se sujeta al banco de trabajo con una brida metálica. Sobre ella se apoyan las hojas de madera preparadas para ser marqueteadas, el apoyo en "V" evita que la madera vibre al ser cortada evitando así que se astille al tiempo que favorece el movimiento de vaivén del pelo durante el corte.

Dimensiones y peso: 170 x 65 x 10 mm. 160 g.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
PGS49.740	Astillera	3,96 €	4,79 €

En nuestra WEB www.comercialpazos.com encontrará, en la sección de SUJECCIÓN Y APRIETE, diversos sargentos y sistemas para fijar eficazmente sus trabajos en el banco de trabajo.



Puede descargar aquí el Catálogo de SUJECCIÓN COMERCIAL PAZOS en versión PDF



ASTILLERA PLÁSTICA WUTO

NUEVO

Sencilla astillera de poliestireno para trabajos de marquetería.

Como en otros modelos equivalentes, ha de fijarse al banco de trabajo mediante una brida metálica. Se utiliza para apoyar la pieza mientras se realiza el corte con un arco de marquetería, facilitando la tarea y evitando que se produzcan astillas durante la operación.

Dimensiones: 150 x 60 x 12 mm.

Peso: 60 g.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
WT03080CA	Astillera	2,50 €	3,03 €

BRIDA DE MARQUETERÍA 21B URKO

Brida de marquetería Urko construida en fundición de chapa de acero doblada, husillo con mango en cruz.

Son muy comunes para sujeciones rápidas en la mesa del banco de trabajo, su uso más frecuente es para fijar las astilleras por su parte inferior, de modo que la base queda limpia para poder trabajar con las seguetas.

El tamaño de la brida se selecciona en función del grueso de la mesa de trabajo donde han de fijarse.



Disponibles en los siguientes tamaños:

Referencia		SIN IVA	CON IVA
URK21B3	Brida marquetería 3 cm	2,57 €	3,11 €
URK21B5	Brida marquetería 5 cm	2,66 €	3,22 €
URK21B7	Brida marquetería 7 cm	3,06 €	3,70 €
URK21B10	Brida marquetería 10 cm	3,83 €	4,63 €

BERBIQUÍ PARA MARQUETERÍA Pégas

Berbiquí manual para realizar taladros en las maderas de marquetería, con punta de taladrado de 2 mm. Muy sencillo de uso, práctico y funcional.

Longitud y peso: 320 mm. 200 g.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
PGS49.742	Berbiquí	5,22 €	6,32 €

MINI TALADRO MANUAL AUTOMÁTICO

Mini taladro clásico del tipo de los de Arquímides, caracterizados por un muelle interior y un vástago helicoidal que al empujarle convierte nuestro movimiento de empuje en giro. Además podremos girar también dando vueltas para los últimos movimientos del taladro.

Sujeción de la broca mediante pinzas y tuerca. Para brocas desde 1 a 2,4 mm.

Base plana hexagonal para poderlo mantener en pie.

Longitud total: 190 mm.




TABLA TAMAÑO MINI TALADRO MANUAL

Referencia	Longitud	SIN IVA	CON IVA
CHV03992	190 mm	9,21 €	11,14 €

ARCO DE INICIACIÓN WUTO

Ideales para iniciación y enseñanza. Construidos con arco de varilla de acero hueco de 7 mm de diámetro y mango redondo de madera. Sujeción del pelo al arco mediante tornillo y palomilla con puntas tratadas endurecidas.



WTOC-13: 150 mm.

WTOD-13: 270 mm.

Usan pelos de sierra normales de 130 mm.

TABLA TAMAÑO ARCO

Referencia	Longitud	SIN IVA	CON IVA
WTOC-13	150 mm	3,08 €	3,73 €
WTOD-13	270 mm	3,39 €	4,10 €



RECAMBIO PALOMILLAS-TORNILLOS PARA ARCOS DE CALIDAD INTERMEDIA

Wuto

Juego de palomillas y tornillos de repuesto para arcos Wuto calidad intermedia.

Compuesto de 2 tornillos y 2 palomillas.


Valido para arcos A-13 y B-13.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
WT0701BL	repuesto palomilla-tornillos para arcos	1,93 €	2,34 €

ARCO DE CALIDAD INTERMEDIA Wuto

Este arco aporta más calidad que el anterior al tener la varilla de acero calibrada y sobre todo las puntas de sujeción estampadas lo que nos da una sujeción más uniforme y segura del pelo de sierra.



WTOA-13: 150 mm.

WTOB-13: 270 mm.


Usan pelos de sierra normales de 130 mm.

TABLA TAMAÑO ARCO

Referencia	Longitud	SIN IVA	CON IVA
WTOA-13	150 mm	4,39 €	5,31 €
WTOB-13	270 mm	4,56 €	5,52 €

ARCO REFORZADO Wuto

Arco de marquetería de alta calidad para manos algo expertas en la marquetería. Arco fabricado con armazón de pletina de acero calibrada de 10 x 5 mm. Puntas de sujeción en acero templado y mango de madera. Alcance de 300 mm. Para hojas de 130 mm sin pasador.



Usa pelos de sierra normales de 130 mm.

Referencia		SIN IVA	CON IVA
WT02035	Arco 300mm	7,25 €	8,77 €

ARCO DE JOYERO AJUSTABLE Wuto

Arco de marquetería extensible Wuto ideal para trabajos de marquetería y joyería. Está fabricado en duraluminio, que aporta gran ligereza con buena resistencia. Las palomillas del arco son de buena calidad para facilitar el apriete y garantizar una vida larga de la herramienta. Presenta tuercas de acero cuadradas con superficie interior rugosa para evitar que las hojas se suelten accidentalmente. Tope superior para facilitar la fijación de la sierra y mango de madera barnizado.

Capacidad de sujeción hojas de sierra: 0-160 mm.

Profundidad máxima de corte: 70 mm.

Longitud y peso: 320 mm. 180 g.



JUEGO DE PINZAS PARA ARCOS DE SIERRA DE SIERRA

Hegner

Pinzas de recambio para los arcos de sierra manuales Hegner modelos LS250 (Ref. HGN00096250) y LS300 (Ref. HGN00096300).



Usa pelos de sierra normales de 130mm.

Referencia		SIN IVA	CON IVA
WT02000CA	Arco ajustable	6,99 €	8,46 €

ARCO DE MARQUETERÍA JAPONÉS

Arco de sierra estilo japonés de acero cromado para cortes profundos.

Permite tensar el pelo con facilidad, sencillamente girando el puño o la palomilla superior. Válido para hojas de sierra de marquetería estándar de 130 mm SIN pasador. Escote de 250 mm de profundidad. Los ejes cuadrangulares de las pinzas de sujeción permiten posicionar las hojas de corte en 4 posiciones diferentes.

Incluye 3 hojas de sierra de 0,4 mm.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
TN-3	Arco de sierra	22,88 €	27,68 €

ARCO DE MARQUETERÍA PROFESIONAL

Hegner

Arco de sierra de marquetería manual de tubo de acero de sección cuadrada. Calidad, robustez y ligereza excelentes. Su genuino sistema de sujeción, sencillo, regulable y muy eficaz, la convierte en una herramienta inmejorable en su categoría, gracias a los pomos moleteados de acceso rápido. Una herramienta definitiva por su facilidad de uso y practicidad. Dos modelos disponibles: 250 y 300 mm de alcance, ambas con una altura de corte de 145 mm, para pelos de sierra de 130 mm. Mango de madera de haya barnizada.

Dimensiones y peso: disponible en dos medidas: 250 y 300 mm. Pesos entre 220 y 280 g.



Usa pelos de sierra normales de 130 mm.

TABLA TAMAÑO ARCO

Referencia	Longitud	SIN IVA	CON IVA
HGN00096250	250 mm	40,50 €	49,01 €
HGN00096300	300 mm	41,85 €	50,64 €

ARCO DE MARQUETERÍA Y JOYERÍA ULTRA LIGERO

Knew Concepts

Arco de sierra de alta calidad y peso extremadamente ligero, solo pesa 100 g, para madera y orfebrería. Marco anodizado, de aluminio con tratamiento térmico y acabado en color rojo. Tornillo de tensión con micro ajuste para fijar las hojas de sierra de modo muy sencillo y preciso. La sujeción de las sierras se realiza por medio de un tornillo moleteado de grandes dimensiones, el prisionero fija la hoja eficazmente sin posibilidad de que se suelte durante su uso. A parte de la ligereza extrema, el aluminio nos aporta una tremenda rigidez que se traduce en que el arco "NO FLEXA" mientras cortamos, consiguiendo así mucha mayor perpendicularidad y precisión en el corte, aparte de una mayor duración de la hoja de sierra. Curiosa sensación la que nos transmite este arco al empujar mientras cortamos, sin que se nos doble, como hemos estado acostumbrados hasta ahora con todos los arcos del mercado. Para todo tipo de hojas de 130 mm de longitud, sin pasador. Se suministra con una hoja de sierra montada de origen en el arco.



Disponible en 2 tamaños de profundidad de corte (escote)

KNW125.003: Escote 75 mm - 3", peso 100 g

KNW125.005: Escote 125 mm - 5", peso 120 g



KNW125.003CS: La hoja puede girar a 45°, a la derecha o a la izquierda, aumentando así considerablemente la versatilidad del arco, permitiendo cortar en diversas posiciones de ataque. Bloqueo de sujeciones pre-fijado a +45°, a 0° y a -45°. Marcas de 130 mm en el cerco del arco para verificar la longitud de las hojas de

sierra. Para todo tipo de hojas de 130 mm de longitud, sin pasador. Se suministra con una hoja de sierra montada de origen en el arco.

KNW125.003CS: Escote 75 mm - 3", peso 108 g

Referencia		SIN IVA	CON IVA
KNW125.003	Arco 75 mm - 3"	55 €	66,55 €
KNW125.003CS	Arco 75 mm - 3" orientable	105 €	127,05 €
KNW125.005	Arco 125 mm - 5"	59 €	71,39 €

ARCO DE MARQUETERÍA Y JOYERÍA EXTRA

Knew Concepts

Arco ultra ligero reforzado Knew Concepts para hojas de 130 mm sin pasador, con 200 mm de escote.


Fabricado enteramente de aluminio anodizado. Es una versión mejorada de los anteriores modelos. Los refuerzos en el marco permiten una rigidez aumentada, virtud que favorece la precisión y consigue que los pelos se rompan aún menos.

Tornillo con micro ajuste de la hoja para tensionado rápido y preciso. Palanca de destensado rápido incorporada.

Características técnicas

Escote: 200 mm. **Longitud de la hoja:** 130 mm. Se suministran con una hoja de sierra montada.

En el modelo 124.008CS la hoja puede girar 45° a la derecha o a la izquierda, permitiendo diversas posiciones de ataque (Sistema Swivel Blade).



Referencia		SIN IVA	CON IVA
KNW124.008C	Arco 200 mm - 8". Peso 145g.	82,24 €	99,51 €
KNW124.008CS	Arco 200mm - 8" orientable. Peso 155 g.	113,60 €	137,46 €

ARCO DE MARQUETERÍA DE TITANIO

Knew Concepts

Arco ultra ligero Knew Concepts con escote de 125 mm, realizado mediante jaula de estabilización de titanio.

Es un arco novedoso: la estructura de titanio pintado en gris con la que se ha desarrollado consigue una rigidez y una estabilidad en el corte hasta ahora desconocidas.

Tornillo con micro ajuste de tensionado rápido y preciso. Sistema Swivel Blade, permite que la hoja pueda girar 45° a la derecha o a la izquierda, posibilitando diversas posiciones de ataque. Palanca de destensado rápido incorporada.

Para hojas de 130 mm sin pasador.

Características técnicas


Escote: 125 mm.

Longitud de la hoja: 130 mm.

Peso: 200 g.

Hoja giratoria 45° en ambos sentidos.

Se suministra con una hoja de sierra montada.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
KNW125.005T	Arco titanio 125 mm	203,20 €	245,87 €

CUTTERS Y BISTURÍS

CUCHILLAS PARALELAS

Topman

Herramienta con cuchillas paralelas para el corte de tiras de chapa o el trazado de líneas paralelas. Dotado de dos tornillos, uno cerca del corte para la apertura de las cuchillas por empuje, y otro más arriba para la fijación de la medida. Fabricación en acero laminado con forja manual que le da un acabado exclusivo a cada herramienta.

Apertura: desde 2,5 hasta 12 mm.

Longitud: 145 mm.

Ancho de cuchillas: 20 mm.

Peso: 90 g.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
SRK	Cortador 2 hojas	35,04 €	42,40 €



Breve Historia de la marquetería

La taracea (tarsia en italiano) surge como arte decorativo para muebles en el renacimiento italiano. No haremos distinción entre taracea y marquetería, aunque hay autores que sí lo diferencian. Encontramos tres tipos reconocidos como los más usuales:

Taracea en bloque (Tarsia a toppo)

En España, Marquetería Granadina. Consiste en la repetición de elementos geométricos de origen musulmán, inspirado en los artesonados de los edificios notables musulmanes. Se incrustan laminillas finas de distintos colores y otros materiales como hueso y marfil en unos listones de madera que serán encolados ordenadamente en el mueble. También pueden realizarse encoladuras sobre tiras de cuero. No está aceptado por todos los historiadores si la técnica surge primero en Italia o en España.

Embutido sobre macizo (Tarsia certosina)

Esta técnica se fundamenta en incrustar piezas diferentes mediante entalles practicados sobre la madera maciza, quedando esta, visible entre las piezas introducidas. Estas incrustaciones son de distintos materiales como hueso, marfil o distintos tipos de madera que contrasten en tono, beta, color o dirección, etc.

Taracea pictórica (Tarsia pictórica)

Técnica exclusiva italiana que se fue extendiendo por toda Europa. Es recortar por separado, a partir de un dibujo original, maderas a modo de un mosaico y reconstruir las piezas formando complejas escenas en perspectiva. La técnica ya era conocida en la época Romana, pero en el renacimiento se hace popular y se pone de moda en todas las cortes del continente. Es una disciplina muy difícil y costosa. Se supone que no se usa en España hasta años más tarde, siendo los 2 grandes países con mayor arraigo Alemania, con toda su zona de influencia, e Italia. Paralelamente, en Florencia, se desarrolla la exquisita técnica de incrustaciones o mosaicos de piedras duras, similar a la taracea pictórica pero con piedras semipreciosas como ágatas, jaspe, lapislázuli... siempre realizada por artistas italianos aunque sea fuera de sus fronteras. Dos mesas espléndidas de estas magistrales obras de arte se exhiben en la actualidad en el Museo del Prado de Madrid.

Es precisamente el desarrollo fulgurante de esta técnica la que va fraguando en toda Europa asentándose cada vez más con el paso de los años. En Holanda se realizan soberbios trabajos florales, los conocidos motivos Nonsuch Ingleses, con representaciones en perspectiva del célebre castillo del que toman el nombre y por último en

París, en el periodo barroco del rey Luis XIV, que crea la escuela de los Gobelins, donde surge la figura de Boulle, ebanista del rey, que establece un estilo propio a base de incrustaciones de carey y de cobre o bronce sobre las chapas de madera. El caparazón de la tortuga carey lo hierve hasta ablandarlo en una pasta que extiende entre planchas a presión, consiguiendo capas muy finas. Superponiendo chapas de madera con las planchas de carey y láminas de bronce marquetean los motivos decorativos y el resultado de cambiar las figuras alternas de estos materiales origina los magníficos trabajos denominados "marquetería Boulle". Como el proceso genera un dibujo compuesto por el exterior de un material, por ejemplo carey, y el interior del otro, en este caso el bronce, que constituyen la "parte" y otro dibujo resultado de hacer la inversa, es decir exterior de bronce y el interior de carey, denominado contraparte (similar al negativo de una película), se sacan 2 motivos decorativos inversos para 2 muebles.



Cabinet Estilo Luis XIV con marquetería Boulle

Tras este periodo, en el neoclasicismo, esta técnica sigue ejecutándose con precisión milimétrica, son famosos los motivos de marquetería geométrica a base cubos ajedrezados y retículas romboidales que pueden llevar florecillas marqueteadas (estilos entre Luis XV y Luis XVI), elementos ornamentales neoclásicos, como son círculos entrelazados, ovas, chapeados geométricos como alas de mariposa o plumeados. El dominio de la técnica es tal que se consigue que la apariencia del dibujo cambie con el sencillo hecho de variar el punto de vista desde el que se observa un mismo mueble. Instrumentos musicales, herramientas gremiales, guirnalda, motivos florales y paisajísticos, espectaculares perspectivas y escenas de célebres cuadros, entre otros. Terminamos el recorrido en el modernismo, con representaciones muy significativas Art Nouveau y Bierdermaier. Viendo el trabajo de estos maestros artesanos y conociendo los medios que disponían, no podemos alcanzar a imaginar qué maravillas habrían sido capaces de realizar en la actualidad con la herramienta y la tecnología modernas.



CUTTER PARA MARQUETERÍA AK1

Olfa

Fino cutter con mango plástico de 9 mm de diámetro, terminado en un recubrimiento de latón moleteado para facilitarnos el agarre y para apretar la cuchilla con un giro cuando la insertamos o cuando hay que sacarla. Ideal para trabajos de extremada precisión por su extraordinario tacto. Incluye un estuche plástico con 15 cuchillas de 0,45 mm de grueso, con ángulo de corte en la punta de 32,5°, con ancho de corte de 11 mm en un lado y de 6 mm en el otro, para una longitud total de cuchilla de 18 mm.

Longitud total del cutter de 160 mm con un capuchón de plástico transparente protector cuando la cuchilla está montada.




Referencia		SIN IVA	CON IVA
AGHAK1	Cutter AK1	7,22 €	8,74 €



25 RECAMBIO CUTTER

Olfa

Estuche 25 cuchillas repuesto AK1. Presentadas en caja de plástico.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
AGHKB	25 Cuchillas	3,83 €	4,63 €

CUTTER ESTILETE D400 GP NT Cutter

Finísimo y delicado cutter de fabricación japonesa a modo de bolígrafo con el cuerpo de aluminio con acanaladuras longitudinales para facilitar la sujeción y porta pinzas de acero moleteado roscado al mango. La pinza de acero de sujeción de las cuchillas, aporta una extraordinaria calidad de sujeción de la hoja. Incluye 10 cuchillas troquelables de 25 x 4 mm de ancho, 5 con un ángulo de inclinación de 30° en la punta y otras 5 con ángulo de 45°. Se incluye igualmente un capuchón plástico para tapar el cutter con la cuchilla montada.



Dimensiones y peso: 130 x 8 mm. Peso: 70 g.

Referencia		SIN IVA	CON IVA
NT400GP	Cutter NT	6,75 €	8,17 €



40 CUCHILLAS DE RECAMBIO 30° O 45° PARA D400 GP

NT cutter

Incluye dispensador de cuchillas. Las cuchillas se suministran cortadas, facilitando así su manipulación y reduciendo el riesgo de cortes accidentales. Bisel a 30° o bisel a 45°. Peso: 50 g.

Referencia		SIN IVA	CON IVA
NTBDC30°	40 Cuchillas 30°	5,84 €	7,07 €
NTBDA45°	40 Cuchillas 45°	6,96 €	8,42 €

MANGO BISTURÍ N°3

Bisturí de cirujano fabricado en acero inoxidable ideal para los trabajos de recortes de chapas de madera en trabajos de marquetería y modelismo. Existen escuelas de grandes marqueteros profesionales que sólo usan el bisturí en lugar de sierras de arco, o cutters, dada su mayor precisión y facilidad de control. Se suministra sin cuchilla.

Dimensiones: Largo 42 mm. Grosor 0,40 mm.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
054.07.103	Mango N°3	3,48 €	4,21 €



HOJA DE BISTURÍ N°11

Yousfi's

Hoja de acero al carbono con una gran calidad de corte, con el filo muy apuntado, para las piezas más pequeñas que nos podamos encontrar en trabajos de marquetería.

Dimensiones: 125 x 8-12 mm.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
K01.011	Hoja N°11	0,40 €	0,48 €

Interesante gama de máquinas eléctricas para trabajos de marquetería, miniaturas, juguetes, fabricación de instrumentos, maquetas y en general de cualquier corte, especialmente curvo que se pueda realizar con los mismos pelos de sierra que se usarán con el tradicional arco manual. Presentamos una extensa gama que cubre varios segmentos de precios y calidades.

SIERRAS ELÉCTRICAS PARA MARQUETERÍA

SIERRA DE MARQUETERÍA DS230/E

Proxxon

La más pequeña y manejable sierra de marquetería que ofrecemos en la gama. Ideal para trasladar y para trabajos pequeños de miniatura que no requieran un esfuerzo muy continuado del motor. Cabezal regulable en altura para sujetar la pieza de trabajo mientras realizamos cualquier corte, favoreciendo la precisión, además de la duración de los pelos al poderse utilizar en la zona media, donde habitualmente quedan sin apenas uso. Guía paralela para la realización de cortes rectos, dispositivo poco habitual en este tipo de máquinas concebidas fundamentalmente para cortes curvos. Pequeña mesa en fundición de aluminio de 160 x 160 mm con una ranura para la inserción de una guía de ángulos que nos ayudará acompañando cualquier corte angular. Regulación electrónica de la velocidad, ideal para el trabajo con distintos materiales. Arco de sierra muy resistente de aluminio inyectado con refuerzos transversales. Guía con mecanismo soplador integrado para la limpieza de la línea de corte. Cuerpo en plástico ABS con puerta lateral deslizante que da acceso a un cajón para el almacenamiento de los pelos o de cualquier pequeño accesorio. Transmisión silenciosa y resistente al desgaste por medio de correa dentada. Escote (Profundidad de corte) 300 mm. Altura máxima 50 mm. Potencia motor 85 w. Regulación electrónica de velocidad 150-2500 rpm. Pelo de sierra 130 mm. Peso 2,7 Kg.



Referencia	SIN IVA	CON IVA
PRX27088 Sierra DS230/E	141,57 €	171,30 €

SIERRA ESTACIONARIA 2 EN 1 MOTO-SAW 70 W

Dremel

Sierra de calar compacta y fácil de usar para hacer cortes precisos en diversos materiales. Sierra estacionaria 2 en 1 Dremel Moto-Saw 70 W. Con su gama de hojas de sierra, la sierra Dremel Moto-Saw puede usarse de forma sencilla en una gran variedad de materiales. Puede usarse tanto en modo estacionario como portátil, en cualquier sitio a modo de un arco de sierra (único en el mercado con motor). Esta sierra de uso sencillo y de cómodo almacenaje también tiene un montaje muy sencillo. La Dremel Moto-Saw es la sierra de calar más fácil de usar.

Características y beneficios: fácil manejo, Cambio rápido de accesorios además de configuración y almacenamiento sin esfuer-

zos gracias a su tamaño compacto, función doble, modo estático para trabajo de precisión y modo manual para piezas de trabajo más grandes, reducción de vibración, soporte de fijación, cortes rectos precisos, raíles guía y guía paralela para facilitar el corte hasta 18 mm, velocidad variable según las exigencias del trabajo concreto, control total de la velocidad variable 1500/2250 rpm, hojas de sierra para amplia variedad de materiales. Laminado, madera blanda o dura, PVC, metales blandos en plancha.



Accesorios incluidos: 2 hojas de madera/plástico para grandes radios, 2 hojas de madera/plástico para pequeños radios, 1 Hoja para metal, complemento guía paralela y maletín de almacenamiento. Potencia 70 W. Velocidad regulable 1500-2250 rpm. Peso 1100 g.



Referencia	SIN IVA	CON IVA
DRMF013MS20JA Moto-saw	98,35 €	119,00 €

5 HOJAS DE SIERRA FINA PARA MADERA MOTO-SAW DREMEL

DREMEL

Para cortes largos lateralmente para madera y plástico. Hoja de sierra para cortes largos, que normalmente quedan limitados por la profundidad de la garganta de la herramienta. En cuestión de especificaciones técnicas, esta hoja es idéntica a la hoja multiuso MS51; sin embargo, la parte superior y la inferior están curvadas 90 grados. Esta curvatura permite la alimentación lateral de material tanto desde la izquierda como desde la derecha, lo que resulta en cortes técnicamente infinitos. Tiene 6 dientes por centímetro, garantía de un buen equilibrio entre velocidad y precisión. Especificaciones técnicas: Longitud total 100 mm. Profundidad de corte 12 mm. Dientes por centímetro 6. Cantidad de suministro 5 unidades.



Referencia	SIN IVA	CON IVA
DRMMS50 Repuesto 5 hojas sierra	8,88 €	10,74 €



5 HOJAS DE SIERRA DE USO GENERAL PARA MADERA MOTO-SAW

DREMEL

Para cortes curvos de diámetro grande y rectos en madera y plástico. Tiene 6 dientes por centímetro, garantía de un buen equilibrio entre velocidad y precisión.

Especificaciones técnicas: Longitud total 100 mm. Profundidad de corte 18 mm. Dientes por centímetro 6. Anchura de hoja 0,4 mm. Profundidad de la hoja 2,5 mm. Cantidad de suministro 5 unidades.



Referencia	SIN IVA	CON IVA
DRMMS51 Repuesto 5 hojas sierra uso general	6,12 €	7,41 €



5 HOJAS DE SIERRA FINA PARA MADERA MOTO-SAW DREMEL

DREMEL

Para cortes precisos en madera y plásticos. Tiene 7 dientes por centímetro, que garantiza los resultados de corte más precisos.

Especificaciones técnicas: Longitud total 100 mm. Profundidad de corte 12 mm. Dientes por centímetro 7. Anchura de hoja 0,2 mm. Profundidad de la hoja 1,9 mm. Cantidad de suministro 5 unidades.



Referencia	SIN IVA	CON IVA
DRMMS52 5 Hojas sierra madera	6,12 €	7,41 €



5 HOJAS DE SIERRA PARA CORTAR METALES MOTO-SAW

DREMEL

Para cortes de planchas de metal blando. Tiene 10 dientes por centímetro, un corte excelente.

Especificaciones técnicas: Longitud total 100 mm. Profundidad de corte 3 mm. Dientes por centímetro 10. Anchura de hoja 0,2 mm. Profundidad de la hoja 1,9 mm. Cantidad de suministro 5 unidades.



Referencia	SIN IVA	CON IVA
DRMMS53 5 Hojas sierra metal	6,12 €	7,41 €

SIERRA DE MARQUETERÍA DSH



Proxxon

Este modelo reúne las cualidades de una buena máquina con interesantes prestaciones a un precio muy ajustado. Base de fundición de acero para proporcionar peso y estabilidad a la máquina. Velocidad lenta y rápida. Mesa rectangular de 362 x 180 mm, en fundición de aluminio, inclinable a 45°. Dispositivo soplador para la limpieza de la línea de corte, salida de aspiración para conexión a un aspirador externo. Admite pelos con o sin pasador de 130 mm de longitud. Brazo de la sierra en hierro fundido, con accionamiento directo sobre rodamientos de bolas.

Escote (Profundidad de corte) 400 mm. Altura máxima 50 mm. Potencia motor 200 W. Velocidad: 200 o 1400 rpm. Pelo de sierra 130 mm (con o sin pasador). Peso 20 kg.



Referencia	SIN IVA	CON IVA
PRX28092 Sierra Proxxon DSH	221,11 €	267,54 €

indicar la posición y distancia de los fijadores de hojas de sierra. Un práctico botón de ajuste en la parte trasera del brazo permite una fijación precisa de las hojas de sierra. Regulación variable del ángulo de inclinación de la mesa desde 5 a 50°, con dentado sobre-dimensionado para ángulos prefijados a 0°, 10°, 20°, 30° y 45°. Ajuste fino adicional para cortes en inglete y ángulos precisos. Elevadas prestaciones de corte: 65 mm en madera, 10-15 mm en metales no ferrosos dependiendo del tipo. También corta fácilmente plexiglas, plástico reforzado con fibra de vidrio, espuma, goma o corcho. Incluye 5 hojas de sierra gruesas y cinco hojas de sierra finas. Datos técnicos: 220-230V, 205 W. Potente motor de 2 velocidades sin escobillas. Garganta 460 mm. Carrera selectiva 900 o 1400 R.P.M. Carrera 18 mm. Tamaño de la mesa 400 x 250 mm. Profundidad de corte máximo 65 mm, 32 mm en ingletes a 45°.



Dimensiones y peso: 580 x 320 x 300 mm. 20 Kg.

Referencia	SIN IVA	CON IVA
PRX27094 Sierra Proxxon DS460	392,20 €	474,56 €



2 FIJADORES DE SIERRA PARA DS 460

PROXXON

Para fijar las hojas de sierra, con y sin pasador, con gran fuerza de sujeción, para una verdadera alineación con el brazo de sierra. Dos unidades.



Peso 40 g.

Referencia	SIN IVA	CON IVA
PRX27096 Repuesto 2 fijadores sierra	15,99 €	19,35 €

SIERRA DE MARQUETERÍA ELECTRÓNICA MULTICUT-1 Y MULTICUT-1 C/REG.

Hegner

El modelo Multicut-1 es uno de los clásicos con más número de ventas en el mundo. Cuerpo y brazo de fundición de acero. Mesa de fundición de acero perfectamente rectificada de 380x180 mm, inclinable a 45°. Motor silencioso de alto rendimiento. Sistema de tensado de la hoja mediante tornillo en la parte trasera. Anclando correctamente la máquina a la superficie sobre la que trabajemos podremos observar que Hegner es la marca de máquinas con menos vibraciones del mercado, y por tanto con las que podemos obtener mejores resultados en nuestro trabajo. Sistema de soplado de la línea de corte, o cambiándolo de sitio, de aspiración, con salida de 35 mm. Cómodo sistema de sujeción del pelo mediante pinzas de acero y una llave cuadrada especial.



También admite hojas de sierra con extremo de pasadores que se utilizan sin soporte de hoja. Los huecos en la superficie de la mesa sirven como línea de guía en el montaje para

Características técnicas:

Escote (Profundidad de corte): 365 mm.

Altura máxima: 50 mm.


Potencia motor: 100 W.

Pelos de sierra: 130 mm, con y sin pasador.

Velocidad: 1400 rpm (Multicut-1).

400-1400 rpm (Multicut-1 con regulación electrónica).

Peso: 16 Kg.



Referencia	SIN IVA	CON IVA
HGN11100000 Sierra M-1 maquetería	442,00 €	534,82 €
HGN11130000 Sierra M-1 con REGULACIÓN ELECTRÓNICA	622,70 €	753,47 €

SIERRA DE MARQUETERÍA CON REGULACIÓN ELECTRÓNICA MULTICUT-2S

Hegner

El modelo Multicut-2S, con varias innovaciones frente al modelo anterior además de más capacidades de trabajo. Incorpora un sistema de palanca en la parte superior del pelo de sierra, para un tensado y destensado rápido de la hoja, manteniendo la tensión que hemos dado a la hoja con el tornillo trasero. Este sistema nos permite mantener la tensión de la hoja, cuando esta se nos rompe o cuando tenemos que hacer múltiples calados y para ello tenemos que desmontarla en muchas ocasiones. Cuerpo y brazo de fundición de acero. Mesa de fundición de acero perfectamente rectificada de 435 x 230 mm, inclinable a 45° hacia el lado izquierdo y 10° hacia el lado derecho. Motor silencioso de alto rendimiento. Regulación electrónica de la velocidad para permitirnos el trabajo en cualquier material, independientemente de su dureza o composición.

Características técnicas

Escote (Profundidad de corte): 460 mm.

Altura máxima: 65 mm.

Potencia motor: 100 W.

Regulación electrónica de velocidad: 400-1400 rpm.

Peso: 19 kg.

Pelo de sierra 130 mm, con y sin pasador.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
HGN10260000	Sierra Multicut-2S	873,60 €	1.057,06 €



PINZAS DE ACERO PARA SIERRAS DE 0,7 Y DE 1 MM

Hegner

Recambio de las pinzas que se pueden montar en cualquier máquina Hegner. 10000100: Ancho de la ranura 0,7 mm. 10000200: Ancho de la ranura 1 mm.



TABLA TAMAÑO PINZAS M-1 Y M2-S

Referencia		SIN IVA	CON IVA
HGN10000100-1	0,70 mm. Unidad	10,05 €	12,16 €
HGN10000200-1	1,00 mm. Unidad	10,05 €	12,16 €

SIERRAS DE MARQUETERÍA Pégas

Las sierras de marquetería Pégas (antes EXCALIBUR) son herramientas de la más elevada precisión que en condiciones de uso normales y siempre que se realicen unas mínimas operaciones de mantenimiento proporcionarán al usuario gran satisfacción y fiabilidad durante muchos años.

Consideradas actualmente como la gama de sierras de marquetería más alta y de mejores prestaciones del mercado en todo el mundo, por encima según el criterio de muchos expertos de las marcas más punteras.

El cabezal puede inclinarse 45° tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, es decir, la hoja se inclina en lugar de la mesa de apoyo que es lo habitual en la mayoría de los fabricantes del mercado. Esta característica mejora muy significativamente el control sobre la pieza de trabajo, aumenta la precisión e incrementa indudablemente la comodidad de uso. Posiciones de indexación más habituales prefijadas.

La parte superior del brazo se levanta para permitir los cambios de sierras de modo rápido y sencillo, una ventaja cuando se realizan calados con gran número de cambios de la posiciones interiores.

El sistema manual de fijación de la hoja de sierra no precisa el uso de herramientas auxiliares y permite el cambio de hojas con rapidez. Mientras tanto, el sistema de tensado favorece aplicar idénticas tensiones a las hojas cada vez que sean cambiadas.

El interruptor de encendido/apagado y el regulador de la velocidad, situados en la parte superior del frontal del brazo, tienen un acceso comodísimo.

El sistema de ventilación permite trabajar en las mejores condiciones posibles. Incorpora una toma de aspiración de 64 mm y un colector plástico bajo la mesa.

Cada sierra de marquetería Pégas se suministra con un juego de 6x6 modelos de pelos de marquetería Pégas, de diferentes tamaños.



Comercial Pazos recomienda

Las bancadas originales de estas máquinas están diseñadas específicamente para proporcionar un apoyo estable y seguro, además de reducir considerablemente las vibraciones de uso, con lo que se consigue mejor calidad en los trabajos y se alarga la vida de la herramienta.



Especificaciones técnicas

Inclinación de la hoja: 0° a 45° de izquierda a derecha. Máxima altura de corte: 52 mm
Velocidad: 400 – 1400 rpm, con regulación electrónica. Motor 220 – 240 V, 1,5 A, 350 W
Acepta pelos normalizados de marquetería de 130 mm de longitud, sin pasador y con pasador.



Modelos Scroll Saw Pégas disponibles:

PGSSCP16CE: 16"-406 mm de escote, mesa de 305x470 mm, peso 31 kg.

PGSSCP16CEST: 16"-406 mm de escote + BANCADA, mesa de 345x597 mm, peso 40 kg.

PGSSCP21CE: 21"-535 mm de escote, mesa de 305x470 mm, peso 36 kg.

PGSSCP21CEST: 21"-535 mm de escote + BANCADA, mesa de 305x470 mm, peso 45 kg.

PGSSCP30CE: 30"-762 mm de escote, mesa de 358x825 mm, peso 44 kg.

PGSSCP30CEST: 30"-762 mm de escote + BANCADA, mesa de 358x825 mm, peso 54 kg.

Referencia		SIN IVA	CON IVA
PGSSCP16CE	Sierra marquetería 16"	557,56 €	674,65 €
PGSSCP16CEST	Sierra marquetería 16" + Bancada	638,42 €	772,49 €
PGSSCP21CE	Sierra marquetería 21"	674,65 €	816,33 €
PGSSCP21CEST	Sierra marquetería 21" + Bancada	731,30 €	884,87 €



Referencia		SIN IVA	CON IVA
PGSSCP30CE	Sierra marquetería 30"	901,25 €	1.090,51 €
PGSSCP30CEST	Sierra marquetería 30" + bancada	937,30 €	1.134,13 €



BANCADA PARA SIERRAS DE MARQUETERÍA

Pégas

Robusta bancada de acero con patas angulares, diseñada para proporcionar un apoyo estable y seguro, reduce las vibraciones de uso, mejora la calidad en los trabajos y proporciona una vida más duradera de la herramienta.



Disponibles en 3 tamaños

PGSSCP16ST: Ajustable de 600-800 mm, para SCP16CE y EXCALIBUR de 16". Peso 9 kg.

PGSSCP21ST: Ajustable de 600-800 mm, para SCP21CE y EXCALIBUR de 21". Peso 9,4 kg.

PGSSCP30ST: Ajustable de 600-800 mm, para SCP30CE y EXCALIBUR de 30". Peso: 11 kg.

Referencia		SIN IVA	CON IVA
PGSSCP16ST	Bancada 16"	93,64 €	113,30 €
PGSSCP21ST	Bancada 21"	93,64 €	113,30 €
PGSSCP30ST	Bancada 30"	95,17 €	115,16 €



PROTECTOR DE HOJA

Pégas

Protector de hoja para las sierras de marquetería Pégas CP16CE, CP21CE, CP30CE y para las de Excalibur de 16", 21" y 30".

Durante la ejecución de los trabajos de marquetería es muy común acercar mucho los dedos a la hoja en funcionamiento, por lo que es fácil que se produzcan cortes accidentales. Este protector de recambio, igual al que se suministra de serie con las máquinas, se ha diseñado para evitar este tipo de percances.

Incluye los 2 protectores, superior e inferior, de la máquina, junto con los tornillos necesarios para su instalación.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
PGSSCP02	2 Protectores hoja	29,87 €	36,14 €



KIT DE CABEZALES PARA SIERRAS DE MARQUETERÍA

Pégas

Para todos los modelos de sierras de marquetería Pégas y EXCALIBUR. Es un 40% más ligero que los cabezales de origen, reduce vibraciones, alarga la vida de la máquina, cambio de las hojas de corte de manera más fácil y rápida.

Presentado en caja plástica.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
PGSSCP-C100	Kit cabezales Pégas	72,36 €	87,56 €



PEDAL DE ACCIONAMIENTO EX-01SW

Excalibur

Pedal para todas las sierras eléctricas Pégas y Excalibur de 220 V. El pedal de accionamiento es un accesorio muy práctico ya que permite encender o apagar la máquina con el pie dejando las manos libres para sujetar la pieza de trabajo en todo momento. Cable de 2 m de longitud.




Referencia		SIN IVA	CON IVA
PGSEX-01SW	Pedal on/off	59,59 €	72,10 €



4 LIJAS DE 130 MM PARA SIERRAS DE MARQUETERÍA

Pégas

Novedosas lijas Pégas para montarse en sierras de marquetería eléctricas, aportando una utilidad extraordinaria en las terminaciones de trabajos sinuosos. Los extremos de las lijas se han confeccionado en plástico reforzado con fibra de vidrio, permiten montarse con total facilidad del mismo modo que se hace con los pelos de corte convencionales.



Disponibles en las siguientes presentaciones:
Lijas de 6 mm (1/4")

PGS90.6-080: 4 Lijas de 6 mm de ancho, grano 80
PGS90.6-120: 4 Lijas de 6 mm de ancho, grano 120
PGS90.6-240: 4 Lijas de 6 mm de ancho, grano 240
PGS90.6-320: 4 Lijas de 6 mm de ancho, grano 320
PGS90.6-SET: 4 Lijas de 6 mm de ancho, granos 80, 120, 240 y 320

Lijas de 12 mm (1/2")

PGS90.12-080: 4 Lijas de 12 mm de ancho, grano 80

PGS90.12-120: 4 Lijas de 12 mm de ancho, grano 120
PGS90.12-240: 4 Lijas de 12 mm de ancho, grano 240
PGS90.12-320: 4 Lijas de 12 mm de ancho, grano 320
PGS90.12-SET: 4 Lijas de 12 mm de ancho, granos 80, 120, 240 y 320



Referencia		SIN IVA	CON IVA
PGS90.6-080	4 Lijas 6 mm gr. 80	8,52 €	10,31 €
PGS90.6-120	4 Lijas 6 mm gr. 120	8,52 €	10,31 €
PGS90.6-240	4 Lijas 6 mm gr. 240	8,52 €	10,31 €
PGS90.6-320	4 Lijas 6 mm gr. 320	8,52 €	10,31 €
PGS90.6-SET	4 Lijas 6 mm grs. 80, 120, 240 y 320	8,52 €	10,31 €
PGS90.12-080	4 Lijas 12 mm gr. 80	8,52 €	10,31 €
PGS90.12-120	4 Lijas 12 mm gr. 120	8,52 €	10,31 €
PGS90.12-240	4 Lijas 12 mm gr. 240	8,52 €	10,31 €
PGS90.12-320	4 Lijas 12 mm gr. 320	8,52 €	10,31 €
PGS90.12-SET	4 Lijas 12 mm grs. 80, 120, 240 y 320	8,52 €	10,31 €

SIERRA DE CINTA SRP14CE

Pégas

La innovadora SIERRA DE CINTA Pégas® es una máquina de precisión que utiliza hojas de sierra especiales entre 1 y 3 mm de ancho. Potencia 550 W, 2 velocidades.

Sierra de cinta para cortes muy cerrados, un concepto único y original, para aficionados y profesionales cualificados. Las hojas de sierra especiales muy finas, como los pelos de marquetería, permiten realizar curvas muy cerradas en madera con una altura de corte de hasta 150 mm. El sistema de guiado es fundamental: la hoja de sierra se aloja en sendas ranuras de su mismo grosor practicadas en los 2 rodamientos de bolas, superior e inferior, una precisión hasta ahora desconocida. Fabricada sobre un marco de hierro fundido con volantes de aluminio recubiertos de goma recambiables que evitan vibraciones.

Carcasa de protección de la hoja, lámpara de iluminación LED, mesa de hierro fundido con capacidad de inclinación de hasta 40° con recubrimiento anti-desgaste, 2 astilleras, una para usos próximos a 90° y otra para inclinaciones entre 25° y 40°, toma de aspiración bajo la mesa y una robusta bancada fácil de montar. Opcionalmente disponible una bancada de 300 mm de altura.

Certificado CE por TUV Rheinland.



Accesorios incluidos

1 Hoja de sierra N° 9 montada. 1 Hoja de sierra N° 12. Guía superior e inferior con rodamientos para las sierras N° 9 y N° 12

1 Bancada de 580 mm de altura. Dimensiones de la base: 525x575 mm. 1 Luz LED. Manual de instrucciones en 4 idiomas D / F / GB / E.

Características técnicas

Potencia: 500 W. Tensión: 220-240 V, 50 Hz

Diámetro de los volantes: 353 mm

Profundidad de corte máxima: 330 mm

Altura de corte máxima: 152 mm

Tamaño de pieza de trabajo máximo: 460x460x152 mm (Recomendo)

Ancho mínimo / máximo de la hoja: 1 / 3 mm

Desarrollo de la hoja: 2.375 mm

2 Velocidades: 700 / 1050 MPM

Dimensiones de la mesa: 406x406 mm

Inclinación de la mesa: 0° - 40°

Toma de aspiración: 63 mm

Altura de la mesa, con la bancada: 1045 mm

Dimensiones totales: 525x700x580 mm

Peso: 70 Kg

Referencia		SIN IVA	CON IVA
PGSSRP14CE	Sierra de cinta Pégas	1.042,88 €	1.261,88 €



JUEGO DE 4 PATAS CORTAS PARA SIERRA SRP14CE

Pégas

4 Patas de apoyo auxiliares de 300 mm de altura para sierra de cinta Pégas SRP14CE.

Pensado para aquellos usuarios que prefieren trabajar sentados, reduce la altura de trabajo desde los 1065 mm que posee la sierra con su bandada de origen, a 785 mm con esta configuración.

Altura: 300 mm. Dimensiones: 525x575 mm.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
PGSSRP14ST	Juego de 4 patas	39,14 €	47,36 €




HOJAS DE SIERRA DE RECAMBIO PARA LA SIERRA DE CINTA SRP14CE

Pégas

Las hojas de cinta Pégas son fabricadas con el mejor acero disponible en el mundo.

Son únicas, son el resultado de 50 años de experiencia y del uso de la más alta tecnología actual, un producto innovador, consumado, que va a superar las expectativas de los artesanos más exigentes. Su geometría ha sido estudiada minuciosamente con la finalidad de reducir completamente las vibraciones que se producen durante el proceso de corte. Los resultados son asombrosos, posibilitan magníficos cortes con gran precisión en maderas duras, medias y blandas, con secciones de hasta 152 mm de altura, permitiendo la elaboración de curvas realmente pequeñas, de hasta 2 mm de radio.

La variedad de medidas disponibles permiten satisfacer todas las necesidades de corte, sea cual sea la especie de madera, el espesor y la complejidad del trabajo que pretende ser realizado.



Referencia	Grosor mm	Triscado mm	Ancho mm	Dentado Z/cm TPI	Rodamiento	SIN IVA	CON IVA
PGS90.005/2375	0,36	0,40	1,20	5,3	13,4 PGS92.000-5	24,79 €	30,00 €
PGS90.007/2375	0,40	0,46	1,24	4,6	11,8 PGS92.000-7/9	25,82 €	31,24 €
PGS90.009/2375	0,44	0,52	1,34	4,1	10,5 PGS92.000-7/9	26,77 €	32,39 €
PGS90.011/2375	0,50	0,62	1,80	3,6	9,2 PGS92.000-11/12	23,95 €	28,98 €
PGS90.012/2375	0,50	0,63	2,00	3,5	8,9 PGS92.000-11/12	24,92 €	30,15 €
PGS90.014/2375	0,50	0,65	3,00	3,2	8,2 PGS92.000-14	25,88 €	31,31 €

Pelos de Sierra Pégas

Pégas es un referente mundial en la fabricación de hojas y arcos de sierra de precisión para marquetería y joyería.

Las cotizadas sierras Pégas se fabrican en Suiza con los mejores aceros al carbono. Después del mecanizado de los dientes se realiza un tratamiento térmico, único método que permite garantizar una óptima dureza y flexibilidad. Presentan dentados emblemáticos que son fabricados mediante técnicas de limado, característica que permite garantizar una capacidad de corte inalcanzable por cualquier otro proceso de elaboración de sus competidores.

El triscado en los pelos es una innovación desarrollada al alcance de muy pocos fabricantes y un valor inigualable para asegurar un avance muy rápido y un desalojo de la viruta mucho más eficaz.

Las instalaciones de Pégas en Suiza son muy modernas, con una tecnología única en el mundo que confiere una altísima calidad a sus sierras, caracterizadas por una tenacidad y flexibilidad sin competencia. Estas premisas sitúan a Pégas en una posición de líder mundial, diariamente la empresa continua evolucionando con estudios en laboratorio y aplicando los mejores procedimientos técnicos, asegurando de este modo una producción de auténtica vanguardia.



RODAMIENTOS DE RECAMBIO PARA LA SIERRA DE CINTA SRP14CE

Pegas

Los rodamientos ranurados Pégas permiten sujetar cada ancho de hoja con total precisión. Se suministran 2 unidades. Rodamientos disponibles:

PGS92.000-U 2: Rodamientos para todas las hojas entre 5 y 14

PGS92.000-5: para hojas del N° 5

PGS92.000-7/9: Para hojas del N° 7 y del N° 9

PGS92.000-11/12: Para hojas del N° 11 y del N° 12

PGS92.000-14: Para hojas del N° 14



Referencia		SIN IVA	CON IVA
PGS92.000-U	Hojas de N°5 a N°14	67,98 €	82,26 €
PGS92.000-5	Hojas N°5	67,98 €	82,26 €
PGS92.000-7/9	Hojas N°7 y N°9	67,98 €	82,26 €
PGS92.000-14	Hojas N°14	67,98 €	82,26 €
PGS92.000-11/12	Hojas N°11 y N°12	67,98 €	82,26 €

En la sección de MADERA está disponible una sensacional selección para trabajos de MARQUETERÍA, recomendamos especialmente los paquetes de 5 tablillas, son ideales para fabricar pequeños objetos y también para incrustaciones y taraceas.



Puede descargarse aquí
el Catálogo de MADERA COMERCIAL
PAZOS 2020 en versión PDF



Una protección anti-óxido hidrófuga y un cuidadoso embalado garantizan la durabilidad de las hojas de sierra durante un año contra el óxido, en condiciones normales de almacenado.

Numerosos y severos controles de calidad son exigidos en la factoría para cada producto antes de salir de los talleres, aún así, Pégas se compromete a cambiar gratis cualquier sierra defectuosa.

Son los fabricantes más cotizados en todo el mundo por joyeros, marqueteros y otros artesanos que requieren precisión para sus trabajos. Pégas dispone de un surtido específico de hojas para joyerías, se comercializan por gruesas (12 docenas, 144 unidades) disponibles en grosores desde 0,16 mm - 96 dientes/pulgada. Estos artículos Se suministran bajo pedido.

HOJAS DE SIERRA PARA MARQUETERÍA

Información General

* Cuanto más baja sea la numeración de las sierras, el pelo será más estrecho y permitirá hacer cortes curvos más cerrados. Así 3/0 será lo más fino, le siguen, 2/0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 y 16 el más ancho.

* El tipo de diente o geometría elegida estará determinada por los materiales, tipos de cortes, curvas (ver cuadro).

Antes de elegir una hoja de sierra determinada hágase las siguientes preguntas:

- ¿Qué dureza tiene la madera va a cortarse?
- ¿Cual es el grosor de la madera?
- ¿Cómo se necesita que sea de fina la línea de el corte?
- ¿Qué grado de acabado se precisa?
- ¿Tenemos que hacer curvas muy cerradas?
- ¿Trabajaremos con arco de sierra o con máquina?

😊	Recomendado	+++	Excelente
😐	Uso Posible	++	Bueno
😞	Poco recomendado	+	Medio



HOJAS DE SIERRA DE MARQUETERÍA PÉGAS HOJAS DE SIERRA SIN PASADOR

12 HOJAS DE SIERRA DE 130 MM DENTADO SIMPLE SKIP

Pégas



Hojas universales para contorneados en diferentes materiales, corte rápido de motivos complejos hasta 65 mm de espesor, acabado limpio y fino. Corte manual de todo tipo de maderas, materiales fibrosos y plásticos.

Referencia	Nº	Grosor hoja	Ancho hoja	Nº de dientes por pulgada 1" = 25,4 mm	Ancho corte	Madera dura	Madera media	Madera blanda	Contrachapado	Corian – plástico	Latón – aluminio	Metal ferroso	Profundidad corte recomendada	Corte intrincado	Corte curvo	Corte curvo suave	Calidad corte	Calidad corte cara inferior	Ø Diámetro pasante	SIN IVA	CON IVA
PGS90.400	2/0	0,22 mm	0,60 mm	21,4	0,24 mm	😊	😊	😊	😊	😞	😞	😞	1,5-6 mm	X			+++	+++	0,7 mm	1,74 €	2,11 €
PGS90.401	0	0,24 mm	0,74 mm	19,3	0,26 mm	😊	😊	😊	😊	😞	😞	😞	2-6 mm	X			+++	+++	0,8 mm	1,74 €	2,11 €
PGS90.402	1	0,26 mm	0,76 mm	17,2	0,29 mm	😊	😊	😊	😊	😞	😞	😞	2,5-8 mm	X			+++	++	0,9 mm	1,74 €	2,11 €
PGS90.403	2	0,30 mm	0,78 mm	16,1	0,33 mm	😊	😊	😊	😊	😞	😞	😞	3-10 mm	X			+++	++	0,9 mm	1,74 €	2,11 €
PGS90.404	3	0,32 mm	0,85 mm	14,8	0,36 mm	😊	😊	😊	😊	😞	😞	😞	4-10 mm	X			+++	++	1,0 mm	1,74 €	2,11 €
PGS90.405	4	0,34 mm	0,95 mm	13,8	0,38 mm	😊	😊	😊	😊	😞	😞	😞	5-12 mm		X		+++	++	1,1 mm	1,74 €	2,11 €
PGS90.406	5	0,36 mm	1,02 mm	12,8	0,40 mm	😊	😊	😊	😊	😞	😞	😞	8-15 mm		X		+++	++	1,2 mm	1,74 €	2,11 €
PGS90.407	6	0,38 mm	1,12 mm	12,0	0,42 mm	😊	😊	😊	😊	😞	😞	😞	8-18 mm		X		+++	++	1,2 mm	1,74 €	2,11 €
PGS90.408	7	0,40 mm	1,24 mm	11,3	0,45 mm	😊	😊	😊	😊	😞	😞	😞	10-20 mm		X		+++	++	1,4 mm	1,86 €	2,25 €
PGS90.409	8	0,42 mm	1,28 mm	10,7	0,47 mm	😊	😊	😊	😊	😞	😞	😞	12-20 mm			X	+++	+	1,4 mm	1,86 €	2,25 €
PGS90.410	9	0,44 mm	1,30 mm	10,1	0,49 mm	😊	😊	😊	😊	😞	😞	😞	12-25 mm			X	+++	+	1,6 mm	1,90 €	2,30 €
PGS90.411	10	0,46 mm	1,38 mm	9,6	0,52 mm	😊	😊	😊	😊	😞	😞	😞	15-30 mm			X	+++	+	1,6 mm	1,90 €	2,30 €
PGS90.412	11	0,48 mm	1,46 mm	9,2	0,54 mm	😊	😊	😊	😊	😞	😞	😞	18-40 mm			X	+++	+	2,0 mm	1,98 €	2,40 €
PGS90.413	12	0,50 mm	1,55 mm	8,8	0,56 mm	😊	😊	😊	😊	😞	😞	😞	20-50 mm			X	+++	+	2,0 mm	1,98 €	2,40 €

12 HOJAS DE SIERRA DE 130 MM DENTADO SIMPLE SUPER SKIP

Pégas



Hojas de sierra de alto rendimiento ultra rápidas con un acabado liso y limpio: triscado izquierda/derecha y mayor espacio inter-dental para facilitar el evacuado de la viruta.

Excelentes para cortar manualmente todo tipo de maderas, material fibroso, hueso, Corian, e incluso acrílicos.

Referencia	Nº	Grosor hoja	Ancho hoja	Nº de dientes por pulgada 1" = 25,4 mm	Ancho corte	Madera dura	Madera media	Madera blanda	Contrachapado	Corian – plástico	Latón – aluminio	Metal ferroso	Profundidad corte recomendada	Corte intrincado	Corte curvo	Corte curvo suave	Calidad corte	Calidad corte cara inferior	Ø Diámetro pasante	SIN IVA	CON IVA
PGS90.579	2/0	0,22 mm	0,60 mm	8,3	0,25 mm	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞	1,5-6 mm	X			+++	+++	0,7 mm	2,28 €	2,76 €
PGS90.580	0	0,24 mm	0,74 mm	7,5	0,27 mm	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞	2-6 mm	X			+++	+++	0,8 mm	2,28 €	2,76 €

Referencia	Nº	Grosor hoja	Ancho hoja	Nº de dientes por pulgada 1" = 25,4 mm	Ancho corte	Madera dura	Madera media	Madera blanda	Contrachapado	Corian – plástico	Latón – aluminio	Metal ferroso	Profundidad corte recomendada	Corte intrincado	Corte curvo	Corte curvo suave	Calidad corte	Calidad corte cara inferior	Ø Diámetro pasante	SIN IVA	CON IVA
PGS90.581	1	0,26 mm	0,76 mm	6,7	0,29 mm	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞	2,5-8 mm	X			+++	++	0,9 mm	2,28 €	2,76 €
PGS90.582	2	0,30 mm	0,78 mm	6,3	0,33 mm	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞	3-10 mm	X			+++	++	0,9 mm	2,28 €	2,76 €
PGS90.583	3	0,32 mm	0,85 mm	5,8	0,35 mm	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞	4-10 mm	X			+++	++	1,0 mm	2,28 €	2,76 €
PGS90.584	4	0,34 mm	0,95 mm	5,4	0,38 mm	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞	5-12 mm		X		+++	++	1,1 mm	2,28 €	2,76 €
PGS90.585	5	0,36 mm	1,02 mm	5	0,40 mm	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞	8-15 mm		X		+++	++	1,2 mm	2,28 €	2,76 €
PGS90.586	6	0,38 mm	1,12 mm	4,7	0,43 mm	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞	8-18 mm		X		+++	++	1,2 mm	2,28 €	2,76 €
PGS90.587	7	0,40 mm	1,24 mm	4,4	0,45 mm	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞	10-20 mm		X		+++	++	1,4 mm	2,47 €	2,99 €
PGS90.588	8	0,42 mm	1,28 mm	4,2	0,47 mm	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞	12-20 mm			X	+++	+	1,4 mm	2,47 €	2,99 €
PGS90.589	9	0,44 mm	1,30 mm	4	0,49 mm	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞	12-25 mm			X	+++	+	1,6 mm	2,55 €	3,09 €
PGS90.590	10	0,46 mm	1,38 mm	3,8	0,52 mm	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞	15-30 mm			X	+++	+	1,6 mm	2,55 €	3,09 €
PGS90.591	11	0,48 mm	1,46 mm	3,6	0,56 mm	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞	18-40 mm			X	+++	+	2,0 mm	2,64 €	3,19 €
PGS90.592	12	0,50 mm	1,55 mm	3,5	0,62 mm	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞	20-50 mm			X	+++	+	2,0 mm	2,75 €	3,33 €

12 HOJAS DE SIERRA DE 130 MM SUPER-HOOK

Pégas

Hoja de sierra destinada a la fabricación de muebles macizos de madera. Permite una mejor evacuación del serrín, es una verdadera sierra de cinta en miniatura.

Para cortes rectos en maderas duras, con espesores incluso por encima de los 70 mm.

Referencia	Nº	Grosor hoja	Ancho hoja	Nº de dientes por pulgada 1" = 25,4 mm	Ancho corte	Madera dura	Madera media	Madera blanda	Contrachapado	Corian – plástico	Latón – aluminio	Metal ferroso	Profundidad corte recomendada	Corte intrincado	Corte curvo	Corte curvo suave	Calidad corte	Calidad corte cara inferior	Ø Diámetro pasante	SIN IVA	CON IVA
PGS90.611	11	0,50 mm	1,80 mm	9,0	0,64 mm	😊	😊	😊	😊	😞	😞	😞	18-40 mm			X	+++	+	1,8 mm	2,64 €	3,19 €
PGS90.612	12	0,50 mm	2,00 mm	8,5	0,67 mm	😊	😊	😊	😊	😞	😞	😞	20-50 mm			X	+++	+	2,0 mm	2,64 €	3,19 €
PGS90.614	14	0,50 mm	2,40 mm	7,0	0,76 mm	😊	😊	😊	😊	😞	😞	😞	15-60 mm			X	+++	+	2,5 mm	2,97 €	3,59 €
PGS90.616	16	0,50 mm	3,00 mm	6,7	0,80 mm	😊	😊	😊	😊	😞	😞	😞	15-75 mm			X	+++	+	3,0 mm	3,09 €	3,74 €

12 HOJAS DE SIERRA DE 130 MM DENTADO CONTRAPUESTO SKIP REVERSE

Pégas

Sierras universales para realizar contorneados en diferentes materiales. Misma geometría que el dentado SKIP pero con dientes de sentido opuesto en la parte baja de la sierra que aumentan la capacidad de corte y evitan el astillado en el inferior de la pieza.

Corte rápido de hasta 25 mm de espesor, acabado limpio y fino en ambas caras. Ideales para cortar manualmente o con máquinas todo tipo de madera, plásticos y materiales fibrosos.

Referencia	Nº	Grosor hoja	Ancho hoja	Nº de dientes por pulgada 1" = 25,4 mm	Ancho corte	Madera dura	Madera media	Madera blanda	Contrachapado	Corian – plástico	Latón – aluminio	Metal ferroso	Profundidad corte recomendada	Corte intrincado	Corte curvo	Corte curvo suave	Calidad corte	Calidad corte cara inferior	Ø Diámetro pasante	SIN IVA	CON IVA
PGS90.428	3R	0,32 mm	0,85 mm	16,4	0,36 mm	😊	😊	😊	😊	😞	😞	😞	4-10 mm		X		+++	+++	1,0 mm	2,62 €	3,17 €
PGS90.429	5R	0,36 mm	1,02 mm	14,5	0,41 mm	😊	😊	😊	😊	😞	😞	😞	8-15 mm			X	+++	+++	1,2 mm	2,62 €	3,17 €
PGS90.430	7R	0,40 mm	1,24 mm	13,0	0,46 mm	😊	😊	😊	😊	😞	😞	😞	10-20 mm			X	+++	+++	1,4 mm	2,86 €	3,46 €
PGS90.431	9R	0,44 mm	1,30 mm	11,8	0,52 mm	😊	😊	😊	😊	😞	😞	😞	12-25 mm			X	+++	+++	1,6 mm	2,86 €	3,46 €

12 HOJAS DE SIERRA DE 130 MM DENTADO DOBLE DOUBLE SKIP

Pégas



Hojas de sierra universales para cortes rápidos, el dentado alterna 2 dientes seguidos de un gran espacio proporcionando una gran potencia de corte y eficacia, buena evacuación del serrín evitando así el calentamiento.

Pensada para cortar madera, material fibroso, plásticos, Corian, en general, piezas más gruesas, ideal para madera blanda. Acabado fino y limpio. Indicadas para corte manual y con máquinas.

Referencia	Nº	Grosor hoja	Ancho hoja	Nº de dientes por pulgada 1" = 25,4 mm	Ancho corte	Madera dura	Madera media	Madera blanda	Contrachapado	Corian – plástico	Latón – aluminio	Metal ferroso	Profundidad corte recomendada	Corte intrincado	Corte curvo	Corte curvo suave	Calidad corte	Calidad corte cara inferior	Ø Diámetro pasante	SIN IVA	CON IVA
PGS90.520	2/0	0,22 mm	0,60 mm	24,9	0,24 mm	☺	☺	☺	☺	☺	☹	☹	2,5-6 mm	X			+++	++	0,7 mm	1,74 €	2,11 €
PGS90.521	0	0,24 mm	0,74 mm	22,9	0,26 mm	☺	☺	☺	☺	☺	☹	☹	3-10 mm	X			+++	++	0,8 mm	1,74 €	2,11 €
PGS90.522	1	0,26 mm	0,76 mm	21,7	0,29 mm	☺	☺	☺	☺	☺	☹	☹	4-10 mm	X			+++	++	0,9 mm	1,74 €	2,11 €
PGS90.523	2	0,30 mm	0,78 mm	19,2	0,33 mm	☺	☺	☺	☺	☺	☹	☹	5-12 mm	X			+++	++	0,9 mm	1,74 €	2,11 €
PGS90.524	3	0,32 mm	0,85 mm	16,9	0,36 mm	☺	☺	☺	☺	☺	☹	☹	8-15 mm	X			+++	++	1,0 mm	1,74 €	2,11 €
PGS90.525	4	0,34 mm	0,95 mm	15,7	0,38 mm	☺	☺	☺	☺	☺	☹	☹	8-18 mm		X		+++	++	1,1 mm	1,74 €	2,11 €
PGS90.526	5	0,36 mm	1,02 mm	14,7	0,40 mm	☺	☺	☺	☺	☺	☹	☹	10-20 mm		X		+++	++	1,2 mm	1,74 €	2,11 €
PGS90.527	6	0,38 mm	1,12 mm	14,4	0,42 mm	☺	☺	☺	☺	☺	☹	☹	12-20 mm		X		+++	++	1,4 mm	1,74 €	2,11 €
PGS90.528	7	0,40 mm	1,24 mm	12,8	0,45 mm	☺	☺	☺	☺	☺	☹	☹	12-25 mm		X		+++	++	1,4 mm	1,86 €	2,25 €
PGS90.529	8	0,42 mm	1,28 mm	11,9	0,47 mm	☺	☺	☺	☺	☺	☹	☹	15-30 mm			X	+++	+	1,6 mm	1,86 €	2,25 €
PGS90.530	9	0,44 mm	1,30 mm	11,3	0,47 mm	☺	☺	☺	☺	☺	☹	☹	18-40 mm			X	+++	+	1,6 mm	1,90 €	2,30 €
PGS90.531	10	0,46 mm	1,38 mm	10,6	0,49 mm	☺	☺	☺	☺	☺	☹	☹	20-50 mm			X	+++	+	1,6 mm	1,90 €	2,30 €
PGS90.532	11	0,48 mm	1,46 mm	10,0	0,54 mm	☺	☺	☺	☺	☺	☹	☹	20-55 mm			X	+++	+	2,0 mm	1,98 €	2,40 €
PGS90.533	12	0,50 mm	1,55 mm	9,4	0,56 mm	☺	☺	☺	☺	☺	☹	☹	25-60 mm			X	+++	+	2,0 mm	2,10 €	2,54 €

12 HOJAS DE SIERRA DE 130 MM DENTADO DOBLE CONTRAPUESTO DOUBLE REVERSE

Pégas



Hojas de sierra universales para contorneados rápidos, el dentado alterna 2 dientes seguidos de un gran espacio. Con dentado alterno, dientes en sentido inverso para proporcionar una gran potencia de corte y eficacia, buena evacuación del serrín evitando así el calentamiento. Corte de calidad y sin astilado en ambas caras de la pieza de trabajo.

Son excelentes para cortar manualmente o con máquina todo tipo de madera, principalmente duras o muy duras, plásticos, materiales fibrosos, Corian. Cortes muy rápidos para una superficie limpia y fina.

Referencia	Nº	Grosor hoja	Ancho hoja	Nº de dientes por pulgada 1" = 25,4 mm	Ancho corte	Madera dura	Madera media	Madera blanda	Contrachapado	Corian – plástico	Latón – aluminio	Metal ferroso	Profundidad corte recomendada	Corte intrincado	Corte curvo	Corte curvo suave	Calidad corte	Calidad corte cara inferior	Ø Diámetro pasante	SIN IVA	CON IVA
PGS90.432	5R	0,36 mm	1,02 mm	12,1	0,25 mm	☺	☺	☺	☺	☺	☹	☹	8-15 mm		X		+++	+++	1,2 mm	2,62 €	3,17 €
PGS90.433	7R	0,40 mm	1,24 mm	10,9	0,46 mm	☺	☺	☺	☺	☺	☹	☹	10-20 mm		X		+++	+++	1,4 mm	2,89 €	3,50 €
PGS90.434	9R	0,44 mm	1,30 mm	9,7	0,52 mm	☺	☺	☺	☺	☺	☹	☹	12-25 mm			X	+++	+++	1,6 mm	2,89 €	3,50 €

12 HOJAS DE SIERRA DE 130 MM DENTADO CONTRAPUESTO ESPECIAL MODIFIED GEOMETRY

Pégas

Posiblemente la mejor hoja del mercado por su eficacia y calidad, dado el específico diseño de los dientes. Uso principal con materiales que no acepten ningún recalentamiento. Dientes muy separados para eliminar mejor el serrín y permitir una progresión rápida dejando un acabado perfecto.

Pueden usarse con todo tipo de maderas o productos fibrosos, excelentes para plásticos o materiales sensibles al calor. Aptas para uso manual y en máquinas eléctricas.

Referencia	Nº	Grosor hoja	Ancho hoja	Nº de dientes por pulgada 1" = 25,4 mm	Ancho corte	Madera dura	Madera media	Madera blanda	Contrachapado	Corian – plástico	Latón – aluminio	Metal ferroso	Profundidad corte recomendada	Corte intrincado	Corte curvo	Corte curvo suave	Calidad corte	Calidad corte cara inferior	Ø Diámetro pasante	SIN IVA	CON IVA
PGS90.438	2/0 SPR	0,22 mm	0,60 mm	15,4	0,25 mm	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞	6-10 mm		X		+++	+++	0,8 mm	4,06 €	4,91 €
PGS90.439	1 SPR	0,26 mm	0,76 mm	13,7	0,29 mm	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞	8-15 mm		X		+++	+++	0,8 mm	4,06 €	4,91 €
PGS90.440	3 SPR	0,32 mm	0,85 mm	12,4	0,36 mm	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞	8-20 mm		X		+++	+++	1,0 mm	4,06 €	4,91 €
PGS90.441	5 SPR	0,36 mm	1,02 mm	11,3	0,41 mm	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞	8-25 mm		X		+++	+++	1,2 mm	4,06 €	4,91 €
PGS90.442	7 SPR	0,40 mm	1,24 mm	10,4	0,46 mm	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞	10-30 mm			X	+++	+++	1,4 mm	4,18 €	5,06 €
PGS90.443	9 SPR	0,44 mm	1,30 mm	9,6	0,52 mm	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞	12-35 mm			X	+++	+++	1,6 mm	4,18 €	5,06 €
PGS90.444	12 SPR	0,50 mm	1,55 mm	8,6	0,60 mm	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞	15-40 mm			X	+++	+++	2,0 mm	4,46 €	5,40 €

12 HOJAS DE SIERRA DE 130 MM DENTADO CONTRAPUESTO DOVETAIL PROGRESSIVE REVERSE

Pégas

Las primeras hojas de sierra planas de 130 mm para arcos de sierra manuales desarrolladas específicamente para carpintería fina, ensamblables y colas de milano, en maderas duras.

Todos los dientes están orientados hacia el centro de la hoja, para proporcionar un corte limpio en ambas caras. Se ha optimizado cuidadosamente el espacio entre los dientes para eliminar eficientemente la viruta de manera, manteniendo además un corte suave. Estas hojas de sierra se han fabricado lo suficientemente delgadas como para permitir una ranura que aloje un dozuki japonés, en los extremos de la hoja los dientes presentan un sutil trisque, cualidad que va a facilitar iniciar el corte, incluso en maderas exóticas frágiles.

Referencia	Nº	Grosor hoja	Ancho hoja	Nº de dientes por pulgada 1" = 25,4 mm	Ancho corte	Madera dura	Madera media	Madera blanda	Contrachapado	Corian – plástico	Latón – aluminio	Metal ferroso	Profundidad corte recomendada	Corte intrincado	Corte curvo	Corte curvo suave	Calidad corte	Calidad corte cara inferior	Ø Diámetro pasante	SIN IVA	CON IVA
PGS90.650	5R	0,34 mm	1,08 mm	16,5	0,4 mm	😊	😊	😊	😊	😞	😞	😞	4-25 mm				+++	+++	1,5 mm	3,05 €	3,69 €
PGS90.651	9R	0,42 mm	1,40 mm	13	0,5 mm	😊	😊	😊	😊	😞	😞	😞	8-40 mm				+++	+++	1,6 mm	3,15 €	3,81 €

12 HOJAS DE SIERRA DE 130 MM DENTADO PROGRESIVO SKIP PROGRESSIVE

Pégas

Hojas de sierra para uso manual. Cortes de precisión rectos y curvos en diferentes materiales, dentado progresivo creciente que favorece de comenzar a serrar, muy resistente a la rotura.

Agradable y fácil de usar, hoja muy suave en madera evitando tirones o enganchones, recomendadas para niños y principiantes.

Referencia	Nº	Grosor hoja	Ancho hoja	Nº de dientes por pulgada 1" = 25,4 mm	Ancho corte	Madera dura	Madera media	Madera blanda	Contrachapado	Corian – plástico	Latón – aluminio	Metal ferroso	Profundidad corte recomendada	Corte intrincado	Corte curvo	Corte curvo suave	Calidad corte	Calidad corte cara inferior	Ø Diámetro pasante	SIN IVA	CON IVA
PGS90.467	2	0,30 mm	0,78 mm	21	0,34 mm	😊	😊	😊	😊	😞	😞	😞	3-10 mm	X			+++	++	0,9 mm	2,23 €	2,70 €
PGS90.468	5	0,36 mm	1,02 mm	17	0,41 mm	😊	😊	😊	😊	😞	😞	😞	5-12 mm		X		+++	++	1,1 mm	2,23 €	2,70 €
PGS90.469	8	0,42 mm	1,28 mm	14	0,48 mm	😊	😊	😊	😊	😞	😞	😞	12-20 mm			X	+++	+	1,4 mm	2,23 €	2,70 €

12 HOJAS DE SIERRA DE 130 MM DENTADO REGULAR PROGRESIVO REGULAR PROGRESSIVE

Pégas

Hoja de sierra para cortes rectos y curvos en materiales duros como metales y otros de mayor dureza que la madera. Dentado progresivo creciente para uso manual, fácil inicio en el arranque de corte. Trabajo muy suave sin enganchones sobre metales ferrosos y no ferrosos, hueso, Corian. Muy apropiadas para niños y principiantes.

Referencia	Nº	Grosor hoja	Ancho hoja	Nº de dientes por pulgada 1" = 25,4 mm	Ancho corte	Madera dura	Madera media	Madera blanda	Contrachapado	Corian – plástico	Latón – aluminio	Metal ferroso	Profundidad corte recomendada	Corte intrincado	Corte curvo	Corte curvo suave	Calidad corte	Calidad corte cara inferior	Ø Diámetro pasante	SIN IVA	CON IVA
PGS90.403P	2	0,30 mm	0,78 mm	39,35	0,34 mm	☺	☹	☹	☹	☺	☺	☺	3-10 mm	X			+++	+++	0,9 mm	2,60 €	3,15 €
PGS90.406P	5	0,36 mm	1,02 mm	29,8	0,41 mm	☺	☹	☹	☹	☺	☺	☺	5-12 mm		X		+++	++	1,1 mm	2,60 €	3,15 €
PGS90.409P	8	0,42 mm	1,28 mm	24,1	0,48 mm	☺	☹	☹	☹	☺	☺	☺	12-20 mm			X	+++	++	1,4 mm	2,60 €	3,15 €

12 HOJAS DE SIERRA DE 130 MM DENTADO REGULAR UNIVERSAL

Pégas

El diseño de diente universal hace que esta hoja se pueda utilizar en una amplia gama de aplicaciones. Muy resistente y fácil de usar. No se recomienda para giros cerrados.

Referencia	Nº	Grosor hoja	Ancho hoja	Nº de dientes por pulgada 1" = 25,4 mm	Ancho corte	Madera dura	Madera media	Madera blanda	Contrachapado	Corian – plástico	Latón – aluminio	Metal ferroso	Profundidad corte recomendada	Corte intrincado	Corte curvo	Corte curvo suave	Calidad corte	Calidad corte cara inferior	Ø Diámetro pasante	SIN IVA	CON IVA
PGS90.460	0,50 mm	1,31 mm	25	0,60 mm	0,70 mm	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☹	4-25 mm		X		+++	++	1,5 mm	2,77 €	3,35 €
PGS90.461	0,50 mm	1,80 mm	20	0,60 mm	0,86 mm	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☹	4-30 mm		X		+++	++	2,0 mm	2,77 €	3,35 €
PGS90.462	0,50 mm	3,0 mm	20	0,60 mm	0,90 mm	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☹	4-45 mm				+++	++	3,1 mm	2,77 €	3,35 €
PGS90.464	0,50 mm	3,0 mm	15	0,60 mm	0,96 mm	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☹	4-60 mm				++	++	3,1 mm	2,77 €	3,35 €
PGS90.465	0,50 mm	3,0 mm	10	0,60 mm	1,03 mm	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☹	4-75 mm				+	+	3,1 mm	2,77 €	3,35 €



12 HOJAS DE SIERRA DE 130 MM DENTADO HELICOIDAL SPIRAL

Pégas



Hojas de sierra con el dentado en forma de hélice, las de mejor valoración del mercado en su categoría, que permiten cortar con rapidez en cualquier dirección. Son excelentes para cortar manualmente o con una sierra de marquetería eléctrica todo tipo de maderas duras o blandas, materiales sintéticos, metales ferrosos y no ferrosos.

Referencia	Nº	Grosor hoja	Ancho hoja	Nº de dientes por pulgada 1" = 25,4 mm	Ancho corte	Madera dura	Madera media	Madera blanda	Contrachapado	Corian – plástico	Latón – aluminio	Metal ferroso	Profundidad corte recomendada	Corte intrincado	Corte curvo	Corte curvo suave	Calidad corte	Calidad corte cara inferior	Ø Diámetro pasante	SIN IVA	CON IVA
PGS90.500	2/0	0,60 mm		59,1	0,70 mm	☹	☺	☺	☺	☺	☺	☹	1,5-4 mm	X			-	-	0,8 mm	2,65 €	3,21 €
PGS90.501	0	0,74 mm		54	0,86 mm	☹	☺	☺	☺	☺	☺	☹	1,5-5 mm	X			-	-	0,9 mm	2,65 €	3,21 €
PGS90.502	1	0,76 mm		50,8	0,90 mm	☹	☺	☺	☺	☺	☺	☹	2-5 mm	X			-	-	1,0 mm	2,65 €	3,21 €
PGS90.503	2	0,80 mm		46,2	0,96 mm	☹	☺	☺	☺	☺	☺	☹	2-6 mm	X			-	-	1,1 mm	2,65 €	3,21 €
PGS90.504	3	0,86 mm		42,3	1,03 mm	☹	☺	☺	☺	☺	☺	☹	2-6 mm	X			-	-	1,2 mm	2,65 €	3,21 €
PGS90.505	4	0,96 mm		39,1	1,14 mm	☹	☺	☺	☺	☺	☺	☹	2-7 mm	X			-	-	1,2 mm	2,65 €	3,21 €
PGS90.506	5	1,02 mm		36,3	1,22 mm	☹	☺	☺	☺	☺	☺	☹	2-7 mm	X			-	-	1,4 mm	2,83 €	3,42 €
PGS90.507	6	1,12 mm		33,9	1,32 mm	☹	☺	☺	☺	☺	☺	☹	2,5-8 mm	X			-	-	1,4 mm	2,83 €	3,42 €
PGS90.508	7	1,24 mm		31,8	1,44 mm	☹	☺	☺	☺	☺	☺	☹	2,5-10 mm	X			-	-	1,6 mm	2,83 €	3,42 €
PGS90.509	8	1,28 mm		31,8	1,48 mm	☹	☺	☺	☺	☺	☺	☹	3-12 mm	X			-	-	2,0 mm	2,95 €	3,57 €

6 HOJAS DE SIERRA DE 130 MM PARA METALES METAL CUTTING

Pégas



Hojas de sierra con tratamiento térmico para corte muy fino, preciso y de rendimiento muy elevado en metales hasta 3 mm de espesor, uso tanto manual como con sierras eléctricas.

Son excelentes para cortar no solamente metales ferrosos y no ferrosos, también para materiales de similar dureza.

Referencia	Nº	Grosor hoja	Ancho hoja	Nº de dientes por pulgada 1" = 25,4 mm	Ancho corte	Madera dura	Madera media	Madera blanda	Contrachapado	Corian – plástico	Latón – aluminio	Metal ferroso	Profundidad corte recomendada	Corte intrincado	Corte curvo	Corte curvo suave	Calidad corte	Calidad corte cara inferior	Ø Diámetro pasante	SIN IVA	CON IVA
PGS90.540	3/0	0,24 mm	0,48 mm	59,0	0,26 mm	☹	☹	☹	☺	☺	☺	☺	1,5-4 mm	X			++	++	0,7 mm	2,77 €	3,35 €
PGS90.541	2/0	0,26 mm	0,52 mm	56,0	0,28 mm	☹	☹	☹	☺	☺	☺	☺	1,5-4 mm	X			++	++	0,7 mm	2,77 €	3,35 €
PGS90.542	0	0,28 mm	0,58 mm	52,0	0,30 mm	☹	☹	☹	☹	☹	☺	☺	2-5 mm	X			++	++	0,7 mm	2,77 €	3,35 €
PGS90.543	1	0,30 mm	0,63 mm	48,0	0,32 mm	☹	☹	☹	☹	☹	☺	☺	2-6 mm	X			++	++	0,7 mm	2,77 €	3,35 €
PGS90.544	2	0,34 mm	0,70 mm	45,0	0,36 mm	☹	☹	☹	☹	☹	☺	☺	2-6 mm	X			++	++	0,8 mm	2,77 €	3,35 €
PGS90.545	3	0,36 mm	0,74 mm	40,0	0,38 mm	☹	☹	☹	☹	☹	☺	☺	2-7 mm	X			++	++	0,8 mm	2,77 €	3,35 €
PGS90.546	4	0,38 mm	0,80 mm	38,0	0,40 mm	☹	☹	☹	☹	☹	☺	☺	2-7 mm		X		++	++	0,9 mm	2,77 €	3,35 €
PGS90.547	5	0,40 mm	0,85 mm	35,0	0,42 mm	☹	☹	☹	☹	☹	☺	☺	2,5-8 mm		X		++	++	1,0 mm	2,77 €	3,35 €
PGS90.548	6	0,42 mm	0,94 mm	34,0	0,44 mm	☹	☹	☹	☹	☹	☺	☺	2,5-10 mm		X		++	++	1,0 mm	2,77 €	3,35 €
PGS90.549	8	0,50 mm	1,15 mm	28,0	0,52 mm	☹	☹	☹	☹	☹	☺	☺	3-10 mm		X		++	++	1,2 mm	2,77 €	3,35 €

36 HOJAS DE SIERRA MIXTAS SKIP

Pégas

Juego con los 6 modelos de pelos de marquetería SKIP más habituales.
Incluye 6 hojas de cada modelo:

SKIP Nº 5	Ref. PGS90.406
DOUBLE SKIP Nº 5	Ref. PGS90.526
SKIP REVERSE Nº 5	Ref. PGS90.430
SKIP REVERSE Nº 7	Ref. PGS90.429
MODIFIED GEOMETRY Nº 3	Ref. PGS90.440
MODIFIED GEOMETRY Nº 5	Ref. PGS90.441



Referencia		SIN IVA	CON IVA
PGS90.6x6	Juego de 36 pelos mixtos	8,27 €	10,01 €

PELOS DE MARQUERÍA CON PASADOR PEGAS

Se caracterizan por el sistema de fijación a espiga o pasador, que optimiza su rendimiento. Este tipo de sujeción permite cortes de mayor dimensión y para materiales más duros.

6 HOJAS DE SIERRA DE 76 MM DENTADO UNIVERSAL CON PASADOR PINNED REGULAR

Pégas

Hojas de sierra con pasador destinadas a un gran campo de aplicaciones y de materiales, muy sólidas y eficaces en máquinas eléctricas, realizan cortes rápidos y la calidad del resultado depende principalmente del dentado utilizado.

Pueden usarse en la mayoría de los materiales como maderas, productos fibrosos, metales no ferrosos, etc. Válidas para modelo antiguo (NO válidos para DREMEL MOTO-SAW) y otras máquinas eléctricas como Sears, Delta y Emco Lux.



Referencia	Nº de dientes por pulgada 1"=25,4 mm	Grosor hoja	Ancho hoja	Ancho corte	Madera dura	Madera media	Madera blanda	Contrachapado	Corian - plástico	Latón - aluminio	Metal ferroso	Profundidad corte recomendada	Corte intrincado	Corte curvo	Corte curvo suave	Calidad corte	Calidad corte cara inferior	Ø Diámetro pasante	SIN IVA	CON IVA
PGS90.487	20 TPI	0,50 mm	3,0 mm	0,72 mm	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😞	4-30 mm			X	++	++	4,8 mm	2,18 €	2,64 €
PGS90.490	18 TPI	0,50 mm	3,0 mm	0,72 mm	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😞	5-35 mm			X	++	++	4,8 mm	2,18 €	2,64 €
PGS90.491	15 TPI	0,50 mm	3,0 mm	0,72 mm	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😞	8-40 mm			X	++	++	4,8 mm	2,18 €	2,64 €

6 HOJAS DE SIERRA DE 127 MM DENTADO UNIVERSAL CON PASADOR PINNED SKIP

Pégas

Hojas de sierra con pasador. Pueden usarse en la mayoría de los materiales como maderas, productos fibrosos, metales no ferrosos, etc. Son apropiadas para cortar plástico. Este tipo de sujeción permite cortes de mayor dimensión y para materiales más duros.



Referencia	Nº de dientes por pulgada 1"=25,4 mm	Grosor hoja	Ancho hoja	Ancho corte	Madera dura	Madera media	Madera blanda	Contrachapado	Corian - plástico	Latón - aluminio	Metal ferroso	Profundidad corte recomendada	Corte intrincado	Corte curvo	Corte curvo suave	Calidad corte	Calidad corte cara inferior	Ø Diámetro pasante	SIN IVA	CON IVA
PGS90.481C	18 TPI	0,25 mm	2,0 mm	0,36 mm	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞	4-30 mm			X	++	+	3,5 mm	1,86 €	2,25 €
PGS90.480C	9 TPI	0,50 mm	3,0 mm	0,72 mm	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞	10-60 mm			X	++	+	3,5 mm	1,86 €	2,25 €

6 HOJAS DE SIERRA DE 127 MM DENTADO UNIVERSAL CON PASADOR PINNED REGULAR

Pégas

Hojas de sierra con pasador destinadas a un gran campo de aplicaciones y de materiales, muy sólidas y eficaces en máquinas eléctricas, realizan cortes rápidos y la calidad del resultado depende principalmente del dentado utilizado.

Pueden usarse en la mayoría de los materiales como maderas, productos fibrosos, metales no ferrosos, etc.

Referencia	Nº de dientes por pulgada 1"=25,4 mm	Grosor hoja	Ancho hoja	Ancho corte	Madera dura	Madera media	Madera blanda	Contrachapado	Corian – plástico	Latón – aluminio	Metal ferroso	Profundidad corte recomendada	Corte intrincado	Corte curvo	Corte curvo suave	Calidad corte	Calidad corte cara inferior	Ø Diámetro pasante	SIN IVA	CON IVA
PGS90.475C	20 TPI	0,50 mm	3,0 mm	0,72 mm	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😞	4-30 mm			X	++	+	4,8 mm	1,86 €	2,25 €
PGS90.476C	15 TPI	0,50 mm	3,0 mm	0,72 mm	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😞	5-35 mm			X	++	+	4,8 mm	1,86 €	2,25 €
PGS90.477C	10 TPI	0,50 mm	3,0 mm	0,72 mm	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😞	8-50 mm			X	++	+	4,8 mm	1,86 €	2,25 €
PGS90.478C	25 TPI	0,25 mm	2,0 mm	0,40 mm	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😞	3-20 mm			X	++	+	4,8 mm	1,86 €	2,25 €

6 HOJAS DE SIERRA CON PASADOR DE 127 MM DENTADO SIMPLE CORTE RECTO PINNED HOOK

Pégas

Hojas de sierra con pasador destinadas a la realización de cortes rectos rápidos en un gran campo de aplicaciones y de materiales, muy sólidas y eficaces en máquinas eléctricas.

Pueden usarse en la mayoría de los materiales como maderas, productos fibrosos, metales no ferrosos, etc.. No se recomienda para realizar giros.

Referencia	Nº de dientes por pulgada 1"=25,4 mm	Grosor hoja	Ancho hoja	Ancho corte	Madera dura	Madera media	Madera blanda	Contrachapado	Corian – plástico	Latón – aluminio	Metal ferroso	Profundidad corte recomendada	Corte intrincado	Corte curvo	Corte curvo suave	Calidad corte	Calidad corte cara inferior	Ø Diámetro pasante	SIN IVA	CON IVA
PGS90.485C	7 TPI	0,50 mm	3 mm	0,74 mm	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞	10-75 mm	++		+		++	4,8 mm	1,86 €	2,25 €

6 HOJAS DE SIERRA DE 146 MM PARA METALES CON PASADOR MINI JACK PARA ARCOS DE SIERRA PEGAS POCKET SAW Y JUNIOR

Pégas

Hojas de sierra con pasador para cortes diversos con arcos de sierra manuales de 146 mm de longitud. Sólidas, eficaces y de gran rendimiento. Para arcos de sierra PGS49.737 y PGS49.736.

Pueden usarse en la mayoría de los materiales como madera, productos fibrosos, muy eficaces para metales ferrosos y no ferrosos, también para plásticos. Cortes rectos en materiales de mayor dimensión.

Referencia	Nº de dientes por pulgada 1"=25,4 mm	Grosor hoja	Ancho hoja	Ancho corte	Madera dura	Madera media	Madera blanda	Contrachapado	Corian – plástico	Latón – aluminio	Metal ferroso	Profundidad corte recomendada	Corte intrincado	Corte curvo	Corte curvo suave	Calidad corte	Calidad corte cara inferior	Ø Diámetro pasante	SIN IVA	CON IVA
PGS90.560C	15 TPI	0,38 mm	6,35 mm	0,42 mm	😊	😊	😞	😊	😊	😊	😊	3-12 mm		X	X	+++	++	7 mm	1,61 €	1,95 €
PGS90.565C	32 TPI	0,38 mm	6,35 mm	0,42 mm	😊	😞	😞	😊	😊	😊	😊	6-25 mm		X	X	++	+	7 mm	1,61 €	1,95 €

6 HOJAS DE SIERRA DE 165 MM DENTADO UNIVERSAL CON PASADOR PINNED COPING SKIP PARA ARCOS DE SIERRA ORIENTABLE PÉGAS

Pégas

Hoja de sierra con pasador para madera con buena evacuación del serrín por lo que generan menos calor. Resultan muy sólidas y eficaces, es ideal para arcos de sierra manuales de 165 mm, como por ejemplo el modelo PGS49.711.

Pueden usarse en la mayoría de los materiales como maderas, productos fibrosos, metales no ferrosos, etc.



Referencia	Nº de dientes por pulgada 1"=25,4 mm	Grosor hoja	Ancho hoja	Ancho corte	Madera dura	Madera media	Madera blanda	Contrachapado	Corian – plástico	Latón – aluminio	Metal ferroso	Profundidad corte recomendada	Corte intrincado	Corte curvo	Corte curvo suave	Calidad corte	Calidad corte cara inferior	Ø Diámetro pasante	SIN IVA	CON IVA
PGS90.550C	18 TPI	0,50 mm	2,40 mm	0,72 mm	😊	😊	😞	😊	😞	😊	😞	8-55 mm		X	X	+++	++	4,8 mm	2,00 €	2,42 €

6 HOJAS DE SIERRA DE 165 MM DENTADO REGULAR CON PASADOR PINNED REGULAR PARA ARCOS DE SIERRA ORIENTABLE PÉGAS

Pégas

Hojas de sierra con pasador para cortes diversos con arcos de sierra manuales de 165 mm de longitud. Sólidas, eficaces y de gran rendimiento. Para arco de sierra PGS49.711.

Pueden usarse en la mayoría de los materiales como maderas, productos fibrosos, metales ferrosos y no ferrosos, etc.



Referencia	Nº de dientes por pulgada 1"=25,4 mm	Grosor hoja	Ancho hoja	Ancho corte	Madera dura	Madera media	Madera blanda	Contrachapado	Corian – plástico	Latón – aluminio	Metal ferroso	Profundidad corte recomendada	Corte intrincado	Corte curvo	Corte curvo suave	Calidad corte	Calidad corte cara inferior	Ø Diámetro pasante	SIN IVA	CON IVA
PGS90.551C	18 TPI	0,50 mm	2,40 mm	0,72 mm	😊	😊	😞	😊	😊	😊	😞	4-25 mm		X	X	+++	++	4,8 mm	2,00 €	2,42 €
PGS90.552C	20 TPI	0,50 mm	3,0 mm	0,42 mm	😊	😊	😞	😊	😊	😊	😞	6-30 mm		X	X	+++	++	4,8 mm	2,00 €	2,42 €
PGS90.553C	15 TPI	0,50 mm	3,0 mm	0,42 mm	😊	😊	😞	😊	😊	😊	😞	10-50 mm		X	X	++	+	4,8 mm	2,00 €	2,42 €
PGS90.554C	10 TPI	0,50 mm	3,0 mm	0,42 mm	😊	😊	😞	😊	😊	😊	😞	01/12/50		X	X	++	+	4,8 mm	2,00 €	2,42 €

HOJAS DE SIERRA DE MARQUETERÍA PROXXON

12 HOJAS DE SIERRA DE 130 MM

Proxxon

Hoja de sierra universal "Super Cut" de gran calidad para cortes finos, uso manual y con máquinas eléctricas.

Son muy apropiadas para cortar maderas duras y blandas, plástico, perspex y materiales no férricos blandos.

Los dentados muy finos (36 y 41 y 50 TPI) son aptos para materiales duros como el acero, Pertinax.



Referencia	Nº	Grosor hoja	Ancho hoja	Nº de dientes por pulgada 1"=25,4 mm	Ancho corte	Madera dura	Madera media	Madera blanda	Contrachapado	Corian – plástico	Latón – aluminio	Metal ferroso	Profundidad corte recomendada	Corte intrincado	Corte curvo	Corte curvo suave	Calidad corte	Calidad corte cara inferior	Ø Diámetro pasante	SIN IVA	CON IVA
PRX28118	3	0,34 mm	0,80 mm	20	0,34 mm	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😞	2-10 mm	X			+++	+++	1,0 mm	3,72 €	4,50 €
PRX28117	5	0,38 mm	1,20 mm	17	0,38 mm	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😞	4-12 mm		X		+++	++	1,4 mm	3,72 €	4,50 €
PRX28116	9	0,48 mm	1,50 mm	14	0,48 mm	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😞	10-16 mm		X		++	+	1,8 mm	3,72 €	4,50 €
PRX28114	1	0,30 mm	0,6 mm	50	0,30 mm	😊	😊	😞	😊	😊	😊	😊	2-8 mm	X			+++	+++	0,8 mm	4,83 €	5,84 €
PRX28113	3	0,36 mm	0,75 mm	41	0,36 mm	😊	😊	😞	😊	😊	😊	😊	4-10 mm	X			+++	+++	0,9 mm	4,83 €	5,84 €
PRX28112	3	0,4 mm	0,85 mm	36	0,40 mm	😊	😊	😞	😊	😊	😊	😊	6-16 mm	X			+++	+++	1,1 mm	4,83 €	5,84 €

12 HOJAS DE SIERRA DE 130 MM HELICOIDALES

Proxxon



Pueden cortar en todas las direcciones sin necesitar girar la pieza de trabajo, gran ventaja sobre todo en cortes de piezas gruesas. Este modelo es ideal para cortar todo tipo de maderas y para plásticos.

Referencia	Nº	Grosor hoja	Ancho hoja	Nº de dientes por pulgada 1"= 25,4 mm	Ancho corte	Madera dura	Madera media	Madera blanda	Contrachapado	Corian – plástico	Latón – aluminio	Metal ferroso	Profundidad corte recomendada	Corte intrincado	Corte curvo	Corte curvo suave	Calidad corte	Calidad corte cara inferior	Ø Diámetro pasante	SIN IVA	CON IVA
PRX28747		1,2 mm	1,2 mm	36	0,40 mm	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😞	2-12 mm	X			+++	+++	1,5 mm	4,59 €	5,55 €

HOJAS DE SIERRA DE 130 MM CON PASADOR PROXXON

Se caracterizan por el sistema de fijación a espiga o pasador, que optimiza su rendimiento. Este tipo de sujeción permite cortes de mayor dimensión y para materiales más duros.

12 HOJAS DE SIERRA DE 130 MM DENTADO BASTO CON PASADOR

Proxxon



Hojas de sierra con pasador destinadas a un gran campo de aplicaciones y de materiales, muy sólidas y eficaces en máquinas eléctricas. Pueden usarse en la mayoría de los materiales como maderas, plásticos, aptos para las piezas de mayores grosores.

Referencia	Nº de dientes por pulgada 1"= 25,4 mm	Grosor hoja	Ancho hoja	Ancho corte	Madera dura	Madera media	Madera blanda	Contrachapado	Corian – plástico	Latón – aluminio	Metal ferroso	Profundidad corte recomendada	Corte intrincado	Corte curvo	Corte curvo suave	Calidad corte	Calidad corte cara inferior	Ø Diámetro pasante	SIN IVA	CON IVA
PRX28741	10 TPI	0,51 mm	2,61 mm	0,70 mm	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞	6-40 mm			X	++	+	6 mm	5,79 €	7,00 €

12 HOJAS DE SIERRA DE 130 MM DENTADO MEDIO CON PASADOR

Proxxon



Hojas de sierra con pasador destinadas a un gran campo de aplicaciones y de materiales, muy sólidas y eficaces en máquinas eléctricas. Pueden usarse en maderas duras, plásticos, fibra de vidrio reforzada, metales no ferrosos.

Referencia	Nº de dientes por pulgada 1"= 25,4 mm	Grosor hoja	Ancho hoja	Ancho corte	Madera dura	Madera media	Madera blanda	Contrachapado	Corian – plástico	Latón – aluminio	Metal ferroso	Profundidad corte recomendada	Corte intrincado	Corte curvo	Corte curvo suave	Calidad corte	Calidad corte cara inferior	Ø Diámetro pasante	SIN IVA	CON IVA
PRX28743	18 TPI	0,24 mm	1,86 mm	0,45 mm	😊	😊	😊	😊	😊	😞	😞	2-25 mm			X	++	+	6 mm	5,79 €	7,00 €

12 HOJAS DE SIERRA DE 130 MM DENTADO FINO CON PASADOR

Proxxon



Hojas de sierra con pasador destinadas a un gran campo de aplicaciones y de materiales, muy sólidas y eficaces en máquinas eléctricas. Pueden usarse en maderas blandas y duras, plásticos, aptas para las piezas de grosores medios.

Referencia	Nº de dientes por pulgada 1"= 25,4 mm	Grosor hoja	Ancho hoja	Ancho corte	Madera dura	Madera media	Madera blanda	Contrachapado	Corian – plástico	Latón – aluminio	Metal ferroso	Profundidad corte recomendada	Corte intrincado	Corte curvo	Corte curvo suave	Calidad corte	Calidad corte cara inferior	Ø Diámetro pasante	SIN IVA	CON IVA
PRX28745	25 TPI	0,25 mm	1,76 mm	0,45 mm	😊	😊	😞	😊	😊	😊	😞	2-15 mm			X	+++	++	6 mm	5,79 €	7,00 €

MARTILLO DE CHAPEAR Y OTROS ACCESORIOS DE CHAPEADO

MARTILLO DE CHAPEAR Picard

Martillo de acero con mango de madera utilizado para alisar la superficie chapeada que hemos encolado y evitar que permanezca alguna burbuja o irregularidad en el proceso de secado. Perfectamente unido al mango con una grapa especial que le hace difícilmente desmontable. NO use este martillo para golpear.
Longitud total: 300 mm.
Longitud de la cabeza: 90 mm.
Peso: 770 gr.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
AGH015461	Martillo chapear	32,00 €	38,72 €

PUNZÓN Nº 4-1 Osborne

Magnífico punzón de acero muy manejable y práctico para perforar el cuero y otros materiales. Mango de plástico de 40 mm. Pincho de 64 mm. Peso 50 g.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
OSB4-1	Punzón	2,92 €	3,54 €

PUNZÓN JAPONÉS Kuji

Bonito y elegante diseño para este ligero punzón de gran calidad, con mango de madera de roble blanco y punta de acero extremadamente afilada y de gran dureza. Muy usado en marquetería para hacer las perforaciones por las que pasarán los pelos y también para acceder a piezas tan pequeñas que es difícil cogerlas con los dedos, siendo mucho más efectivo pincharlas con una afilada punta y situarlas en su sitio dentro del trabajo correspondiente.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
KUJI	Punzón japonés	5,89 €	7,13 €

PUNZONES CÓNICO Y PIRAMIDAL Narex

Clásico punzón de acero Narex para usos múltiples, cómodo mango de madera de haya barnizada con forma de pera.

Peso: 60 g.

NRX874610: Punzón cónico.

Dimensiones: 165x Ø 6 mm.

NRX874710: Punzón piramidal. La punta piramidal de 4 facetas favorece considerablemente el rasgado de la madera a la hora de hacer el perforado.


Dimensiones: 175 x Ø 6 mm.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
NRX874610	Punzón cónico	2,78 €	3,36 €
NRX874710	Punzón piramidal	2,99 €	3,62 €

CORTADOR DE TIRAS DE MADERA Micro-Mark

Pequeño dispositivo plástico de para cortar tiras de madera o de otros materiales apoyándose en el canto plano a modo de gramil. Esta pieza micro-ajustable permite regular el ancho de las tiras en un rango entre 0,5 y 12,7 mm en incrementos de 0,8 mm. Incluye una cuchilla de acero del Nº 11, adecuada para chapas de madera o para maderas blandas, paspartú, cartón, y otros materiales blandos.
Dimensiones: 105x55x27 mm.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
14568	Cortador tiras	7,70 €	9,32 €

COLA OSCURA DARK WOOD GLUE FRANKLIN Titebond

Esta cola ya viene oscurecida de fábrica en un tono neutro válido para casi todos los trabajos en marquetería. Es menos recomendable cuando todas las chapas son demasiado claras.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
T3703	Cola oscura	4,15 €	5,02 €

KIT 5 MINI PINCELES DE UN SOLO USO MICRO-MARK

Ideales para aplicar cola en lugares complicados o que requieren extrema precisión. Mango de plástico de 100 mm y pequeña brocha de apenas 2 mm de longitud.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
81754-F	5 Mini-pinceles	1,23 €	1,49 €

CIANOCRILATO UNIVERSAL EN ENVASE DE 50 G. 5-TEQ

Adhesivo instantáneo y potente universal especial para materiales porosos. Muy utilizado para encoladuras muy rápidas de piezas pequeñas de madera, huesos, latón, chapas de madera...

Envase de 50 g.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
915713	Cianocrilato 50 g.	8,48 €	10,26 €

CIANOCRILATO INSTANT BOND WOOD ADHESIVE Titebond

Adhesivo instantáneo de cianocrilato para madera de alta calidad.

Disponibles en 4 viscosidades, en función de la aplicación para la que será requerido.

Aunque están especialmente diseñados para encolar madera y derivados, también son ideales para una elevada variedad de materiales y aplicaciones, tales como acrílicos, MDF, cromados, nylon, bronce, aluminio, poliéster,

porcelana, PVC, fibra de vidrio, goma natural, acero inoxidable, madera y derivados, poliéstereno o piedra.
Envase de 57 g.

Disponibles en las siguientes presentaciones

T6201 - Fino (1)

Viscosidad 5cps. Hueco entre piezas 0,002".
Tiempo de ensamblado 5 segundos. Tiempo de saneado 3 segundos. Tipo II clase 1.

T6211 - Medio (2)

Viscosidad 120 cps. Hueco entre piezas 0,005".
Tiempo de ensamblado 7 segundos. Tiempo de saneado 5 segundos. Tipo II clase 2.

T6221 - Grueso (3)

Viscosidad 1500 cps. Hueco entre piezas 0,008". Tiempo de ensamblado 10 segundos. Tiempo de saneado 8 segundos. Tipo II clase 3.

T6231 - Gel (4)

Viscosidad >5000 cps. Hueco entre piezas 0,010". Tiempo de ensamblado 30 segundos. Tiempo de saneado 20 segundos. Tipo II clase 3.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
T6201	Cianocrilato Fino. 57 g	10,50 €	12,71 €
T6211	Cianocrilato Medio. 57 g	10,50 €	12,71 €
T6221	Cianocrilato Grueso. 57 g	10,50 €	12,71 €
T6231	Cianocrilato Gel. 57 g	10,50 €	12,71 €

COLA PARA CHAPEAR

Titebond

La cola Titebond Cold Press Veneer ha sido especialmente formulada para encolados en frío a presión para chapeados y para conformar robustos laminados con madera maciza, tableros de fibras, MDF, contrachapados y otros materiales porosos. Proporciona una línea de encolado translúcida y una velocidad de secado moderada, cualidad muy importante ya que permite mover el objeto en los primeros momentos del encolado si el posicionamiento no ha resultado perfecto. No desprende ninguno de los vahos nocivos o corrosivos típicos de la mayoría de las colas de contacto. Así mismo, previene el sangrado en chapas de maderas de poro abierto sin proteger.

Características técnicas:

Temperatura mínima de aplicación: 10 °C. Color tras el secado: Marrón oscuro. Aplicación: Interiores. Tiempo de fijación: 45-60 minutos. Fácil limpieza con agua. No es tóxica. Fácil de usar.

Disponibles en 2 tamaños

T5175: Envase de 0,95 l – Quart con dosificador.

T5176 Envase de 3,79 l – Galón



Referencia		SIN IVA	CON IVA
T5175	Cola Chapear 0,95 l	11,25 €	13,61 €
T5176	Cola chapear 3,95 l	32,76 €	39,64 €

RODILLOS DE PRESIÓN DE GOMA

Crown

Bonitos y sencillos rodillos para hacer presión sobre la zona de encolado y reducir al máximo la formación de bolsas que pueden estropear el trabajo. Mango de madera torneado con anclaje metálico robusto que sujeta un rodillo de goma dura de Ø 37 mm.

CRW343: 170 x 115 x 37 mm. Rodillo de 90 mm ancho. Peso 230 g.

CRW342: 170 x 76 x 37 mm. Rodillo de 51 mm ancho. Peso 200 g.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
CRW343	Rodillo 115 mm	24,51 €	29,66 €
CRW342	Rodillo 76 mm	20,54 €	24,85 €

PRESOR DE ENCOLADO L100 Y L160

Virutex

Diseñado para consolidar superficies encoladas de manera eficaz y fácil. Un accesorio muy robusto que permite una presión homogénea durante la aplicación del adhesivo evitando la formación de bolsas de aire. El rodillo ha sido montado sobre una recia estructura metálica que se acciona con ambas manos, hecho que favorece la eficacia de la operación.



Disponibles en 2 tamaños:

2546439: Modelo con rodillo de 100 mm.

2546440: Modelo con rodillo de 160 mm.

Referencia		SIN IVA	CON IVA
2546439	Presor encolado 100 mm	32,00 €	38,72 €
2546440	Presor encolado 160 mm	35,00 €	42,35 €

CINTA ADHESIVA PARA CHAPEAR

Cinta adhesiva que se usa en marquetería para unir piezas de chapa para evitar el desplazamiento de las hojas cuando se manipulan o se encolan. Presenta 3 orificios en la cinta, ofreciendo visibilidad a través de los agujeros, es de fácil aplicación en superficies redondeadas o huecas. La cinta se puede quitar fácilmente con una cuchilla de raspar o con lija.

Dimensiones: Rollo de 20 m. Ancho 20 mm.
Peso: 225 g.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
D450138	Cinta chapear 20 metros	6,39 €	7,73 €

PRESA A MANERAL 400X270 MM

Robusta prensa fabricada enteramente de acero, tipo Vela, maneral doble con 2 empuñaduras de madera, ideal para encolados y trabajos de marquetería. Husillo con punto de engrase, consigue un accionamiento realmente suave y sumamente eficaz. La plataforma de prensado está perfectamente encajada en 2 sólidas columnas de acero que permiten una precisa ejecución de la presión sobre la pieza de trabajo.

Dimensiones exteriores: 400x330x420 mm.

Capacidad real de trabajo: 400x270 mm.

Altura máxima de prensado: 220 mm.

Husillo central: Ø 22 mm.

Peso aproximado: 35 Kg.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
13.805	Prensa a maneral	511,42 €	618,82 €

SIERRA CHAPEAR DE 1 FILO

Crown



Bonita sierra para cortar chapa de madera y para la realizar ranuras de incrustaciones.

Costilla de latón y mango de madera redondo de palorosa. Hoja muy fina con dentado tradicional que describe un ligero radio, propio de las sierras de chapear, para facilitar la ejecución y el desahogo durante el corte.

Longitud total: 200 mm.

Hoja: 76 x 20 mm.

20 dientes por pulgada.

Peso 80 g.

Referencia		SIN IVA	CON IVA
CRW187VR	Sierra chapear 1 filo	15,96 €	19,31 €

SIERRA DE CHAPEAR DE 2 FILOS

Crown



Tradicional sierra de dos filos, con mango de madera de haya para realizar cortes en chapas de madera.

Hoja doble con ligera curvatura por ambos lados.

Longitud total: 220 mm.

Hoja: 76 x 30 mm.

15 dientes por pulgada.

Peso 90 g.


Referencia		SIN IVA	CON IVA
CRW187V	Sierra chapear 2 filos	15,96 €	19,31 €

HERRAMIENTAS PARA INCRUSTACIONES

CORTADOR DE TIRAS

Lie-Nielsen

Para cortar tiras de chapa de madera desde 0,5 hasta 5 mm de anchura. Su forma ergonómica y sus sencillos tornillos de ajuste posibilitan la ejecución de manera cómoda y eficaz. Incluye cuchilla de corte de acero.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
IN-SG	Cortador tiras	75,00 €	90,75 €



CUCHILLA DE REPUESTO PARA CORTADOR IN-SG

Lie-Nielsen

Para Ref. IN-SG

Referencia		SIN IVA	CON IVA
BL-IN-SG	Cuchilla repuesto	15,00 €	18,15 €

CALIBRE REGRUESADOR DE TIRAS

Lie-Nielsen

Para calibrar las tiras de chapa de madera al espesor preciso. Cuchillas de 1,3 mm de espesor.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
IN-TG	Calibre Regruessador	65,00 €	78,65 €



CUCHILLA DE REPUESTO PARA CORTADOR IN-TG

Lie-Nielsen

Para Ref. IN-TG

Referencia		SIN IVA	CON IVA
BL-IN-TG	Cuchilla	15,00 €	18,15 €

GRAMIL RANURADOR

Lie-Nielsen

Para trazar ranuras de incrustación paralelas a un eje. Distancia máxima desde el eje 105 mm. Se suministra con cuchilla estándar de 0,8 mm (0,03").



Referencia		SIN IVA	CON IVA
IN-SC	Gramil ranurador	70,00 €	84,70 €



CUCHILLAS DE REPUESTO PARA GRAMIL RANURADOR IN-SC

Lie-Nielsen

BL-IN-SC: 0,8 mm-0,03"

BL-IN-SC-041: 1 mm-0,041"

BL-IN-SC-055: 1,4 mm-0,055"


BL-IN-SC-062: 1,6 mm-0,062"

Referencia	Ancho	SIN IVA	CON IVA
BL-IN-SC	Cuchilla repuesto 0,8 mm	15,00 €	18,15 €
BL-IN-SC-041	Cuchilla repuesto 1 mm	15,00 €	18,15 €
BL-IN-SC-055	Cuchilla repuesto 1,4 mm	15,00 €	18,15 €
BL-IN-SC-062	Cuchilla repuesto 1,6 mm	15,00 €	18,15 €

GRAMIL RANURADOR DE RADIOS

Lie-Nielsen

Para trazar ranuras de incrustación en curva de radio fijo. Radio mínimo 17 mm. Radio máximo 102 mm sin la extensión adicional. Se suministra con cuchilla estándar de 0,8 mm (0,03"). Cuerpo de aluminio revestido. Varillas de acero y pivote de apoyo incluidos.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
IN-RC	Gramil ranurador radios	85,00 €	102,85 €



CUCHILLAS DE REPUESTO PARA IN-RC

Lie-Nielsen

BL-IN-RC: 0,8 mm-0,03".
BL-IN-RC-041: 1 mm-0,041".
BL-IN-RC-055: 1,4 mm-0,055".
BL-IN-RC-062: 1,6 mm-0,062".



Referencia	Ancho	SIN IVA	CON IVA
BL-IN-RC	Cuchilla repuesto 0,8 mm	15,00 €	18,15 €
BL-IN-RC-041	Cuchilla repuesto 1 mm	15,00 €	18,15 €
BL-IN-RC-055	Cuchilla repuesto 1,4 mm	15,00 €	18,15 €
BL-IN-RC-062	Cuchilla repuesto 1,6 mm	15,00 €	18,15 €



PAREJA DE EXTENSIONES ADICIONALES DE 76 MM-3"

Lie-Nielsen

Extensión de 3"-76,2 mm para el cutter cortador de radios Lie-Nielsen.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
IN-RC-EXT	Extensión	10,00 €	12,10 €

JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA INCRUSTACIONES

Lie-Nielsen

Consiga la colección completa, le permitirá realizar creativos y variados trabajos de incrustación. Compuesto por las 4 herramientas de inserción, una pareja de extensiones de 76 mm para el gramil ranurador de radios y el video explicativo.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
IN-SET	Set incrustación	345,00 €	417,45 €

Lie-Nielsen

Las herramientas "INLAY" de Lie-Nielsen están fabricadas de madera de Maple con las guías de madera de Hojarazo, montan cuchillas de acero flexibles reafilables y tornillos moleteados de fijación.

TÉCNICA Y APLICACIÓN DE LA MARQUETERÍA

J. Ordoñez

Libro de iniciación a la marquetería que describe las herramientas y materiales necesarios, así como la técnica requerida para desarrollar la actividad. Propone unos ejercicios prácticos descritos, paso a paso, para conseguir el correcto aprendizaje y asimilar su aplicación al mobiliario.

Las ilustraciones son numerosas y de calidad. El enfoque es profesional, pero comprensible para personas sin ninguna experiencia en el mundo de la madera.

AUTOR: Jordi y Juan Ordoñez.

CARACTERÍSTICAS: encuadernación en cartón 235 x 235 mm. 270 páginas. Editor: Ordoñez Batlle, Jordi.

ISBN: 846123081-7.

IDIOMA: Español, catalán, inglés y francés.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
L70	Libro técnica de marquetería	35,58 €	37,00 €



CUPÓN DE PEDIDO

DATOS PERSONALES, DE FACTURACIÓN Y DE ENVÍO

NOMBRE Y APELLIDOS - RAZÓN SOCIAL (EMPRESA)

Nº DE CLIENTE (SI DISPONE DE EL)

DIRECCIÓN

Nº

ESC

PISO

LETRA

CÓDIGO POSTAL

POBLACIÓN

PROVINCIA

PAIS

TELEFONO FIJO

MOVIL

PROFESIÓN

E-MAIL

DNI / NIF / VAT

DIRECCIÓN DE ENVÍO (SI ES DISTINTA A LA ANTERIOR)

LOS DATOS QUE USTED NOS CEDE VOLUNTARIAMENTE SON TOTALMENTE CONFIDENCIALES CON LA ÚNICA FINALIDAD DE OFRECERLES PRODUCTOS Y SERVICIOS.

SI NO DESEA QUE LE ENVIEMOS NINGUNA INFORMACIÓN LE ROGAMOS MARQUE ESTA CASILLA

REFERENCIA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL

SI NECESITA MÁS LÍNEAS PUEDE FOTOCOPIAR ESTE CUPÓN



*(Ver apartado 2 de condiciones de venta)

*GASTOS DE ENVÍO (SIN IVA)

IMPORTE TOTAL DE SU PEDIDO **BASE IMPONIBLE** (SIN IVA)

(Todos los artículos a excepción de libros) **IVA 21%**

(Libros) **IVA 4%**

(Transporte y ambos tipos de IVA incluidos) **TOTAL**

PARA CONDICIONES GENERALES DE VENTA VER REVERSO DE PÁGINA

FORMA DE PAGO

☐ CONTRAREEMBOLSO

☐ TRANSFERENCIA*
(Ver cuentas atrás)

☐ TARJETA DE CRÉDITO

☐ MASTERCARD ☐ VISA

Nº TARJETA

VÁLIDA HASTA

MES/AÑO

PUEDE REALIZAR SUS PEDIDOS

POR TELÉFONO: (0034) 915 279 761 / (034) 915 570 761

POR FAX: (0034) 915 270 510

POR EMAIL: COMERCIALPAZOS@COMERCIALPAZOS.COM

POR WHATSAPP: 609 017 748

Consulte condiciones de pedidos y envío en nuestra página web www.comercialpazos.com





Calle de Embajadores, 129,
28045- Madrid

Teléfono: 915 27 97 61
comercialpazos@comercialpazos.com
www.comercialpazos.com
