

CATÁLOGO
2020

INSTALACIÓN DE TARIMAS Y PLANCHAS DE YESO ENCARTONADO



Puede descargarse aquí el catálogo de
HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACIÓN
DE TARIMAS Y PLANCHAS DE YESO
ENCARTONADO COMERCIAL PAZOS 2020 en
formato PDF.

 **comercial PAZOS**
Desde 1950
Maquinaria y herramientas para la madera



www.comercialpazos.com

2 HERRAMIENTAS PARA INSTALACIÓN DE TARIMA Y PLANCHAS DE YESO ENCARTONADO (PLADUR®)

Consideraremos el proceso de instalación de tarimas como una actividad que puede dividirse en 3 fases diferenciadas:

1 – Corte a medida de las piezas de tarima o laminado.

Por supuesto el uso de ingletadora eléctrica facilita y agiliza esta tarea, en la sección de Herramienta eléctrica encontrará gran variedad de modelos con sus correspondientes accesorios. En este capítulo mostramos otras posibilidades manuales que también puede desarrollar esta tarea con total eficacia.

2 – La instalación propiamente dicha.

Detallamos las herramientas especiales para la correcta sujeción e instalación de las lamas machihembradas. Disponemos también de compresores y clavadoras neumáticas. Consulte en nuestra sección de Herramienta Neumática.

3 – Trabajos de acabado y remate.

Suelen culminarse la instalación con la colocación del rodapié, donde la realización de un correcto inglete es esencial. Para terminar con ligeros trabajos de retoque.

Consulte igualmente nuestra importante sección de adhesivos donde encontrará una completa gama de productos para la madera.

Normalmente deben hacerse preparativos previos específicos, como por ejemplo la insonorización del suelo. No obstante, estos trabajos iniciales no suelen requerir el uso de herramientas especiales.

Herramientas para Planchas de Yeso Encartonado (PLADUR®).

Una actividad particular, que se sale un poco de la categoría de Herramientas para trabajar la madera, exponemos no obstante una pequeña selección de estos complementos que esperamos les resulte interesante.



Puede descargarse aquí el catálogo de HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACIÓN DE TARIMAS Y PLANCHAS DE YESO ENCARTONADO COMERCIAL PAZOS 2020 en formato PDF.

ÍNDICE

HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACIÓN DE TARIMA.....	2
HERRAMIENTAS PARA PLANCHAS DE YESO ENCARTONADO	8

HERRAMIENTAS PARA INSTALACIÓN DE TARIMA

ESCUADRA MÚLTIPLE MULTIFIX NOBEX

Escuadra de precisión para medir cualquier esquina, interna o externa, y trasladar el ángulo correcto de corte a su sierra de mesa o ingletadora.

Permite ajustar el ángulo con facilidad a la ingletadora manual (sin ángulos preajustados), la ingletadora eléctrica y también a la sierra de mesa, basta con medir el ángulo y bloquear la guía con el tornillo.

Gran simplicidad, precisión y ligereza, fabricada en aluminio con pequeños remaches de latón.

Válida para mediciones de ángulos internos y externos de entre 70° - 180°, con un apoyo de la pala para ángulos externos de 329 mm y para ángulos internos de 135 mm.

Dimensiones: 250 x 225 x 28 mm.

Peso 300 g.



Referencia	SIN IVA	CON IVA
NBXMULTIFIX Escuadra múltiple	27,56 €	33,35 €

TRANSPORTADOR Y COPIADOR DE ÁNGULOS TC133R

Virutex

El transportador de ángulos AngleCopy de Virutex proporciona el ángulo correcto para cortar a inglete sin tomar medidas y sin realizar cálculos. Es muy práctico con ángulos diferentes de 90°, ya que "copia" el ángulo deseado, y la guía de corte incorporada simplemente divide el ángulo en 2, proporcionando el ángulo exacto del inglete, pudiéndose bloquear la posición con facilidad. Es válido para marcajes manuales y genial para usar directamente en la ingletadora, sin tomar medidas ni realizar ningún cálculo: resultado perfecto sin errores y en un tiempo record. Admite ángulos externos e internos. Es compatible con todas las ingletadoras o sierras tronadoras de madera y metal del mercado.

Medidas: 300 x 100 mm. Grosor de cuchilla 5 mm. **Peso** 160 g.



Referencia	SIN IVA	CON IVA
TC133R Transportador/coprador	13,13 €	15,89 €

COPIADOR CON LÁPIZ

Sencillo aparato de aspecto similar a un compas, ideal para marcar paneles, ensamblajes, recortes de puertas, etc. Sencillamente ha de guiarse a lo largo de la superficie referenciada y el lápiz se ajusta a la medida requerida dibujando la línea paralela. Logicamente también puede usarse como un compas gracias al pincho de acero.

Apertura admisible: 4 - 75 mm.



Referencia	SIN IVA	CON IVA
D716152 Copiador con lápiz	7,23 €	8,75 €

MARCADOR DE LÍNEAS PARALELAS EASYSCRIBE

Easyscribe Tool

Sencillo dispositivo marcador de líneas paralelas entre 1 y 40 mm con minas de grafito. Fácil regulación del brazo porta-minas gracias a un tornillo de latón que hace posible mediciones de excelente precisión.

La placa metálica de guía puede desplazarse sobre la base para acomodarse a las diferentes necesidades de cada trabajo.

No solo es perfecto para trazar líneas paralelas, es genial como guía para cortar esquinas tanto interiores como exteriores.

Incluye 3 minas planas de 45 mm de largo.



Referencia	SIN IVA	CON IVA
EASYSCRIBE Marcador líneas paralelas	21,65 €	26,20 €



10 MINAS DE RECAMBIO PARA EASYSCRIBE

Caja de 10 minas planas de repuesto de 45 mm de longitud para el marcador de paralelas EASYSCRIBE.



Referencia	SIN IVA	CON IVA
RECEASYSCRIBE 10 minas repuesto	2,91 €	3,52 €

AJUSTADOR DE PRECISIÓN PARA LAMINADOS

Wolfcraft

Accesorio para realizar con facilidad y rapidez la transferencia del trazado de la pared a la tarima, para ajustar exactamente la última tabla hasta un máximo de 235 mm de ancho. Hace las funciones de una regla-gramil, permite una medición precisa y un marcaje muy fino. Rueda deslizante integrada para seguir de forma precisa el contorno de la pared.

Dimensiones: 295 x 45 x 80 mm.

5 Años de garantía.



Referencia	SIN IVA	CON IVA
6952000 Ajustador de laminados	11,44 €	13,84 €

COPIADOR DE PERFILES PROFILE SCRIBER

M. Power

Compuesto de 5 discos de tamaños distintos para transcribir una copia perfectamente paralela al modelo original de manera sumamente precisa y eficaz en tan solo unos segundos.

Este sistema sustituye a los calibres o galgas convencionales que no siempre son tan precisos como sería de esperar. Un centrador común, donde se aloja el lapicero de marcaje, se acopla en los discos de diferentes diámetros que se usan para mantener constante la distancia en todo el recorrido del contorno, asegurando en todo momento el trazado de la línea de copia.

Aplicaciones: Ajuste de encimeras, copetes, estantes, tarimas, parquet, laminados, molduras arquitectónicas, vierteaguas, cornisas, moquetas, azulejos, vinilo y mucho más.

Características técnicas

Rápido y fácil de usar, resorte de posición constante del lápiz, marcaje de perfiles sencillos y de áreas complejas. Ruedas de 5 Diámetros diferentes: 90, 70, 50, 29 y 22 mm.

Pueden instalarse diversos tipos de lapiceros para diferentes marcajes. Para profesionales y aficionados. **Peso:** 280 g.





Referencia		SIN IVA	CON IVA
A-UK/MP/PB	Profile Scriber	30,49 €	36,89 €

GALGA DE PERFILES PLÁSTICA CON BLOQUEO

Wolfcraft

Incorpora un pomo de bloqueo que permite fijar las puntas de galgado una vez marcada la forma, una ventaja evidente a la hora de realizar marcajes en piezas de repetición.

Capacidad de medida: 130 x 30 mm.

Dimensiones: 180 x 100 x 25 mm.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
6949000	Galga de perfiles	11,77 €	14,24 €

GALGA DE PERFILES PLÁSTICA IMANTADA

Ideal para copiar las formas de los recortes en suelos, también para fabricación, restauración, modelismo, etcétera.

4 Placas imantadas en la base permiten fijar la galga sobre piezas metálicas. Regla graduada en mm y en pulgadas.

Púas plásticas de 1,3 mm de espesor.

Disponibles en 2 tamaños

D707147 Galga imantada de 255 mm. Profundidad máxima: 45 mm.

D707145 Galga imantada de 150 mm. Profundidad máxima: 40 mm. Puede empalmarse como extensión a la galga D707147.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
D707145	Galga 150 mm	7,48 €	9,05 €
D707147	Galga 250 mm	11,68 €	14,13 €

GALGA DE PERFILES CON PUNTAS DE ACERO

Silverline

Galga de perfiles SILVERLINE con finos pines de acero. Permite copiar con precisión figuras y perfiles que precisan ser reproducidos sobre la madera o material de trabajo. Múltiples aplicaciones: trabajos de carpintería, montajes de suelos y tarimas, fabricación de molduras o perfilaría, montajes de moquetas, etc.

Base de la galga calibrada en métrica y en imperial.

Características técnicas

Máxima profundidad de copiado: 45 mm.

Longitud total: 150 mm.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
SLV598573	Galga metálica	13,36 €	16,17 €

GUILLOTINA-CIZALLA PARA LAMINADOS Y VINILO

Wolfcraft

Diseñadas para cortar, con rapidez y seguridad, cualquier tipo de laminas de madera y de vinilo para suelos, incluso con insonorización de pisadas integrada, de forma precisa, silenciosa y sin generar polvo.

Para paneles de vinilo auto-adhesivos y auto-encajantes, azulejos vinílicos de hasta 6 mm de grosor, vinilo flexible entre 2 y 4 mm de grosor con distancia ajustable. Permite cortes exactos a 90° con tope. También para cortar paneles longitudinalmente.

Cuchilla especial lisa sin dientes que permite secciones limpias en el lado visible. Fijación segura de la pieza al primer contacto con la cuchilla gracias a las regletas de corte dentadas, asiento estable con patas antideslizantes.

Ligera, fabricada en aluminio de alta calidad.

5 Años de garantía.

Disponibles en 2 tamaños:



LC100 Guillotina económica. Para trabajos sencillos, laminados de hasta 8 mm de grosor y 210 mm de ancho.

Medidas: 580 x 203 x 177 mm.

Peso: 1700 g.



VLC800 Para laminados de hasta 11 mm de grosor y 465 mm de ancho. Permite cortes angulares desde 0° a 180°. Práctico tope longitudinal para recorte de tiras de 55 mm de ancho, tanto a derechas como a izquierdas. Incluye función de sujeción para cortar con facilidad y comodidad paneles muy anchos y soporte para apoyar los paneles.

Medidas: 670 x 235 x 245 mm.

Peso: 3500 g.

Referencia		SIN IVA	CON IVA
6933000	Guillotina LC100	31,50 €	38,12 €
6939000	Guillotina VLC800	55,74 €	67,45 €

CAJA DE INGLETAR PLÁSTICA ORIENTABLE CON FALSA ESCUADRA

Wolfcraft

Falsa escuadra con sistema de corte de ingletes para rodapiés de hasta 100 mm de altura. Este práctico accesorio permite ajustar directamente el ángulo de corte para ingletes entre 85° y 180°, tanto en rincones como en esquinas, y bloquear la medida para cortar manualmente la pieza con total sencillez y precisión gracias a los 4 rodillos guía para serrucho incluidos.

Capacidad máxima de corte: 100x30 mm.

Dimensiones: 100x140x353 mm.



Serrucho **NO** incluido

Referencia		SIN IVA	CON IVA
6948200	Ingletador con falsa escuadra	28,02 €	33,90 €

KIT MINI GUÍA Y SERRUCHO JAPONÉS CARPENTRY

TopMan

Incluye 2 guías ajustables de 90° y 45°, un tope para el apoyo en el canto mientras se realiza el corte y la mini kataba Carpentry de 175 mm referencia 30011.

Permite el ajuste de la guía en función del espesor del serrucho. Es ideal para cortes de precisión con tapetas, molduras o rodapiés de tamaños medios o pequeños. La sencillez y ausencia de mecanismos en la guía la hace especialmente precisa.

Características de la kataba:

Es la nueva gama LIFE de serruchos muy manejables, precisos y económicos.

Hoja más gruesa y dentado mayor para cortes en secciones de madera mayores.

Longitud total 300 mm.

Hoja de sierra 175 x 47 mm.

Dientes/pulgada 18.

Distancia entre dientes 1,39 mm.

Grueso de hoja 0,50 mm.

Grueso de corte 0,66 mm.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
30104	Guía de inglete a 90 y 45° + serrucho carpentry	29,66 €	35,89 €

GUÍA DE ÁNGULOS INCLINABLE + SERRUCHO 8008265

TopMan

Guía de corte japonesa para realizar cortes de precisión y dobles biselés en prácticamente cualquier ángulo.

Robusta construcción: fundición de acero el cuerpo y en acero al carbono las partes más finas. Acabado niquelado para evitar la corrosión.

Dotada de perfil de apoyo desmontable también en acero, permite realizar cortes de precisión en ángulos diversos sujetando el serrucho japonés incluido en el fleje de sujeción.

La regulación de los ángulos se realiza mediante tornillos allen, que aunque resulte más incómoda, proporciona una mayor precisión a la hora de ajustar la guía. Incorpora múltiples perforaciones que favorecen su fijación para poder usarse de forma estacionaria.

Es ideal para cortar ingletes en piezas de buen tamaño, como rodapiés, jambas, etc.

Incluye la kataba japonesa con mango de pistola 8008265.

Características de kataba 8008265

Hoja: 265 mm, 14 dientes/pulgada.

Distancia entre dientes: 1,79 mm.

Grueso 0,60 mm.

Grueso de corte: 0,92 mm.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
8808-001	Guía de corte multi-ángulo y kataba 8008265	56,00 €	67,76 €

30 CUÑAS SEPARADORAS Y DISTANCIADORAS

Wolfcraft

30 Cuñas plásticas ajustables entre sí. Ideales para instalación de tarimas, diseñadas para poder encajarse entre sí, consiguiendo de este modo alcanzar fácilmente el hueco que precisan cubrir. Las estrías favorece que no se resbalen, asegurando la sujeción.

Dimensiones: 60 x 35 x 6 mm.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
6946000	30 Cuñas separadoras	4,76 €	5,76 €


40 CUÑAS DISTANCIADORAS DE PLÁSTICO WOLFCRAFT

Imprescindibles para mantener la distancia requerida entre el borde del laminado y la pared, evitando daños en el material por el efecto de la dilatación.

La forma cuneiforme y el estriado especial permiten ajustar exactamente la distancia, impidiendo que se muevan las tablas durante la instalación.

Bolsa con 40 unidades.

Dimensiones: 77 x 30 mm.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
6930000	40 Cuñas distanciadoras	5,13 €	6,21 €

4 DISTANCIADORES PARA MONTAJE DE PARQUET AV2

Bessey

Facilitan el proceso de ajuste de la junta de dilatación en las instalaciones de tarima, suelos laminados y parquet, para distancias a la pared entre 5 y 20 mm. Gran rapidez y precisión gracias a la rueda de accionamiento, sin necesidad de usar cuñas auxiliares.

Características técnicas

Marcas de medida de distanciamiento.

Excelente superficie de apoyo que evita puntos de presión y marcas o roces en los materiales. Fácil de desmontar.

Fabricado de resistente plástico poliamida muy ligero y compacto, es apto para profesionales y aficionados.

Medidas: 89 x 60 x 20 mm.

Rango de apertura: 5-20 mm.

Peso: 100 g.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
AV2	4 Distanciadores Bessey	8,10 €	9,80 €

TACO DE MADERA PARA TARIMAS

Wolfcraft

Taco de madera para posicionar y encajar el laminado, su forma especial protege la lengüeta o ranura. Fabricada de madera de haya.

Dimensiones: 300 x 50 x 27 mm.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
6929000	Taco de madera	3,41 €	4,13 €

TACO DE MADERA REFORZADO PARA TARIMAS

Wolfcraft

Taco de madera de haya reforzado con aluminio para la instalación de tarimas.

Para posicionar y encajar el laminado, su forma especial protege la lengüeta o ranura. Para evitar que la parte trasera se vaya deteriorando por el efecto del golpeado repetitivo, se ha incrustado un remate de resistente aluminio.

Dimensiones: 62x24x281 mm.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
6947000	Taco reforzado	7,47 €	9,04 €

BARRA DE APRIETE

Wolfcraft

Barra metálica para posicionar hileras de laminado. Se Emplea principalmente en los extremos del recinto, por ejemplo, para deslizar una hilera de laminados bajo el marco de la puerta. 3 Patines de fieltro en la cara inferior protegen la superficie de trabajo.

Dimensiones: 310 x 15 x 25 mm.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
6927000	Barra de apriete	5,13 €	6,21 €


SET DE INSTALACIÓN DE TARIMA

Wolfcraft

Equipo básico económico para colocación de tarima, para laminado, entarimado, corcho.

Accesorios incluidos:

1 Barra metálica de tracción (6927000), taco de madera de haya (6929000), 20 cuñas distanciadoras de plástico (6946000).




Referencia		SIN IVA	CON IVA
6931000	Set instalación tarima	8,18 €	9,90 €

BARRA DE APRIETE PROFESIONAL

Wolfcraft

Versión profesional reforzada, para posicionar hileras de laminado, con superficie de apoyo y función de palanca. Ancha cara con inferior de fieltro, para proteger la superficie de trabajo.

Dimensiones: 120 x 60 x 440 mm.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
6928000	Barra reforzada de apriete	13,55 €	16,40 €

BARRA-PALANCA PARA MONTAJE DE TARIMAS

LÄGLER

Barra-palanca reforzada LÄGLER de gran resistencia para montar tarimas, con taco de Nylon para el golpeo.

Es una barra diseñada especialmente para instalar tarima. Presenta la parte inferior protegida con fieltro para no arañar el suelo. Su curvatura facilita el apalancado en las tareas de retirada de puertas y también para posicionar la tarima ejerciendo fuerza sobre la pared, muy útil en la instalación de la tabla final.

Dimensiones: 515x140x80 mm.

Peso: 1700 g.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
L/7030000200	Barra para tarimas	55,00 €	66,55 €

TACO PERCUTOR PARA MONTAJE DE TARIMA

LÄGLER

Taco de Nylon de gran resistencia para montar tarima, diseñado para soportar el golpeo permanente al que se somete en los montajes. Presenta sendas pestañas en cola de milano a lo largo y a lo ancho del taco, que favorecen un resultado sumamente eficaz a la hora de llevar las tablas a su sitio.

Dimensiones: 310 x 70 x 25 mm.

Peso: 560 g.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
L/7011000100	Taco nylon para tarimas	49,44 €	59,82 €

DISPOSITIVO DE TRACCIÓN PARA MONTAJE DE TARIMAS

Wolfcraft

Su uso principal es el correcto posicionamiento de las lamias de la tarima de forma eficaz sin causar ningún daño. Una recia placa de acero de 15 cm actúa como tope, regulable en altura entre 7 y 13 mm en función del grosor de la tarima utilizado.

El empujador deslizante de la herramienta se maneja con la mano, sin necesidad de usar un mazo, hasta encajar la lama convenientemente.

Dimensiones: 170 x 80 x 410 mm. **Peso:** 1700 g.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
6945000	Dispositivo para tarimas	37,80 €	45,74 €

SARGENTO DE CINTA PARA TARIMAS LAMINADAS

Silverline

Sargento de apriete para instalación de suelos laminados de madera. Con placas metálicas de sujeción de 130 mm, muy resistentes.

Mecanismo accionado por trinquete, gran presión sobre las tablas para facilitar su posicionamiento.

Cinta elástica de 5 m sumamente resistente.

Capacidad de sujeción: 100 Kg.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
SLV633773	Sargento de cinta para tarimas	12,83 €	15,52 €

MULTIMASTER FMM 350 QUICKSTART

Fein

Multi-herramienta eléctrica de oscilación de 350 W, con regulación de velocidad, nuevo sistema StarlockPlus, QuickIn. Manejo óptimo Softgrip.

Amplia gama de accesorios para todas las aplicaciones. Adecuada para los recambios con sujeciones tanto Starlock como StarlockPlus. Excelente versatilidad en trabajos de instalación de tarimas.

Disponible en nuestra tienda y en la WEB www.comercialpazos.com



RECOMENDADO PAZOS


TENSOR DE CINTA PARA TARIMAS SVH400

Bessey

Tensor de cinta para el montaje de tarima flotante.

Consta de dos chapas de acero con un ángulo bajo para apoyar sobre la tarima sin alcanzar el machihembrado y un tornillo de mariposa para distanciar a la medida requerida sobre la pared, la carraca posibilita tensar durante el encolado para llevar las lamas a su sitio. Facilita enormemente el montaje, otorgando gran rapidez y calidad al trabajo.

Apertura: 4 metros de cinta. **Ancho de las chapas de acero:** 120 mm. **Peso:** 730 g.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
SVH400	Tensor de cinta para tarimas	22,89 €	27,70 €

MAZO DE GOMA

Maza de goma con formato de martillo de gran resistencia, ideal para instalar tarima flotante.

Núcleo de la cabeza relleno de arena para lograr un efecto de absorción del golpe y de antiretroceso.

Disponible en los siguientes tamaños

15F16 Longitud: 270 mm. **Mango:** 245 mm. **Cabeza:** 90 x Ø 30 mm. **Peso:** 350 g.

15F17 Longitud: 265 mm. **Mango:** 235 mm. **Cabeza:** 75 x Ø 35 mm. **Peso:** 380 g.

15F18 Longitud: 335 mm. **Mango:** 285 mm. **Cabeza:** 105 x Ø 50 mm. **Peso:** 820 g.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
15F16	Maza goma 350 g	12,50 €	15,13 €
15F17	Maza goma 380 g	12,50 €	15,13 €
15F18	Maza goma 820 g	20,00 €	24,20 €

MARTILLO DE CABEZAS PLÁSTICAS DE 40 MM

Wiha

Excelente martillo de 2 cabezas intercambiables de diferente dureza con mango de madera de nogal ergonómico ovalado. Muy eficaz, diseñado para trabajos de ensamblaje y unión de piezas, instalaciones de tarimas...

Cabeza azul: elastómero blando, para construcción de muebles y ventanas, construcción metálica ligera, etc.

Cabeza amarilla: poliuretano semi-duro de densidad media, para construcción de herramientas y máquinas, trabajos en metal, reparaciones, trabajos de montaje...

Disponible en 2 tamaños:

WIH26653 Diámetro de las cabezas: 30 mm.

Longitud total: 290 mm.

Longitud de la de peña: 87 mm.

Peso: 300 g.

WIH26654 Diámetro de las cabezas: 40 mm.

Longitud total: 325 mm.

Longitud de la de peña: 110 mm.

Peso: 640 g.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
WIH26653	Martillo 2 cabezas 30 mm	16,00 €	19,36 €
WIH26654	Martillo 2 cabezas 40 mm	21,80 €	26,38 €



RECAMBIOS DEL MARTILLO

Wiha

Cabezas azules

Elastómero blando, para construcción de muebles, montajes, etc.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
WIH26663	Azul redonda Ø 30 mm de 17 g	2,95 €	3,57 €
WIH26664	Azul redonda Ø 40 mm de 39 g	4,30 €	5,20 €



Referencia		SIN IVA	CON IVA
WIH26673	Azul cuadrada 40 mm de 47 g	5,00 €	6,05 €

Cabezas Amarillas

Densidad media, poliuretano semi-duro..

Usos recomendados: Construcción de herramientas y máquinas, trabajos en metal, reparación de automóviles, arreglos en carrocerías, trabajos de montaje...



Referencia		SIN IVA	CON IVA
WIH26427	Amarilla redonda Ø 30 mm de 27 g	3,40 €	4,11 €
WIH26428	Amarilla redonda Ø 40 mm de 57 g	5,40 €	6,53 €



Referencia		SIN IVA	CON IVA
WIH26438	Amarilla cuadrada 40 mm de 57 g	5,60 €	6,78 €

MAZA DE GOMA NEGRA ATM

Maza de goma de alta densidad con mango de madera barnizada, destinada principalmente para instalar tarima.

Disponible en 2 medidas

Maza de goma negra de 650 g

Dimensiones de la peña: 128 x Ø75 mm.

Longitud total: 350 mm.

Peso: 650 g.

Maza de goma negra de 850 g

Dimensiones de la peña: 128 x Ø85 mm.

Longitud total: 350 mm.

Peso: 850 g.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
AGHA403	Maza negra 650 g	11,25 €	13,61 €
AGHA404	Maza negra 850 g	16,30 €	19,72 €



JUEGO DE 2 RODILLERAS

Wolfcraft

2 Rodilleras ligeras multiusos de alta calidad, ideales para el montaje de tarima o para cualquier trabajo que requiera estar de rodillas.

Superficie de contacto protectora apta para suelos rugosos y para suelos delicados. Incorpora protectores elásticos de gel con excelente amortiguación y protección de las articulaciones: gran comodidad y libertad de movimientos, Cinta de fijación por velcro.

Homologadas CE DIN EN 14404.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
4860000	2 Rodilleras	20,22 €	24,47 €

PAR DE RODILLERAS CON 3 RUEDAS GIRATORIAS MILESCRAFT

2 Rodilleras con ruedas de gel MILESCRAFT, para instalación de tarimas y trabajos en el suelo.

Diseñadas para cualquier trabajo que deba realizarse arrodillado. Fabricación de alta calidad, permiten un mayor equilibrio, flexibilidad y movilidad. La base móvil de tres ruedas muy duraderas puede girar 360°, sin necesidad de levantarse, minimizando el estrés de espalda.

Incorpora sujeciones con tira de velcro de gran efectividad. Construcción ligera y duradera, no se deforman. Almohadilla de gel que facilita el reparto del peso en las rodillas evitando molestias.

Capacidad de peso soportado: Cada rueda soporta 40 Kg.

Utilidades:

Instalación de solados, tarima y suelos de madera, alfombras. Trabajos de mampostería, pintar lugares bajos, construcción, mantenimiento, posicionado de artículos en estantes de almacenamiento, limpieza de jardines....



Referencia		SIN IVA	CON IVA
MLS003715	2 Rodillera con ruedas	66,66 €	80,66 €

Para instalar la tarima es conveniente desmontar las puertas y lógicamente volver a montarlas posteriormente una vez realizada la instalación. Ponemos a su disposición algunas herramientas específicas destinadas a facilitar este proceso.

ALMOHADILLA HINCHABLE DE FIBRA WINBAG

NUEVO MODELO CONECTABLE para elevación de cargas hasta 135 Kg.

Consiste en una bolsa de fibra reforzada que se hincha mediante una perilla con válvula de desinflado. Gran facilidad de uso, magnífica durabilidad y resistencia.

Aplicaciones

Montaje y nivelado de puertas, ventanas, paneles, zócalos, etc, retirada y re-colocado de las puertas de sus pernios, elevación de objetos pesados, para su nivelación o para facilitar la carga en el transporte.

Características técnicas

Material: Fibra reforzada con perilla de inflado y válvula de desinflado.

Dimensiones: Almohada de 160x150 mm.

Peso soportado: 135 Kg.

Capacidad de inflado: Puede usarse entre grosores de 2 y 50 mm.

Incluye un conector para unir almohadillas entre sí.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
WINBAGCONNECT	Almohadilla hinchable	18,00 €	21,78 €

JUEGO DE 5 CONECTORES WINBAG

WINBAG

5 Conectores WINBAG para unir las almohadillas entre sí.

Varias almohadillas WINBAG unidas proporcionan una superficie de trabajo mayor y por consiguiente, más capacidad de carga.

Permiten igualmente un aumento de la versatilidad de uso, ya que las almohadillas pueden conectarse en todas las direcciones.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
CONNECTORS	5 Conectores Winbag	4,76 €	5,76 €

ELEVADOR DE PUERTAS EP70


Virutex

Útil para colgar y descolgar puertas.

Permite elevar cómodamente con el pie puertas y piezas pesadas hasta 120 mm del suelo y girarse sobre su eje, facilitando la tarea. Base recubierta de goma anti-deslizante para no causar arañazos, favorece una aproximación muy precisa.

Dimensiones: 400x110x100 mm.

Peso: 1000 g.




Referencia		SIN IVA	CON IVA
EP70P	Elevador de puertas	38,00 €	45,98 €

SOPORTE PRENSOR SP270R

Virutex

Para sujeción de puertas o paneles con un espesor de 6 a 80 mm, el propio peso de la puerta/panel hace cerrar la pinza de sujeción, proporcionando una excelente estabilidad con gran sencillez de uso.

Es un dispositivo genial para cepillar la parte inferior de las puertas, operación necesaria cuando se ha instalado una tarima nueva o de mayor altura que la que se haya repuesto, ya que la puerta necesitará necesariamente ser recortada para que no roce con el suelo.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
SP270R	Prensor de puertas	126,00 €	152,46 €

Las clavadoras neumáticas convencionales, y ahora también los modelos a batería, son insustituibles para instalaciones de rodapiés y tarimas macizas sobre rastreles de madera.

En nuestra página WEB www.comercialpazos.com encontrará una excelente gama, junto con los complementos necesarios (compresores, mangueras, conectores...), además de los clavos o pines en todos los modelos y tamaños precisos para la realización de dichos montajes.



HERRAMIENTAS PARA PLANCHAS DE YESO ENCARTONADO

LEVANTADOR DE PLANCHAS DE YESO ENCARTONADO

Wolfcraft

Muy útil para elevar las planchas de yeso encartonado en la pared y juntarlas por medio del gancho integrado. También puede usarse ocasionalmente como levantador de puertas.

Acabado en metal sólido con superficie de apoyo ancha.

Dimensiones: 75x215x65 mm



Referencia		SIN IVA	CON IVA
4045000	Levantador de planchas	5,99 €	7,25 €

CORTADOR CIRCULAR Y DE TIRAS PARA YESO ACARTONADO

Wolfcraft

Práctico dispositivo para cortar y marcar tiras y secciones circulares de yeso encartonado. La plancha de yeso encartonado se traza con la cuchilla circular o el lápiz adjunto.

Ancho máximo de tiras: 600 mm. **Radio máximo:** 650 mm.

5 años de garantía.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
4030000	Cortadora de yeso	17,20 €	20,81 €

CUTTER EXTRA-RESISTENTE DE 25 MM XH-1

OLFA

Cuter de la Serie X con cuchilla negra extra-afilada HBB de 25 mm OLFA XH-1.

Sumamente resistente, mango antideslizante. Confort Grip de 2 materiales (elástomero y polipropileno reforzado con fibra de vidrio), potencia de corte máxima y gran diversidad de usos, ideal para cortar placas de Pladur. Resistente al ácido y a la acetona. Eficaz bloqueo de rueda.



Referencia		SIN IVA	CON IVA
AGHXH-1	Cutter 25 mm	15,05 €	18,21 €



CUCHILLAS DE REPUESTO PARA CUTTER XH-1

Tiras pre-cortadas en 6 partes.

Referencia		SIN IVA	CON IVA
AGHHB-5B	10 Cuchillas estándar HB, 100x25x0,7 mm	5,60 €	6,78 €
AGHHBB-5B	10 Cuchillas estándar HBB, 100x25x0,7 mm	6,25 €	7,56 €




LA MADERA ES ESPECIAL... SOMOS ESPECIALISTAS.

Comercial Pazos se encuentra en número 129 de la céntrica calle de Embajadores en la zona centro-sur de Madrid.

El **METRO** más cercano es el de DELICIAS (L3, línea 3 de color amarillo) y varios **AUTOBUSES** (número 19, 45, 6 entre otros) paran cerca de nuestra tienda.

Si vienen por **CARRETERA** desde el Este encontrará una salida por la M-30 a la misma C/ Embajadores o a la Plaza de Legazpi (salida 13), y desde el Oeste debe salirse por la de la Glorjeta de Santa María de la Cabeza (salida 14A).

Nuestra tienda posee un **VADO** para facilitar el aparcamiento a alguno de nuestros clientes y poder realizar cargas de mercancía con facilidad. También existen varios **APARCAMIENTO PÚBLICOS** cercanos, además de ser **ZONA AZUL** de estacionamiento vigilado, en la que por un bajo coste podremos aparcar sin dificultad en nuestra calle.



Calle de Embajadores, 129, 28045- Madrid

Teléfono: 915 27 97 61
comercialpazos@comercialpazos.com
www.comercialpazos.com

Horario: 8:00 a 13:30 y 16:00 a 20:00
Sábados: 9:30 a 13:30



Calle de Embajadores, 129,
28045- Madrid

Teléfono: 915 27 97 61
comercialpazos@comercialpazos.com
www.comercialpazos.com
